



Prot. n° 59 /RT
Del 11/04/2019



Dr. G. Visone – Dr. M. Persico – Dr. N. Fragliasso
Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli

Oggetto: Relazione relativa al monitoraggio delle malattie neoplastiche nei Comuni di Napoli e Pozzuoli come da richiesta della Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli n° 539018/18/44 RG

Premessa

Prima di entrare nel merito di quanto in oggetto, si ritiene opportuno premettere alcune considerazioni relative a:

- a. principio di precauzione;
- b. peculiarità della patologia neoplastica;
- c. correlazione della patologia oncologica con fattori di rischio ambientale;
- d. utilizzo dei dati rilevati dai Registri Tumori di popolazione;
- e. Registri Tumori di riferimento per l'acquisizione dei dati oggetto della presente relazione.

a. Principio di precauzione

A fronte di evidenti e documentati fattori di pressione e/o di rischio ambientale, si rende opportuno attenersi al " principio di precauzione": la fonte di rischio identificata va rimossa in via preventiva e, in contesti di inquinamento accertato, le indifferibili azioni di bonifica ambientale vanno tempestivamente attivate; il tutto senza dover attendere le risultanze di

studi di epidemiologia ambientale, anche se di solo tipo ecologico. La programmazione ed attuazione di studi ambientali, dovendo fornire risposte di tipo puntuale rispetto alle aree indagate ed ai possibili fattori di rischio rilevati, richiede procedure e tempi propri della ricerca scientifica che non possono spostare nel tempo attività di carattere preventivo.

b. Peculiarità della patologia neoplastica

La patologia neoplastica è una patologia di tipo cronico degenerativo, caratterizzata da una lunga latenza, dell'ordine di 15- 20 anni; ciò significa che le neoplasie rilevate su di un territorio in un determinato periodo, come casi di incidenza o di mortalità, non si riferiscono né sono correlabili a situazioni contingenti, ma a fattori di rischio che vanno ricercati in periodi nettamente precedenti. La patologia oncologica, inoltre, è di tipo “multifattoriale”, la risultante, cioè, della combinazione di numerosi fattori di rischio che possono agire in modo tra loro variabile, sinergico e/o con effetto moltiplicatore. Nella conduzione di analisi epidemiologiche finalizzate ad evidenziare possibili associazione di rischio con fattori di pressione ambientale, la valutazione di tale multifattorialità, cui si associa da un lato la variabilità e complessità dei diversi possibili fattori di rischio ambientale, e dall'altro la complessità dei sistemi biologici ed ecologici coinvolti, è determinante al fine della formulazione di ipotesi etiologiche. I molteplici fattori di rischio possono essere rappresentati, con diverso peso rispetto al tumore in esame, da: abitudini e stili di vita (alimentazione, fumo di sigaretta, sedentarietà, etc.), età, condizioni individuali predisponenti, esposizione professionale ad agenti cancerogeni, inquinamento atmosferico, fattori locali di pressione e rischio ambientale.

c. Correlazione tra patologia oncologica e fattori di rischio ambientale

Negli studi di correlazione tra patologia oncologica e possibili fattori di rischio ambientale è indispensabile acquisire, oltre ai dati sulla patologia, anche dati relativi alla tipologia e caratterizzazione delle sorgenti di rischio individuate; ciò è indispensabile per poter definire:

- quali siano le matrici ambientali inquinate da prendere in considerazione (aria, suolo, acque);
- quali le modalità di diffusione delle sostanze inquinanti e, quindi, le possibili vie di “contatto” con le popolazioni esposte;
- quali possano essere gli organi o sistemi biologici bersaglio delle diverse sostanze inquinanti;

- quali i possibili meccanismi di cancerogenesi attivati, per definire la “plausibilità” della neoplasia osservata rispetto al fattore di rischio individuato.

La valutazione di correlazioni dovrà, inoltre, tenere in considerazione il tempo di esposizione della popolazione al fattore di rischio ambientale individuato; ciò implica la conoscenza preliminare almeno del periodo di “attivazione” della fonte di rischio e, possibilmente, dei periodi di residenza/esposizione dei “casi” nell’area a rischio.

La conoscenza degli elementi sopra descritti è determinante ai fini della ricerca di un effetto sanitario puntuale e plausibile in rapporto ai fattori di rischio in esame ed in relazione alle conoscenze via via rese disponibili dalla letteratura scientifica.

d. Utilizzo dei dati rilevati dai Registri Tumori di Popolazione

I dati rilevati dai Registri Tumori di Popolazione, incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza, sono preliminarmente finalizzati a studi di epidemiologia descrittiva; ciò perché i dati prodotti dai Registri Tumori descrivono un fenomeno, quello oncologico, riferito ad una intera popolazione residente in un’area geografica di riferimento; tali studi descrittivi, quindi, proprio perché riferiti a dati di un insieme di persone e non a dati puntuali di singoli individui, non possono entrare nel merito di possibili rapporti di causalità, ma si limitano ad esprimere una possibile correlazione tra la patologia rilevata in un’area geografica di riferimento in un periodo definito e fattori di pressione ambientali presenti nell’area stessa; in caso di rilevazione di una possibile correlazione tra patologia rilevata e fattori ambientali, a questo primo step descrittivo che si limita a fornire “ipotesi eziologiche”, dovranno seguire studi di tipo analitico (studi di coorte, di caso controllo) basati su dati individuali e finalizzati a pronunciarsi su possibili rapporti di causalità tra patologia rilevata e fattore di rischio indagato.

c. Registri Tumori di riferimento per l’acquisizione dei dati oggetto della presente relazione

I Registri Tumori delle AA.SS.LL. Napoli 2 nord (cui afferisce il Comune di Pozzuoli) e Napoli 1 centro, entrambi afferenti al Registro Tumori della Regione Campania, sono stati accreditati presso la Banca Dati dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) rispettivamente nel mese di aprile 2017 e nel mese di febbraio 2019; entrambi i Registri hanno accreditato i dati riferiti al triennio 2010/2012; ad oggi il Registro Tumori della ASL Napoli 2 ha implementato il proprio data set anche con i dati di incidenza riferiti all’anno 2013. Entrambi i Registri, come gli altri Registri Tumori regionali, trasmettono i propri dati

alla Banca Dati de Registro Tumore regionale, allocata presso la Direzione Generale Tutela della Salute e Programmazione del Sistema Sanitario Regionale.

Ancorchè accreditati, e quindi rispondenti agli standard di qualità, procedure e tecniche di registrazione dettati a livello internazionale dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) ed a livello nazionale dall'AIRTUM, l'attuale utilizzo a fini epidemiologici di tali dati richiede opportune cautele per due principali motivazioni:

- **brevità del periodo di rilevazione** - la bassa numerosità della casistica in esame, riferita a tre anni di rilevazione di incidenza per la città di Napoli e 4 per la ASL Napoli 2, non garantisce una sufficiente stabilizzazione ed affidabilità dei dati in analisi; per studi di epidemiologia sarebbe preferibile utilizzare dati riferiti almeno ad un quinquennio di rilevazione;
- **dati riferiti alla fase di start up dei Registri** - la casistica della fase iniziale delle attività di registrazione potrebbe risentire dei limiti fisiologici propri delle fasi di start up, che possono comportare da un lato una possibile presenza di casi "prevalenti": tumori a buona prognosi (lunga sopravvivenza) diagnosticati in anni precedenti agli anni di rilevazione, ma rilevati come nuovi casi, oppure, dall'altro, dalla possibile perdita di casi a cattiva prognosi (sopravvivenza breve) caratterizzati anche dall'assenza di ricoveri ospedalieri.

Entrambi questi limiti si amplificano se dal dato "macro" riferito alla intera ASL Napoli 2 o alla intera Città di Napoli, si passa all'analisi di singoli Comuni, nel nostro caso Pozzuoli, o aree sub comunali: municipalità o addirittura quartieri della città di Napoli.

Oltre ai due Registri Tumori generali di popolazione sopra indicati, la relazione fa riferimento anche a dati trasmessi in Banca Dati regionale dal Registro Tumori Infantili della Regione Campania. Il Registro, accreditato dall'AIRTUM nel gennaio del 2017, rileva la incidenza oncologica relativa ai bambini ed adolescenti residenti in Regione Campani compresi nella fascia di età 0/19 anni; attualmente sono disponibili in Banca Dati i dati dei tumori infantili riferiti al periodo 2008/2014.

Analisi della patologia oncologica nei Comuni di Napoli e Pozzuoli

La presente relazione prende in esame i seguenti dati di riferimento relativi ai Comuni di Napoli e Pozzuoli:

1. **trend temporali di mortalità per tutte le cause e per l'insieme dei tumori maligni, confrontati con i trend della Regione Campania e dell'Italia;**

2. mortalità: dati ISTAT (numero di decessi) riferiti al periodo 2006/2014.

- 2.1 I dati di mortalità per il periodo sopra riportato sono stati ripresi dall'Atlante Regionale di Mortalità, monografia in attuale fase di editing presso la rivista scientifica peer review Epidemiologia & Prevenzione. Sono riportate, per entrambi i Comuni, le seguenti cause di morte: **insieme di tutte le cause, insieme di tutti i tumori maligni, tumori dello stomaco, colon-retto, fegato, pancreas, laringe, polmone, mammella, prostata, rene, vescica, tiroide, tessuti molli, linfomi non hodgkin, tessuto linfatico ed emopoietico, leucemie tutte, leucemie linfatiche croniche;**
- 2.2 La stima dei decessi attesi nei 2 Comuni indagati (in eccesso o in difetto) è stata effettuata rispetto agli osservati su base regionale;
- 2.3 per ogni causa indagata sono stati prodotti, per i due Comuni, i Rischi Relativi stimati con modello bayesiano gerarchico; tale scelta è orientata a ridurre l'incertezza delle stime calcolate su aree comunali; le distribuzioni presentate sono quelle dei Rischi Relativi (RR) per Comune ottenuti pesando la mortalità osservata nel Comune indagato con il peso demografico dei Comuni circostanti, in modo da ottenere valori più affidabili; tali rischi sono stati aggiustati per indicatori di deprivazione socio economica ricavati dai dati del censimento ISTAT 2011. L'aggiustamento per deprivazione socio economica si rende opportuno in considerazione del peso che tali indicatori possono avere nell'insieme dei fattori determinanti l'evento morte. I Rischi Relativi stimati per le cause indagate sono indicati in tabella e le sedi che presentano RR aventi un valore di $p \text{ value} < 0.05$ (livello di significatività fissato al 5%) sono evidenziati in rosso ed in verde se significativi rispettivamente in eccesso o in difetto;

3. Mortalità oncologica riferita alle Municipalità e Quartieri della città di Napoli

In aggiunta, per la Città di Napoli, è stata calcolata la mortalità oncologica per il periodo 2010/2012; sono stati calcolati i Rapporti Standardizzati di mortalità (SMR) delle 10 municipalità e dei 30 quartieri su base cittadina. (confronto tra osservati nella municipalità o quartiere ed attesi rispetto al Comune);

4. incidenza oncologica (numero di nuovi casi annui di cancro) riferita al periodo 2008/2013 per il Comune di Pozzuoli e 2010/2012 per la città di Napoli;

- 4.1 per il Comune di Pozzuoli sono stati calcolati i Tassi Standardizzati Diretti (TSD su popolazione europea 2013) ed i Rapporti Standardizzati di Incidenza (SIR) sia su base

aziendale (confronto tra osservati nel Comune ed attesi nell' ASL Napoli 2) che su base regionale (attesi rispetto alla Regione Campania (vedi metodologia);

- 4.2 Per la città di Napoli oltre ai Tassi Standardizzati Diretti (su popolazione europea 2013) ed ai Rapporti standardizzati di incidenza (SIR) su base regionale della intera città, sono stati calcolati , anche i SIR delle 10 municipalità e dei 30 quartieri su base cittadina. (confronto tra osservati nella municipalità o quartiere ed attesi rispetto al Comune).

5. Incidenza e mortalità per tumori infantili

Sono stati calcolati i Tassi Standardizzati Diretti (su popolazione europea 2013) di incidenza e mortalità per i Comuni di Napoli e Pozzuoli per il periodo 2008/2014 per la fascia di età 0/19 anni.

1. Trend temporali di mortalità per tutte le cause e per l'insieme dei tumori maligni, confrontati con i trend della Regione Campania e dell'Italia. (tabelle 1 e 2)

La scelta di valutare i trend temporali di confrontarli con i trend nazionali, regionale oltre che aziendale della ASL Napoli 2, è finalizzata a fornire un quadro di insieme del contesto epidemiologico regionale oltre che fornire elementi per comprendere come un indicatore di esito, quale la mortalità, si stia modificando nel tempo e se tali modifiche siano o meno allineate con quanto avviene a livello nazionale e regionale; tale confronto potrebbe fornire ulteriori chiavi di lettura per meglio comprendere la presenza di possibili fattori di rischio legati a specifiche aree geografiche.

1.1 I trend temporali di mortalità per tutte le cause per il periodo 2006/2014 delle città di Napoli e di Pozzuoli sono:

- in decremento per i maschi, in linea con i trend nazionale, regionale e aziendale dell'Asl Napoli 2, con una variazione percentuale annua (Annual Percentage Change), statisticamente significativa (APC=1), con variazioni rispettivamente di - 1,7% e -2,3% all'anno;
- nelle femmine per la città di Napoli i trend sono in decremento, anch'essi in linea con i trend nazionale, regionale e dell'ASL Napoli 2, con APC statisticamente significativa

(APC=1), -3% annuo, mentre per la città di Pozzuoli, il trend, nonostante sia in decremento, non è statisticamente significativo (APC=0);

1.2 I trend temporali di mortalità per l'insieme dei tumori maligni:

- nei maschi è in decremento nella città di Napoli, -1.2% annuo, in linea con i trend nazionale e regionale, con una APC statisticamente significativa (APC=1), mentre per la ASL Napoli 2 e la città di Pozzuoli, nonostante i trend siano in decremento, le variazioni annue non sono statisticamente significative (APC=0);
- nelle femmine, il confronto tra aree geografiche evidenzia che, nonostante per tutte le aree i trend siano in decremento, solo per l'Italia (e per il periodo 2009/2014) la variazione annua è significativa, mentre per tutte le aree regionali le variazioni annue non sono significative (APC=0)

2. Mortalità

La mortalità generale, e ancor più la mortalità oncologica, rappresenta un indicatore di esito, più che di rischio; esso infatti esprime l'esito cui giunge un paziente a seguito della diagnosi di una malattia e, nello specifico, di tumore; tale esito, che può sfociare nella guarigione o evolvere in una sopravvivenza di breve, medio o lungo periodo, è fortemente influenzato oltre che dall'aggressività biologica del tumore, da due ulteriori determinanti principali: anticipazione diagnostica e qualità delle cure ricevute. I due elementi appena citati non si distribuiscono in modo uniforme nella popolazione, ma sono fortemente influenzati anche da fattori socio economici, primo fra tutti il livello di istruzione: in genere sono le popolazioni più disagiate e con più basso livello di istruzione che pagano un maggior prezzo rispetto al ritardo diagnostico ed alla qualità delle cure ricevute. La mortalità oncologica misura, quindi, più che il "rischio" di ammalarsi, la qualità del sistema sanitario e socio economico di riferimento. I dati di mortalità, infine, presentano alcuni elementi di criticità che ne fanno dei cattivi indicatori di rischio:

- rilevano il solo luogo del decesso, ma non il luogo di residenza alla data di inizio malattia, per cui non è possibile definire alcuna correlazione con possibili fattori di rischio;
- hanno una bassa qualità diagnostica, facendo riferimento alla sola certificazione di morte in assenza di riferimenti ad altri dettagli clinici di supporto, primo fra tutti la refertazione anatomico patologica.

Nella successiva descrizione dei dati di mortalità generale e specifica per cause oncologiche nei due Comuni, nel periodo 2006/2014 (vedi tabella 3), sono riportati il numero dei decessi

osservati nel periodo, i casi attesi rispetto alla stima dei casi osservati in Regione Campania, i Rischi Relativi (RR) con i relativi intervalli di confidenza; sono indicati rispettivamente in rosso ed in verde i RR con valori statisticamente significativi in eccesso o in difetto (per tutti gli indicatori vedi legenda);

Delle 18 cause di morte indagate, i dati evidenziano:

2.1 per la città di Napoli:

- eccessi di mortalità statisticamente significativi per il tumore polmonare sia nei maschi che nelle femmine, con RR rispettivamente di 1.04 ed 1.35 (p value <0,05), ed eccessi di mortalità per l'insieme dei tumori maligni, nel solo genere femminile, con RR di 1.07 (p value <0.05);
- Rischi Relativi significativamente più bassi rispetto agli attesi per i tumori dello stomaco e del fegato, nei soli maschi;

2.2 per il Comune di Pozzuoli non è stato rilevato alcun Rischio Relativo in eccesso o in difetto rispetto all'atteso, in entrambi i generi;

3 Incidenza

Le tabelle dei dati di incidenza oncologica, numero di nuovi casi annui diagnosticati nei due Comuni, riportano il numero dei casi osservati negli anni presi in esame, i tassi grezzi x 100.000, i Tassi standardizzati x 100.000 sulla pop. europea 2013, i Rapporti Standardizzati di Incidenza (SIR) con i relativi intervalli di confidenza; (in rosso sono evidenziati i SIR con valori statisticamente significativi in eccesso per le diverse sedi). Per motivi di riservatezza, e di livello di risoluzione delle analisi, non viene riportata la numerosità della casistica se il numero dei casi è minore di 3 nei periodi oggetto di studio; ciò al fine di evitare una possibile identificazione dei casi stessi, specialmente nell'ambito dei quartieri.

3.1 Incidenza Comune di Pozzuoli

I dati riferiti al periodo di incidenza 2010/2013 e stimati su base regionale (tabella 4) evidenziano:

- Nei maschi, relativamente alle 48 sedi di tumore indagate, SIR su base regionale statisticamente significativi in eccesso per i mesoteliomi ed i tumori della pelle non melanomi, con valori rispettivamente di 2.23 e 1,33;

- Nelle femmine, relativamente alle 50 sedi indagate, SIR su base regionale statisticamente significativi in eccesso per il tumore dell'utero NAS (non altrimenti specificato, se corpo o cervice);

Al fine di stimare i casi attesi non solo rispetto alla regione Campania, ma anche rispetto ad un'area geograficamente più omogenea al Comune di Pozzuoli, e che quindi potesse meglio contribuire a caratterizzare il contesto epidemiologico del Comune, è stato preso come riferimento anche il territorio di copertura della ASL Napoli 2 nord (32 Comuni situati a nord della provincia di Napoli); i dati stimati su quest'ultima area (Tabella 5) evidenziano:

- Nei maschi, relativamente alle 48 sedi di tumore indagate, SIR su base aziendale statisticamente significativo in eccesso per i tumori della pelle non melanomi, con valore di 1,34; sono stati parallelamente evidenziati SIR con valori statisticamente significativi in difetto per l'insieme dei tumori maligni e per i tumori della prostata, pene e vescica.
- Nelle femmine relativamente alle 50 sedi indagate, non è stato evidenziato alcun SIR su base aziendale con valori statisticamente significativo in eccesso; sono stati parallelamente evidenziati SIR con valori statisticamente significativi in difetto per i tumori del fegato, vie biliari, polmone, vescica.

3.2 Incidenza Comune di Napoli

L'analisi dei dati di incidenza del Comune di Napoli, in considerazione anche dell'esigenza posta dall'autorità giudiziaria di avere valutazioni riferite a sub aree territoriali che presentano criticità ambientali aggiuntive a quelle proprie di una metropoli, (discarica di Pianura) è stata condotta su tre livelli: intero Comune di Napoli, le 10 municipalità ed i 30 quartieri in cui è strutturato lo stesso Comune; tali livelli presentano, però, peculiarità e caratteristiche diverse tra loro, come di seguito evidenziate:

- il Comune di Napoli conta circa 1.000.000 di abitanti con una densità abitativa di oltre 8000 abitanti per Kq.; tale dimensione e strutturazione, con tutti gli elementi che ne derivano ed i correlati fattori di rischio, ne fanno una realtà regionale unica e mal confrontabile con altri Comuni della regione; è attualmente in corso uno studio ad hoc, condotto dal Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in collaborazione con altri Registri Tumori nazionali, di valutazione e confronto dei dati di incidenza oncologica di quattro metropoli italiane coperte da Registri Tumori: Torino, Milano, Napoli, Palermo; tale

studio potrà, a nostro avviso, fornire utili indicazioni epidemiologiche specifiche riferite a metropoli nazionali;

- come già riportato sopra, le aree sub comunali del Comune di Napoli, particolarmente i quartieri, che meglio potrebbero evidenziare possibili criticità ambientali puntuali a livello locale, non presentano al momento, per la brevità del periodo di rilevazione, una sufficiente numerosità e stabilità della casistica oncologica tale da permettere valutazioni epidemiologiche sufficientemente valide ed affidabili; per tale motivo nella presente relazione si farà riferimento al solo dettaglio delle municipalità, riportando comunque, a titolo documentale, i dati dei quartieri in tabelle aggiuntive dedicate sia ai dati di incidenza (tabelle 27 – 55), che ai dati di mortalità (tabelle 56 – 84).

3.2.1 Incidenza oncologica intero Comune di Napoli anni 2010/2012 (Tabella 6)

- **Maschi** - Relativamente alle 47 sedi di tumore indagate sono stati rilevati Rapporti Standardizzati di Incidenza (SIR) su base regionale statisticamente significativi in eccesso per: l'insieme dei tumori, i tumori del colon, pancreas, polmone, melanoma della pelle, carcinoma della pelle, mesotelioma, rene, vescica; sono stati parallelamente evidenziati SIR con valori statisticamente significativi in difetto per: i tumori dello stomaco, i tumori non maligni della vescica e della leucemia linfatica cronica;
- **Femmine** - Relativamente alle 49 sedi di tumore indagate sono stati rilevati SIR su base regionale statisticamente significativi in eccesso per: l'insieme dei tumori, i tumori del colon, laringe, polmone, melanoma della pelle, della pelle non melanoma, mesotelioma, mammella, rene, vescica, altre vie urinarie; sono stati evidenziati SIR con valori statisticamente significativi in difetto per: i tumori del corpo dell'utero e della leucemia linfatica cronica.

3.2.2 Incidenza oncologica per Distretti Sanitari/Municipalità del Comune di Napoli - anni 2010/2012 (tabelle 7 - 16)

Nella relazione verranno descritti i soli Rapporti standardizzati di incidenza statisticamente significativi in eccesso (colore rosso in tabella); per la bassa numerosità della casistica non verranno descritti i SIR significativi in eccesso ma con limiti di confidenza molto ampi (segnale di bassa stabilità del dato- colore rosa in tabella) ed i SIR significativi in difetto (colore verde in tabella);

- **Distretto 24 – 1a Municipalità: Chiaia, Posillipo, San Ferdinando**

Sono stati rilevati SIR significativi in eccesso: nei maschi per l'insieme dei tumori maligni, per i tumori della pelle non melanomi ed i tumori benigni del sistema nervoso centrale; nelle donne per l'insieme dei tumori maligni, per i tumori pancreas e della pelle non melanomi;

- **Distretto 25 – 10^a Municipalità: Bagnoli, Fuorigrotta**

Sono stati rilevati SIR significativi in eccesso: nei maschi per i tumori dello stomaco, della pelle non melanomi, dei melanomi e dei mesoteliomi; nelle donne per l'insieme per i tumori e dei tumori non maligni del sistema nervoso centrale;

- **Distretto 26 – 9^a Municipalità: Pianura, Soccavo**

Sono stati rilevati SIR significativi in eccesso: nei maschi per il mesotelioma ed i tumori della tiroide; nelle donne per i tumori del colon;

- **Distretto 27 – 5^a Municipalità: Arenella, Vomero**

Sono stati rilevati SIR significativi in eccesso: nei maschi per i tumori della pelle non melanomi, per i melanomi ed i tumori della prostata; nelle donne per l'insieme per i tumori e per i tumori della pelle non melanomi;

- **Distretto 28 – 8^a Municipalità: Chiaiano, Piscinola, Scampia**

Sono stati rilevati SIR significativi in eccesso: nei maschi per l'insieme dei tumori, i tumori del polmone, della vescica, sia maligni che non infiltranti, e del Linfoma di Hodgkin; nelle donne per i tumori del fegato;

- **Distretto 29 – 3^a Municipalità: San Carlo all'Arena, Stella**

Non è stato rilevato alcun SIR statisticamente significativo in eccesso, né nei maschi che nelle femmine;

- **Distretto 30 – 7^a Municipalità: Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano**

Sono stati rilevati SIR significativi in eccesso: nei maschi per i tumori del colon, delle vie biliari e del polmone; nessun eccesso significativo nelle donne;

- **Distretto 31 – 2^a Municipalità: Avvocata, Mercato, Montecalvario, Pendino, Porto, San Giuseppe**

Non è stato rilevato alcun SIR statisticamente significativo in eccesso, sia nei maschi che nelle femmine;

- **Distretto 32 – 6^a Municipalità: Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio**

Non è stato rilevato alcun SIR statisticamente significativo in eccesso nei maschi; nelle femmine è stato evidenziato un SIR in eccesso per il tumore delle vie biliari;

- **Distretto 33 – 4^a Municipalità: Poggioreale, San Lorenzo, Vicaria, Zona industriale**

Non è stato rilevato alcun SIR statisticamente significativo in eccesso, sia nei maschi che nelle femmine;

4 Mortalità oncologica per Distretti Sanitari/Municipalità del Comune di Napoli - anni 2010/2012 (tabelle 17 - 26)

Come per l'incidenza, anche per i dati di mortalità per Distretto Sanitario/Municipalità verranno descritti i soli Rapporti standardizzati di mortalità (SMR) statisticamente significativi in eccesso (colore rosso in tabella); anche per questi dati non verranno descritti gli SMR significativi in eccesso ma con limiti di confidenza molto ampi, (segnale di bassa stabilità del dato - colore rosa in tabella), né gli SMR significativi in difetto (colore verde in tabella)

- **Distretto 24 – 1^a Municipalità: Chiaia, Posillipo, San Ferdinando**

Non è stato rilevato alcun SMR statisticamente significativo in eccesso per i maschi; per le femmine è stato rilevato un SMR significativo in eccesso per il tumore del polmone;

- **Distretto 25 – 10^a Municipalità: Bagnoli, Fuorigrotta**

Non è stato rilevato alcun SMR statisticamente significativo in eccesso per i maschi; per le femmine è stato rilevato un SMR significativo in eccesso per il melanoma della pelle;

- **Distretto 26 – 9^a Municipalità: Pianura, Soccavo**

Sia per i maschi che per le femmine non è stato rilevato alcun SMR statisticamente significativo in eccesso;

- **Distretto 27 – 5^a Municipalità: Arenella, Vomero**

Non è stato rilevato alcun SMR statisticamente significativo in eccesso per i maschi; per le femmine è stato rilevato un SMR significativo in eccesso per il tumore del polmone;

- **Distretto 28 – 8^a Municipalità: Chiaiano, Piscinola, Scampia**

Sono stati rilevati SMR significativi in eccesso: nei maschi per l'insieme dei tumori e per il tumore del polmone; nelle donne sono stati rilevati SMR significativi in eccesso per i tumori dello stomaco e del colon;

- **Distretto 29 – 3^a Municipalità: San Carlo all'Arena, Stella**

Sia per i maschi che per le femmine non è stato rilevato alcun SMR statisticamente significativo in eccesso;

- **Distretto 30 – 7^a Municipalità: Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano**

Sono stati rilevati SMR significativi in eccesso: nei maschi per l'insieme dei tumori, per il tumore della laringe e del polmone; nelle donne è stato rilevato un SMR significativo in eccesso per il tumore del fegato;

- **Distretto 31 – 2ª Municipalità: Avvocata, Mercato, Montecalvario, Pendino, Porto, San Giuseppe**

Sia per i maschi che per le femmine non è stato rilevato alcun SMR statisticamente significativo in eccesso;

- **Distretto 32 – 6ª Municipalità: Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio**

Sono stati rilevati SMR significativi in eccesso: nei maschi per l'insieme dei tumori, per il tumore maligno della vescica ed il mieloma multiplo; nelle donne è stato rilevato un SMR significativo in eccesso per i tumori delle vie biliari;

- **Distretto 33 – 4ª Municipalità: Poggioreale, San Lorenzo, Vicaria, Zona industriale**

Sono stati rilevati SMR significativi in eccesso: nei maschi per l'insieme dei tumori e per il linfoma di Hodgkin; nelle donne per l'insieme dei tumori ed il tumore del retto;

5 Incidenza e mortalità per tumori infantili - anni 2008/2014 - Città di Napoli e Comune di Pozzuoli

I tumori dell'infanzia e dell'adolescenza sono un evento raro, e rappresentano circa il 2% di tutti i tumori maligni che insorgono nell'arco della vita di un uomo. Ciò nonostante, considerata la peculiarità sul piano biologico e clinico dei tumori infantili e principalmente la maggiore vulnerabilità dei bambini/adolescenti a fattori di rischio ambientali, la presente relazione ha preso in esame anche i dati forniti dal Registro Tumori Infantili della Regione Campania per il periodo 2008/2014; sono state considerate tutte le 12 classi di diagnosi indicate dalla International Classification of Childhood Cancer (ICCC) oltre all'insieme dei tumori maligni ed all'insieme di tutti i tumori rilevati nella fascia di età 0/19 anni (alcuni tumori, tipo i meningiomi, nonostante siano "biologicamente" benigni, vengono aggregati ai tumori maligni per le complicità anche di tipo meccanico (compressione) che possono determinare.

Nello specifico sono state valutate: le leucemie, i linfomi, i tumori del sistema nervoso centrale (benigni e maligni), i neuroblastomi, i tumori renali, epatici, dell'osso, dei tessuti molli, delle cellule germinali, i tumori epiteliali maligni e melanomi, altri e non specificati tumori maligni, tutti i tumori, tutti i tumori maligni. Data la bassa numerosità della casistica, i dati, sia per la città di Napoli che di Pozzuoli, sono stati analizzati senza la ulteriore sotto classificazione per genere.

L'analisi dei dati sopra indicati, strutturati per le due fasce di età 0 – 14 e 15 – 19 anni per il periodo 2008/2014, non ha evidenziato rapporti standardizzati di incidenza e di mortalità statisticamente significativi, stimati su base regionale, per nessuna delle classi e sottoclassi indagate, né per il Comune di Napoli (**tabella 85**) né per il Comune di Pozzuoli (**tabella 86**)

Brevi considerazioni finali

I dati sopra riportati permettono alcune considerazioni:

- i trend temporali della mortalità generale e specifica per tumori maligni riferiti ai Comuni di Napoli e Pozzuoli, evidenziano un decremento negli anni in linea con il dato nazionale, regionale e dell'ASL Napoli 2 nord ;
- come indicato in più punti della relazione, l'analisi dei dati di incidenza è fortemente limitata dalla brevità del periodo di osservazione, in special modo quando si indaga il dettaglio sub comunale della città di Napoli; tale limite orienta a considerare, al momento, gli stessi dati come preliminari, in attesa di almeno un ulteriore biennio di osservazione che fornirebbe agli stessi dati maggiore numerosità e stabilità, tale da permettere valutazioni epidemiologiche più solide. La stabilità e solidità dei dati di riferimento è, a nostro avviso, un elemento determinante nella valutazione di possibili correlazioni tra fattori di pressione ambientale ed insorgenza di cancro;
- gli eccessi di incidenza oncologica rilevati nella intera città di Napoli per numerosi tumori vanno, a nostro avviso, inquadrati nell'ambito di una valutazione epidemiologica di una metropoli e, come tali, confrontati con realtà geografiche simili, più che con i restanti Comuni regionali; ciò in considerazione del fatto che a fronte di circa un milione di abitanti della città di Napoli, solo due Comuni regionali (Salerno e Giugliano) hanno una popolazione tra 135.000 e 125.000 abitanti), 127 Comuni hanno una popolazione tra 10.000 e 85.000 abitanti, ed i restanti 420 Comuni hanno una popolazione di meno di 10.000 abitanti;
- i mesoteliomi sono indicati in letteratura come dei veri traccianti di esposizione lavorativa ad amianto, ed in alcuni casi anche di esposizione ambientale; vanno quindi ricercati in tale direzione le cause di eccessi di mesoteliomi evidenziati nei maschi sia del Comune di Pozzuoli che delle municipalità nona (Pianura – Soccavo) e decima (Bagnoli – Fuorigrotta) della città di Napoli;

- tranne che nella prima municipalità (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando), nella quale è stato rilevato un eccesso di incidenza sia nei maschi che nelle femmine per l'insieme dei tumori e per i tumori della pelle non melanomi, e nella quinta (Arenella, Vomero), nella quale è stato rilevato un eccesso di incidenza nei due generi per i tumori della pelle non melanomi, in nessuna altra municipalità gli eccessi di incidenza hanno riguardato gli stessi tumori nei due generi; (tabella 87)
- ad eccessi di mortalità hanno fatto riscontro anche eccessi di incidenza nei soli maschi nella settima municipalità (Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano) per il tumore del polmone, e nell'ottava (Chiaiano, Piscinola, Scampia) per l'insieme dei tumori e per i tumori del polmone; in nessuna altra municipalità eccessi di mortalità hanno trovato riscontro in eccessi di incidenza per gli stessi tumori; (tabella 88)
- nella valutazione della evidenza epidemiologica (Pirastu et al. Studio SENTIERI Epidemiologia & Prevenzione 2010; 34 (5-6 suppl. 3) per tutti i tumori per i quali nella presente relazione sono stati indicati eccessi di mortalità ed incidenza oncologica, rilevati sia a livello comunale che sub comunale, è stata segnalata una evidenza **“Inadeguata”** per inferire la presenza o l'assenza di una associazione causale con discariche di rifiuti;
- non sono stati rilevati, nella città di Napoli e nel comune di Pozzuoli, eccessi di incidenza e mortalità per i tumori infantili, per nessuna delle classi di tumori e delle fasce di età indagate.

Conclusioni

I dati presentati e le considerazioni sopra esposte, con particolare riferimento al breve periodo di rilevazione dei dati di incidenza, non permettono, al momento, di evidenziare la presenza di una correlazione tra la discarica di rifiuti di Pianura e la patologia oncologica rilevata nelle aree indagate. Tali analisi dovranno, a nostro avviso, opportunamente essere ripetute nel momento in cui saranno disponibili almeno altri due anni di registrazione di incidenza oncologica. Si coglie qui l'occasione per sottolineare che il monitoraggio dello stato di salute della popolazione non può essere oggetto di studi occasionali, ma deve necessariamente essere strutturato come attività articolata e costante nel tempo. Attualmente tali attività di monitoraggio sono coordinate dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e Programmazione del Sistema Sanitario Regionale e sono strutturate attraverso la rilevazione, interazione ed analisi continuate nel tempo dei flussi informativi sanitari, strutturati e disponibili su base regionale: Schede di Dimissioni Ospedaliere (SDO), Registri Nominativi delle Cause di Morte (RE.N.Ca.M.), Registri Tumori (RT), Flusso Regionale di Anatomia Patologica

(Ana. Pat.), esenzioni ticket per patologie oncologiche. In aggiunta alla manutenzione e gestione di tali flussi è attualmente in corso l'implementazione, coordinata dal Coordinamento Regionale dei Registri Tumori, presso tutti i Registri Tumori Regionali di un sistema GIS (Geographic Information System), in grado di collegare tra loro indicatori diversi, nello specifico dati ambientali e indicatori di salute; tale attività di georeferenziazione dei fattori di rischio e degli esposti a rischio, già in atto da circa 10 anni presso il Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud, permetterà di estendere a tutta la Regione Campania studi epidemiologici per microaree geografiche con dettaglio di particelle censuali.

Al termine della presente relazione si ringraziano gli operatori dei Registri Tumori delle AA.SS.LL. Napoli 1 centro, Napoli 2 nord oltre che del Registro Tumori Infantili per avere reso possibile, con la loro attività di registrazione, la presente analisi e si comunica la disponibilità del sottoscritto a fornire all'autorità giudiziaria, se ritenuti utili ed opportuni, ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti, in merito a quanto relazionato.



Dr. Mario Fusco
Direttore Registro Tumori ASL Napoli 3 sud
Coordinatore Registro Tumori Regione Campania

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mario Fusco", written over the printed name.



Documenti allegati

- 1. LEGENDA**
- 2. Tabella 1: TREND TEMPORALE MORTALITA' PER TUTTE LE CAUSE**
- 3. Tabella 2: TREND TEMPORALE MORTALITA' PER L'INSIEME DEI TUMORI MALIGNI**
- 4. Tabella 3: MORTALITA' COMUNI DI NAPOLI E POZZUOLI – DATI ISTAT 2006-2014**
- 5. Tabella 4: COMUNE DI POZZUOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2013. SIR CALCOLATI SU BASE REGIONALE**
- 6. Tabella 5: COMUNE DI POZZUOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2013. SIR CALCOLATI SU BASE AZIENDALE – ASL NAPOLI 2 NORD**
- 7. Tabella 6: COMUNE DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2013. SIR CALCOLATI SU BASE REGIONALE**
- 8. Tabelle 7-16: CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012. ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'**
- 9. Tabelle 17-26: CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012. ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'**
- 10. Tabelle 27-55: CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012. ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE**
- 11. Tabelle 56-84: CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012. ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE**
- 12. Tabella 85: COMUNE DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA E MORTALITA' ONCOLOGICA TUMORI INFANTILI ANNI 2008/2014. ANALISI PER SOTTOGRUPPI DI ETA' 0-14/15-19 ANNI**
- 13. Tabella 86: COMUNE DI POZZUOLI - DATI DI INCIDENZA E MORTALITA' ONCOLOGICA TUMORI INFANTILI ANNI 2008/2014. ANALISI PER SOTTOGRUPPI DI ETA' 0-14/15-19 ANNI**




Dr. Mario Fusco
Direttore Registro Tumori ASL Napoli 3 sud
Coordinatore Registro Tumori Regione Campania

Tabella 1


MORTALITA' REGIONE CAMPANIA - DATI ISTAT 2006-2014

TREND TEMPORALE MORTALITA' PER TUTTE LE CAUSE

CONFRONTO FRA AREE GEOGRAFICHE




Tutte le Cause	Start	End	APC	APC_95_LCL	APC_95_UCL	APC_Significant
Italia	2006	2012	-1,7	-2,1	-1,3	1
	2012	2014	-3,5	-5,8	-1,3	1
Campania	2006	2014	-1,7	-2	-1,3	1
Napoli 1	2006	2014	-1,7	-2,1	-1,2	1
Napoli 2	2006	2014	-2,2	-2,8	-1,5	1
Pozzuoli	2006	2014	-2.3	-4.4	-0.2	1




Tutte le Cause	Start	End	APC	APC_95_LCL	APC_95_UCL	APC_Significant
Italia	2006	2014	-1,6	-2,1	-1,2	1
Campania	2006	2014	-1,4	-1,8	-0,9	1
Napoli 1	2006	2012	-0,7	-1,2	-0,3	1
	2012	2014	-3	-5,5	-0,4	1
Napoli 2	2006	2014	-1,9	-2,5	-1,4	1
Pozzuoli	2006	2014	-0.4	-2.4	1.5	0

Tabella 2

MORTALITA' REGIONE CAMPANIA - DATI ISTAT 2006-2014
TREND TEMPORALE MORTALITA' PER L'INSIEME DEI TUMORI MALIGNI
CONFRONTO FRA AREE GEOGRAFICHE



Tumori Maligni	Start	End	APC	APC_95_LCL	APC_95_UCL	APC_Significant
Italia	2006	2012	-1.5	-1.7	-1.3	1
	2012	2014	-2.9	-4.0	-1.9	1
Campania	2006	2014	-1.0	-1.3	-0.8	1
Napoli 1	2006	2014	-1.2	-1.9	-0.5	1
Napoli 2	2006	2014	-0.9	-1.9	0.1	0
Pozzuoli	2006	2014	-0.5	-3.4	2.4	0



Tumori Maligni	Start	End	APC	APC_95_LCL	APC_95_UCL	APC_Significant
Italia	2006	2009	-0.1	-1.4	1.1	0
	2009	2014	-1.3	-1.8	-0.7	1
Campania	2006	2014	-0.2	-0.6	0.2	0
Napoli 1	2006	2014	-0.3	-1.1	0.6	0
Napoli 2	2006	2014	-0.2	-1.1	0.8	0
Pozzuoli	2006	2014	0.5	-1.7	2.6	0

Tabella 3

MORTALITA' COMUNI DI NAPOLI E POZZUOLI - DATI ISTAT 2006-2014
Rischi Relativi (RR) stimati su base regionale e corretti per indice di deprivazione socio economica

		MORTALITA' CAMPANIA 2006-2014									
		Maschi					Femmine				
		Osservati	Attesi	RR	95%Low	95%High	Osservati	Attesi	RR	95%Low	95%High
TUTTE LE CAUSE	Napoli	36.346	36.340	1,00	0,99	1,01	40.046	40.087	1,00	0,99	1,01
	Pozzuoli	2.484	2.539	0,98	0,94	1,02	2.240	2.326	0,96	0,93	1,00
TUM. MALIGNI	Napoli	13.346	13.220	1,01	0,99	1,03	10.577	9.908	1,07	1,05	1,09
	Pozzuoli	975	976	1,00	0,94	1,06	615	644	0,96	0,90	1,03
TUM. STOMACO	Napoli	624	702	0,91**	0,84	0,98	521	566	0,95	0,87	1,03
	Pozzuoli	56	52	1,08	0,86	1,34	36	36	1,04	0,82	1,30
TUM. COLORETTALE	Napoli	1.211	1.147	1,05	0,99	1,11	1.122	1.068	1,05	0,99	1,11
	Pozzuoli	88	84	1,05	0,91	1,21	63	67	0,98	0,82	1,16
TUM. FEGATO	Napoli	409	474	0,87**	0,79	0,96	216	239	0,91	0,80	1,04
	Pozzuoli	36	36	0,96	0,71	1,28	12	15	0,78	0,48	1,19
TUM. PANCREAS	Napoli	581	527	1,06	0,99	1,15	644	591	1,07	0,99	1,16
	Pozzuoli	31	40	0,95	0,80	1,08	45	38	1,05	0,88	1,30
TUM. LARINGE	Napoli	262	261	1,02	0,91	1,14	61	38	1,40	0,97	1,84
	Pozzuoli	16	20	0,88	0,62	1,22	<3		0,78	0,28	1,44
TUM. POLMONE	Napoli	4.416	4.258	1,04*	1,01	1,07	1.691	1.240	1,35*	1,29	1,42
	Pozzuoli	331	320	1,04	0,94	1,15	67	84	0,83	0,67	1,02
TUM. MAMMELLA	Napoli						1.738	1.663	1,04	0,99	1,08
	Pozzuoli						103	112	0,98	0,86	1,09
TUM. PROSTATA	Napoli	945	1.005	0,95	0,89	1,01					
	Pozzuoli	65	65	1,01	0,84	1,20					
TUM. RENE	Napoli	264	234	1,09	0,98	1,23	159	138	1,10	0,97	1,26
	Pozzuoli	25	18	1,12	0,89	1,52	9	9	1,06	0,79	1,43
TUM. VESCICA	Napoli	841	851	1,00	0,93	1,06	217	196	1,06	0,95	1,21
	Pozzuoli	48	59	0,96	0,78	1,15	7	12	0,95	0,64	1,15
TUM. TIROIDE	Napoli	30	34	0,95	0,72	1,18	46	45	1,00	0,86	1,16
	Pozzuoli	4	3	1,01	0,65	1,61	<3		0,99	0,82	1,18
TUM. TESS. MOLLI	Napoli	50	53	0,99	0,84	1,15	46	45	1,01	0,86	1,18
	Pozzuoli	6	4	1,01	0,83	1,29	5	3	1,02	0,83	1,27
NLH	Napoli	294	298	1,00	0,92	1,07	286	279	1,01	0,93	1,11
	Pozzuoli	26	23	1,01	0,90	1,14	20	18	1,00	0,84	1,18
TESS. LINF. EMATOP.	Napoli	903	892	1,01	0,96	1,06	883	848	1,02	0,97	1,08
	Pozzuoli	64	67	1,00	0,91	1,08	57	55	1,00	0,91	1,11
LEUCEMIE	Napoli	409	382	1,03	0,96	1,12	374	349	1,03	0,95	1,14
	Pozzuoli	23	28	0,99	0,81	1,14	20	22	0,99	0,81	1,14
LEUCEMIE LINF. CRONICHE	Napoli	71	73	0,99	0,86	1,13	69	57	1,03	0,89	1,24
	Pozzuoli	<3		0,98	0,77	1,16	<3		0,98	0,72	1,19

*p value < 0.05 - significativo in eccesso

**p value < 0.05 - significativo in difetto

Tabella 4

COMUNE DI POZZUOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2013
SIR CALCOLATI SU BASE REGIONALE

MASCHI

Sede	INCIDENZA					
	Casi*	Attesi**	TG***	TSD****	SIR^	IC95%
Labbro	<3		0,64	0,66	0,63	0.02-3.5
Lingua	0		-	-	-	
Bocca	3	3	1,92	2,22	1,02	0.21-2.99
Ghiandole salivari	3	2	1,92	2,25	1,64	0.34-4.79
Orofaringe	<3		0,64	0,66	0,47	0.01-2.63
Rinofaringe	<3		0,64	0,63	0,45	0.01-2.5
Ipfaringe	0		-	-	-	
Faringe NAS	<3		0,64	0,83	1,49	0.04-8.32
Esofago	3	5	1,92	2,47	0,64	0.13-1.88
Stomaco	31	32	19,79	27,33	0,98	0.66-1.39
Colon	62	69	39,58	56,77	0,9	0.69-1.16
Retto	37	33	23,62	27,11	1,13	0.79-1.55
Fegato	45	48	28,73	38,11	0,94	0.69-1.26
Vie biliari	4	9	2,55	3,25	0,47	0.13-1.19
Pancreas	15	19	9,58	14,89	0,79	0.44-1.3
Laringe	20	21	12,77	15,2	0,94	0.57-1.45
Polmone	166	146	105,97	142,81	1,14	0.97-1.32
Osso	4	2	2,55	3,84	1,84	0.5-4.71
Pelle, melanomi	20	20	12,77	14,6	0,98	0.6-1.52
(a) Pelle, non melanomi	199	150	127,04	163,87	1,33	1.15-1.53
Mesotelioma	9	4	5,75	7,26	2,23	1.02-4.23
Sarcoma di Kaposi	6	3	3,83	4,31	2,1	0.77-4.56
Tessuti molli	4	4	2,55	2,82	0,93	0.25-2.37
Mammella	<3		0,64	0,83	0,49	0.01-2.74
Pene	3	3	1,92	2,14	0,95	0.2-2.78
Prostata	88	126	56,18	75,42	0,7	0.56-0.87
Testicolo	7	11	4,47	4,19	0,66	0.27-1.36
Rene	24	22	15,32	15,82	1,09	0.7-1.62
Vescica (maligni)	57	61	36,39	48,31	0,94	0.71-1.22
(b) Vescica (non maligni)	33	49	21,07	28,11	0,67	0.46-0.94
Altre vie urinarie	6	5	3,83	4,42	1,2	0.44-2.62
Occhio	<3		0,64	0,63	0,9	0.02-5.01
Encefalo e altro SNC (maligni)	16	14	10,21	12,38	1,12	0.64-1.82
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	19	12	12,13	12,25	1,61	0.97-2.52
Tiroide	8	13	5,11	5,06	0,64	0.28-1.26
Altre ghiandole endocrine	6	3	3,83	3,75	1,78	0.65-3.87
Linfoma di Hodgkin	4	6	2,55	2,56	0,62	0.17-1.58
Linfoma non Hodgkin	26	29	16,6	19,83	0,91	0.59-1.33
Mieloma	14	9	8,94	10,93	1,48	0.81-2.49
Leucemia linfatica acuta	<3		1,28	1,26	0,77	0.09-2.8
Leucemia linfatica cronica	3	4	1,92	3,13	0,76	0.16-2.22
Leucemia mieloide acuta	7	6	4,47	5,05	1,18	0.48-2.44
Leucemia mieloide cronica	<3		1,28	1,13	0,91	0.11-3.29
Altre MMPC e SMD	17	16	10,85	14,32	1,06	0.62-1.7

Leucemie NAS	6	4	3,83	4,69	1,56	0.57-3.39
Mal definite e metastasi	6	13	3,83	6,04	0,48	0.18-1.04
Totale	1006	996	642,2	827,01	1,01	0.94-1.07
Totale escluso (a)	807	849	515,16	663,13	0,95	0.88-1.02

*Casi: numero casi di incidenza osservati nel periodo

**Attesi: numero casi attesi stimati su base regionale

***TG: Tasso Grezzo annuo per 100.000 abitanti

****TSD: tasso standardizzato diretto sulla pop. Europea 2013

^SIR: Rapporto standardizzato di incidenza su base regionale

FEMMINE

Sede	INCIDENZA					
	Casi*	Attesi**	TG***	TSD****	SIR^	IC95%
Labbro	<3		0,6	0,77	1,76	0.04-9.8
Lingua	<3		0,6	0,67	0,55	0.01-3.06
Bocca	<3		1,2	1,06	0,75	0.09-2.71
Ghiandole salivari	3	1	1,8	2,16	2,33	0.48-6.81
Orofaringe	<3		0,6	0,68	2,21	0.06-12.32
Rinofaringe	<3		0,6	0,53	1,5	0.04-8.34
Ipfaringe	<3		0,6	0,61	15,25	0.39-84.95
Faringe NAS	0		-	-	-	
Esofago	0		-	-	-	
Stomaco	24	22	14,44	16,19	1,1	0.7-1.64
Colon	61	54	36,7	38,99	1,12	0.86-1.44
Retto	19	23	11,43	12,7	0,81	0.49-1.26
Fegato	16	23	9,63	11,19	0,7	0.4-1.14
Vie biliari	14	12	8,42	9,7	1,19	0.65-2
Pancreas	22	18	13,24	15,91	1,25	0.78-1.89
Laringe	<3		1,2	1,4	0,68	0.08-2.45
Polmone	29	40	17,45	20,19	0,72	0.48-1.03
Osso	<3		0,6	0,67	0,67	0.02-3.76
Pelle, melanomi	21	22	12,63	12,7	0,96	0.59-1.46
(a) Pelle, non melanomi	108	115	64,98	72,28	0,94	0.77-1.14
Mesotelioma	<3		0,6	0,61	0,84	0.02-4.7
Sarcoma di Kaposi	<3		0,6	0,61	0,65	0.02-3.64
Tessuti molli	3	3	1,8	1,9	0,89	0.18-2.59
Mammella	195	193	117,32	122,38	1,01	0.88-1.17
Utero, collo	15	11	9,02	9,04	1,31	0.73-2.15
Utero, corpo	27	34	16,24	17,19	0,79	0.52-1.15
Utero NAS	8	2	4,81	5,42	3,69	1.59-7.28
Ovaio	24	21	14,44	15,33	1,17	0.75-1.74
Altri genitali femminili	12	8	7,22	8,6	1,59	0.82-2.78
Rene	10	12	6,02	6,79	0,86	0.41-1.57
Vescica (maligni)	15	12	9,02	9,8	1,22	0.68-2.02
(b) Vescica (non maligni)	<3		1,2	1,2	0,18	0.02-0.65
Altre vie urinarie	3	2	1,8	1,87	1,71	0.35-5
Occhio	0		-	-	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	11	11	6,62	7,76	0,98	0.49-1.75

(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	25	23	15,04	16,04	1,09	0.7-1.6
Tiroide	39	40	23,46	22,86	0,97	0.69-1.32
Altre ghiandole endocrine	3	3	1,8	1,78	1,15	0.24-3.37
Linfoma di Hodgkin	4	6	2,41	2,26	0,69	0.19-1.77
Linfoma non Hodgkin	29	25	17,45	19,18	1,16	0.78-1.67
Mieloma	8	8	4,81	5,6	0,97	0.42-1.91
Leucemia linfatica acuta	<3		1,2	1,14	1,01	0.12-3.64
Leucemia linfatica cronica	<3		0,6	0,67	0,36	0.01-1.99
Leucemia mieloide acuta	8	5	4,81	5,57	1,62	0.7-3.18
Leucemia mieloide cronica	3	2	1,8	2,01	1,85	0.38-5.42
Altre MMPC e SMD	7	12	4,21	4,51	0,59	0.24-1.22
Leucemie NAS	7	3	4,21	5,52	2,25	0.9-4.63
Mal definite e metastasi	13	13	7,82	8,83	1	0.53-1.72
Totale	810	818	487,32	527,52	0,99	0.93-1.06
Totale escluso (a)	702	702	422,35	455,24	1	0.93-1.08

***Casi: numero casi di incidenza osservati nel periodo**

****Attesi: numero casi attesi stimati su base regionale**

*****TG: Tasso Grezzo annuo per 100.000 abitanti**

******TSD: tasso standardizzato diretto sulla pop. Europea 2013**

^SIR: Rapporto standardizzato di incidenza su base regionale

Tabella 5

COMUNE DI POZZUOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2013
SIR CALCOLATI SU BASE AZIENDALE - ASL NAPOLI 2 NORD

MASCHI

Sede	INCIDENZA					
	Casi*	Attesi**	TG***	TSD****	SIR^	IC95%
Labbro	<3		0,64	0,61	0,55	0.01-3.07
Lingua	0		-	-	-	
Bocca	3	3	1,92	1,7	1,13	0.23-3.3
Ghiandole salivari	3	2	1,92	1,58	1,57	0.32-4.59
Orofaringe	<3		0,64	0,61	0,54	0.01-3
Rinofaringe	<3		0,64	0,63	0,47	0.01-2.6
Ipfaringe	0		-	-	-	
Faringe NAS	<3		0,64	0,5	1,45	0.02-8.05
Esofago	3	5	1,92	1,56	0,58	0.12-1.71
Stomaco	31	42	19,79	17,37	0,74	0.5-1.05
Colon	62	76	39,58	34,02	0,82	0.63-1.06
Retto	37	36	23,62	19,84	1,04	0.73-1.43
Fegato	45	58	28,73	24,65	0,78	0.57-1.04
Vie biliari	4	9	2,55	2,15	0,47	0.13-1.21
Pancreas	15	20	9,58	7,82	0,75	0.42-1.24
Laringe	20	26	12,77	11,28	0,76	0.47-1.18
Polmone	166	175	105,97	88,8	0,95	0.81-1.11
Osso	4	2	2,55	3,14	1,97	0.53-5.03
Pelle, melanomi	21	23	13,41	11,87	0,93	0.58-1.42
(a) Pelle, non melanomi	200	149	127,68	109,4	1,34	1.16-1.54
Mesotelioma	9	5	5,75	4,65	1,97	0.9-3.74
Sarcoma di Kaposi	6	3	3,83	3,24	2,06	0.75-4.47
Tessuti molli	4	4	2,55	2,3	0,9	0.24-2.3
Mammella	<3		0,64	0,5	0,31	0-1.72
Pene	3	2	1,92	1,65	1,33	0.27-3.88
Prostata	88	121	56,18	46,73	0,73	0.59-0.9
Testicolo	7	10	4,47	4,58	0,73	0.29-1.49
Rene	24	25	15,32	13,67	0,96	0.61-1.43
Vescica (maligni)	57	80	36,39	30,47	0,71	0.54-0.92
Vescica (non maligni)	33	57	21,07	18,44	0,58	0.4-0.81
Altre vie urinarie	6	6	3,83	3,16	1,02	0.37-2.23
Occhio	<3		0,64	0,63	0,65	0.01-3.59
Encefalo e altro SNC (maligni)	16	18	10,21	9,01	0,91	0.52-1.48
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	19	12	12,13	10,86	1,65	0.99-2.57
Tiroide	8	13	5,11	4,74	0,6	0.26-1.19
Altre ghiandole endocrine	7	4	4,47	4,2	1,62	0.65-3.34
Linfoma di Hodgkin	4	6	2,55	2,41	0,68	0.18-1.74
Linfoma non Hodgkin	26	29	16,6	14,77	0,9	0.59-1.32
Mieloma	14	9	8,94	7,5	1,57	0.86-2.64
Leucemia linfatica acuta	<3		1,28	1,48	1,03	0.12-3.71
Leucemia linfatica cronica	3	3	1,92	1,86	1,03	0.21-3
Leucemia mieloide acuta	8	6	5,11	4,52	1,43	0.62-2.82
Leucemia mieloide cronica	<3		1,28	1,29	1,12	0.14-4.04
Altre MMPC e SMD	17	17	10,85	9,44	1,02	0.59-1.63

Leucemie NAS	6	6	3,83	3,46	0,96	0.35-2.08
Mal definite e metastasi	6	9	3,83	2,97	0,68	0.25-1.48
Totale	1.009	1.097	644,14	554,33	0,92	0.86-0.98
Totale escluso (a)	809	952	516,46	444,93	0,85	0.8-0.91

*Casi: numero casi di incidenza osservati nel periodo

**Attesi: numero casi attesi stimati su base aziendale

***TG: Tasso Grezzo annuo per 100.000 abitanti

****TSD: tasso standardizzato diretto sulla pop. Europea 2013

^SIR: Rapporto standardizzato di incidenza su base regionale

FEMMINE

Sede	INCIDENZA					
	Casi*	Attesi**	TG***	TSD****	SIR^	IC95%
Labbro	<3		0,6	0,39	3,34	0.04-18.57
Lingua	<3		0,6	0,27	0,44	0.01-2.46
Bocca	<3		1,2	1,06	0,76	0.09-2.74
Ghiandole salivari	3	1	1,81	1,5	2,07	0.43-6.04
Orofaringe	<3		0,6	0,49	1,48	0.02-8.24
Rinofaringe	<3		0,6	0,53	1,07	0.01-5.98
Ipfaringe	<3		0,6	0,51	-	
Faringe NAS	0		-	-	-	
Esofago	0		-	-	-	
Stomaco	24	26	14,44	11,26	0,91	0.58-1.35
Colon	62	60	37,3	30,25	1,04	0.79-1.33
Retto	19	25	11,43	9,36	0,76	0.46-1.18
Fegato	16	33	9,63	6,62	0,49	0.28-0.8
Vie biliari	14	11	8,42	4,86	1,33	0.72-2.23
Pancreas	22	19	13,24	9,44	1,17	0.73-1.77
Laringe	<3		1,2	1,05	0,41	0.05-1.48
Polmone	29	51	17,45	13,96	0,57	0.38-0.82
Osso	<3		0,6	0,27	0,63	0.01-3.51
Pelle, melanomi	21	25	12,64	10,77	0,85	0.53-1.3
(a) Pelle, non melanomi	108	105	64,98	50,38	1,03	0.85-1.25
Mesotelioma	<3		0,6	0,51	1,11	0.01-6.17
Sarcoma di Kaposi	<3		0,6	0,51	0,66	0.01-3.67
Tessuti molli	3	4	1,81	2,13	0,78	0.16-2.28
Mammella	195	203	117,33	97,1	0,96	0.83-1.11
Utero, collo	15	11	9,03	7,79	1,42	0.79-2.34
Utero, corpo	28	29	16,85	14,34	0,96	0.64-1.39
Utero NAS	8	5	4,81	3,81	1,72	0.74-3.4
Ovaio	24	22	14,44	12,67	1,09	0.7-1.62
Altri genitali femminili	11	7	6,62	4,94	1,67	0.83-2.99
Rene	10	13	6,02	4	0,76	0.37-1.4
Vescica (maligni)	15	17	9,03	7,13	0,89	0.5-1.47
Vescica (non maligni)	<3		1,2	1,1	0,17	0.02-0.6
Altre vie urinarie	3	2	1,81	1,37	1,67	0.34-4.88
Occhio	0		-	-	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	11	12	6,62	5,19	0,92	0.46-1.65

(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	25	23	15,04	12,36	1,08	0.7-1.59
Tiroide	39	40	23,47	22,98	0,97	0.69-1.33
Altre ghiandole endocrine	3	4	1,81	1,83	0,71	0.15-2.07
Linfoma di Hodgkin	4	5	2,41	2,6	0,74	0.2-1.89
Linfoma non Hodgkin	29	23	17,45	14,71	1,27	0.85-1.82
Mieloma	8	10	4,81	3,81	0,83	0.36-1.64
Leucemia linfatica acuta	<3		1,2	1,65	0,9	0.11-3.23
Leucemia linfatica cronica	<3		0,6	0,27	0,56	0.01-3.13
Leucemia mieloide acuta	8	5	4,81	3,9	1,75	0.75-3.44
Leucemia mieloide cronica	3	1	1,81	1,38	2,33	0.48-6.82
Altre MMPC e SMD	6	11	3,61	3,1	0,54	0.2-1.18
Leucemie NAS	7	5	4,21	2,74	1,45	0.58-2.98
Mal definite e metastasi	13	8	7,82	5,52	1,73	0.92-2.96
Totale	810	853	487,36	395,82	0,95	0.88-1.02
Totale escluso (a)	702	747	422,38	345,44	0,94	0.87-1.01

***Casi: numero casi di incidenza osservati nel periodo**

****Attesi: numero casi attesi stimati su base aziendale**

*****TG: Tasso Grezzo annuo per 100.000 abitanti**

******TSD: tasso standardizzato diretto sulla pop. Europea 2013**

^SIR: Rapporto standardizzato di incidenza su base regionale

Tabella 6

COMUNE DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
SIR CALCOLATI SU BASE REGIONALE

MASCHI

Sede	INCIDENZA					
	Casi*	Attesi**	TG**	TSD***	SIR^	IC95%
Labbro	10	15	0,73	0,88	0,68	0.33-1.25
Lingua	26	31	1,9	2,17	0,83	0.54-1.21
Bocca	33	26	2,41	2,85	1,25	0.86-1.76
Ghiandole salivari	18	18	1,31	1,57	1,02	0.6-1.61
Orofaringe	19	19	1,39	1,46	1,01	0.61-1.58
Rinofaringe	24	20	1,75	1,86	1,18	0.75-1.75
Ipfaringe	8	9	0,58	0,7	0,85	0.37-1.68
Faringe NAS	<3		0,07	0,1	0,19	0-1.08
Esofago	46	43	3,35	3,99	1,06	0.78-1.41
Stomaco	248	302	18,09	22,26	0,82	0.72-0.93
Colon	705	641	51,41	63,53	1,1	1.02-1.18
Retto	299	308	21,81	26,27	0,97	0.87-1.09
Fegato	502	452	36,61	43,85	1,11	1.02-1.22
Vie biliari	89	85	6,49	8,57	1,05	0.84-1.29
Pancreas	212	178	15,46	18,85	1,19	1.04-1.36
Laringe	207	195	15,1	17,33	1,06	0.92-1.22
Polmone	1.479	1.369	107,86	131,59	1,08	1.02-1.14
Osso	13	20	0,95	1,06	0,65	0.35-1.12
Pelle, melanomi	267	183	19,47	21,73	1,46	1.29-1.64
(a) Pelle, non melanomi	1.955	1.406	142,57	174,52	1,39	1.33-1.45
Mesotelioma	57	37	4,16	4,9	1,53	1.16-1.98
Sarcoma di Kaposi	18	26	1,31	1,78	0,69	0.41-1.09
Tessuti molli	40	40	2,92	3,31	0,99	0.71-1.35
Mammella	17	19	1,24	1,51	0,89	0.52-1.43
Pene	20	30	1,46	1,8	0,66	0.4-1.02
Prostata	1.216	1.192	88,68	109,18	1,02	0.97-1.08
Testicolo	101	92	7,37	7,08	1,1	0.9-1.34
Rene	224	195	16,34	18,62	1,15	1-1.31
Vescica (maligni)	705	592	51,41	64,76	1,19	1.11-1.29
(b) Vescica (non maligni)	409	460	29,83	35,92	0,89	0.81-0.98
Altre vie urinarie	57	48	4,16	5,26	1,18	0.89-1.53
Occhio	9	10	0,66	0,69	0,89	0.41-1.69
Encefalo e altro SNC (maligni)	123	129	8,97	10,23	0,95	0.79-1.13
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	112	107	8,17	9,45	1,05	0.86-1.26
Tiroide	88	107	6,42	6,59	0,82	0.66-1.01
Altre ghiandole endocrine	32	30	2,33	2,37	1,05	0.72-1.48
Linfoma di Hodgkin	62	57	4,52	4,46	1,08	0.83-1.38
Linfoma non Hodgkin	245	261	17,87	20,37	0,94	0.82-1.06
Mieloma	74	90	5,4	6,41	0,82	0.64-1.03
Leucemia linfatica acuta	23	23	1,68	1,63	0,98	0.62-1.48
Leucemia linfatica cronica	21	38	1,53	1,86	0,55	0.34-0.84
Leucemia mieloide acuta	46	55	3,35	3,76	0,83	0.61-1.11
Leucemia mieloide cronica	21	20	1,53	1,66	1,07	0.66-1.63
Altre MMPC e SMD	151	156	11,01	12,61	0,97	0.82-1.14

Leucemie NAS	42	37	3,06	4	1,14	0.83-1.55
Mal definite e metastasi	126	121	9,19	11,38	1,04	0.86-1.23
Totale	10.265	9.332	748,59	902,38	1,1	1.07-1.09
Totale escluso (a)	8.310	7.990	606,02	727,86	1,04	1.02-1.07

*Casi: numero casi di incidenza osservati nel periodo

**Attesi: numero casi attesi stimati su base regionale

***TG: Tasso Grezzo annuo per 100.000 abitanti

****TSD: tasso standardizzato diretto sulla pop. Europea 2013

^SIR: Rapporto standardizzato di incidenza su base regionale

FEMMINE

Sede	INCIDENZA					
	Casi*	Attesi**	TG***	TSD****	SIR^	IC95%
Labbro	5	6	0,33	0,32	0,79	0.26-1.84
Lingua	23	19	1,52	1,48	1,2	0.76-1.8
Bocca	37	28	2,44	2,31	1,33	0.94-1.83
Ghiandole salivari	12	13	0,79	0,76	0,94	0.48-1.64
Orofaringe	6	4	0,4	0,39	1,5	0.55-3.27
Rinofaringe	5	5	0,33	0,31	0,91	0.3-2.13
Ipfaringe	<3		0,07	0,07	1,81	0.05-10.07
Faringe NAS	<3		0,07	0,06	0,34	0.01-1.91
Esofago	19	15	1,25	1,19	1,27	0.76-1.98
Stomaco	218	237	14,36	13,63	0,92	0.8-1.05
Colon	644	585	42,42	40,36	1,1	1.01-1.18
Retto	241	254	15,88	15,41	0,95	0.84-1.08
Fegato	262	262	17,26	16,47	1	0.88-1.13
Vie biliari	137	136	9,02	8,58	1,01	0.85-1.19
Pancreas	216	200	14,23	13,69	1,08	0.94-1.23
Laringe	60	30	3,95	3,87	2,03	1.55-2.61
Polmone	642	414	42,29	41,05	1,55	1.43-1.67
Osso	11	14	0,72	0,73	0,78	0.39-1.4
Pelle, melanomi	267	207	17,59	17,23	1,29	1.14-1.45
(a) Pelle, non melanomi	1.609	1.238	105,99	102,13	1,3	1.24-1.36
Mesotelioma	20	12	1,32	1,35	1,68	1.02-2.59
Sarcoma di Kaposi	13	19	0,86	0,81	0,7	0.37-1.2
Tessuti molli	45	35	2,96	2,94	1,3	0.95-1.74
Mammella	2.039	1.871	134,32	130,79	1,09	1.04-1.13
Utero, collo	111	111	7,31	7,11	1	0.82-1.21
Utero, corpo	287	346	18,91	18,52	0,83	0.73-0.93
Utero NAS	19	24	1,25	1,14	0,79	0.48-1.24
Ovaio	195	205	12,85	12,47	0,95	0.82-1.09
Altri genitali femminili	78	85	5,14	4,85	0,92	0.73-1.15
Rene	160	119	10,54	10,42	1,35	1.15-1.57
Vescica (maligni)	174	138	11,46	11	1,26	1.08-1.47
(b) Vescica (non maligni)	117	115	7,71	7,46	1,02	0.84-1.22
Altre vie urinarie	34	20	2,24	2,14	1,71	1.19-2.39
Occhio	15	13	0,99	0,96	1,2	0.67-1.98
Encefalo e altro SNC (maligni)	97	115	6,39	6,15	0,84	0.68-1.03

(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	219	233	14,43	14,17	0,94	0.82-1.08
Tiroide	332	361	21,87	21,58	0,92	0.83-1.03
Altre ghiandole endocrine	22	26	1,45	1,46	0,85	0.53-1.29
Linfoma di Hodgkin	43	48	2,83	2,83	0,89	0.65-1.2
Linfoma non Hodgkin	261	258	17,19	16,73	1,01	0.89-1.14
Mieloma	89	89	5,86	5,7	1	0.81-1.24
Leucemia linfatica acuta	20	19	1,32	1,38	1,06	0.64-1.63
Leucemia linfatica cronica	18	30	1,19	1,18	0,6	0.35-0.94
Leucemia mieloide acuta	56	50	3,69	3,58	1,11	0.84-1.44
Leucemia mieloide cronica	13	14	0,86	0,83	0,9	0.48-1.53
Altre MMPC e SMD	141	128	9,29	8,98	1,1	0.93-1.3
Leucemie NAS	44	36	2,9	2,78	1,23	0.9-1.66
Mal definite e metastasi	169	155	11,13	10,3	1,09	0.93-1.27
Totale	9.285	8.365	611,65	592,1	1,11	1.08-1.13
Totale escluso (a)	7.676	7.174	505,65	489,98	1,07	1.05-1.1

*Casi: numero casi di incidenza osservati nel periodo

**Attesi: numero casi attesi stimati su base regionale

***TG: Tasso Grezzo annuo per 100.000 abitanti

****TSD: tasso standardizzato diretto sulla pop. Europea 2013

^SIR: Rapporto standardizzato di incidenza su base regionale

Tabella 7

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 24 - 1^a MUNICIPALITA': Chiaia - Posillipo - San Ferdinando

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	<3	0.8	0.5	1.05	0.01-5.85	0	0	0	-	
Lingua	6	5	3.6	2.8	1.02-6.1	3	2.2	1.2	1.46	0.29-4.26
Bocca	<3	0.8	0.5	0.29	0-1.61	5	3.6	2	1.41	0.45-3.28
Ghiandole salivari	3	2.5	2.1	1.95	0.39-5.69	0	0	0	-	
Orofaringe	3	2.5	2	1.92	0.39-5.61	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	7	5.9	3.2	1.77	0.71-3.65	0	0	0	-	
Stomaco	16	13.5	7.3	0.65	0.37-1.05	14	10.1	4.9	0.63	0.35-1.06
Colon	65	54.7	33.3	0.94	0.73-1.2	71	51.3	27.8	1.14	0.89-1.44
Retto	34	28.6	17.4	1.23	0.85-1.73	26	18.8	9.1	1.14	0.75-1.67
Fegato	27	22.7	14.5	0.54	0.36-0.79	19	13.7	6.3	0.72	0.43-1.13
Vie biliari	11	9.3	4.6	1.26	0.63-2.26	6	4.3	1.9	0.42	0.15-0.91
Pancreas	25	21	14.3	1.24	0.8-1.83	31	22.4	11.1	1.54	1.04-2.18
Laringe	18	15.1	9.8	0.95	0.56-1.5	4	2.9	1.6	0.69	0.18-1.76
Polmone	120	101	60.9	0.83	0.69-0.99	72	52	30.1	1.19	0.93-1.5
Osso	<3	1.7	1	1.75	0.2-6.31	<3	0.7	0.1	1.05	0.01-5.87
Pelle, melanomi	29	24.4	18.3	1.21	0.81-1.74	21	15.2	9.5	0.85	0.53-1.31
(a) Pelle, non melanomi	304	255.8	161.1	1.7	1.52-1.9	275	198.6	124.1	1.92	1.7-2.16
Mesotelioma	<3	1.7	1.4	0.35	0.04-1.28	<3	0.7	0.4	0.51	0.01-2.82
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		<3	0.7	0.2	0.8	0.01-4.44
Tessuti molli	6	5	2.6	1.8	0.66-3.92	<3	1.4	1.2	0.47	0.05-1.68
Mammella	<3	0.8	0.5	0.61	0.01-3.37	172	124.2	87.8	0.88	0.76-1.03
Utero, collo	0	-	-	-		11	7.9	4.7	1.08	0.54-1.93
Utero, corpo	0	-	-	-		21	15.2	10.9	0.75	0.46-1.14
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.4	0.3	1	0.11-3.62
Ovaio	0	-	-	-		19	13.7	7.9	1.04	0.63-1.63
Altri genitali femminili	0	-	-	-		5	3.6	1.6	0.59	0.19-1.39
Pene	<3	0.8	0.3	0.5	0.01-2.77	0	0	0	-	
Prostata	130	109.4	68.2	1.12	0.94-1.33	0	0	0	-	
Testicolo	3	2.5	2.4	0.37	0.07-1.08	0	0	0	-	
Rene	18	15.1	10.8	0.86	0.51-1.36	15	10.8	6.4	0.99	0.56-1.64
Vescica (maligni)	52	43.8	25.4	0.73	0.54-0.95	14	10.1	5.1	0.82	0.45-1.37
Vescica (non maligni)	39	32.8	19.8	0.99	0.7-1.35	10	7.2	4.6	0.89	0.43-1.64
Altre vie urinarie	6	5	3.7	1.07	0.39-2.34	5	3.6	1.7	1.58	0.51-3.69
Occhio	0	-	-	-		<3	1.4	2.2	1.51	0.17-5.46
Encefalo e altro SNC (maligni)	14	11.8	7.7	1.28	0.7-2.14	14	10.1	4.3	1.65	0.9-2.77
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	19	16	13.8	2.02	1.22-3.16	20	14.4	11.1	0.97	0.59-1.49
Tiroide	8	6.7	5.8	1.06	0.46-2.09	31	22.4	20.3	1.04	0.71-1.48
Linfoma di Hodgkin	4	3.4	3.4	0.79	0.21-2.03	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	18	15.1	9.7	0.78	0.46-1.24	29	20.9	13.5	1.15	0.77-1.65
Mieloma	8	6.7	4.7	1.12	0.48-2.21	6	4.3	2.9	0.68	0.25-1.47
Leucemia linfatica acuta	<3	1.7	1.7	1.12	0.13-4.03	3	2.2	3	2.11	0.42-6.16

Leucemia linfatica cronica	<3	0.8	0.3	0.46	0.01-2.57	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	7	5.9	4.3	1.77	0.71-3.66	6	4.3	3.4	1.15	0.42-2.51
Leucemia mieloide cronica	<3	1.7	1.5	1.13	0.13-4.07	<3	1.4	0.7	1.74	0.2-6.27
(c) Altre MMPC e SMD	11	9.3	6.8	0.78	0.39-1.4	14	10.1	5.3	1.04	0.57-1.74
Leucemie NAS	3	2.5	1.3	0.7	0.14-2.04	3	2.2	1.3	0.66	0.13-1.92
Mal definite e metastasi	8	6.7	4.5	0.62	0.27-1.22	12	8.7	3.6	0.68	0.35-1.2
Totale	1041	876	559	1.07	1.01-1.14	972	702.1	435.8	1.11	1.04-1.18
Totale escluso (a)(b)	718	604.2	384.1	0.91	0.85-0.98	677	489	300.6	0.95	0.88-1.02

Tabella 8

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 25 - 10^a MUNICIPALITA': Bagnoli - Fuorigrotta

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	3	2.1	1.5	3.37	0.68-9.86	0	0	0	-	
Lingua	<3	0.7	0.5	0.32	0-1.78	<3	0.6	0.5	0.37	0-2.06
Bocca	3	2.1	1.3	0.79	0.16-2.31	3	1.9	1.3	0.67	0.13-1.95
Ghiandole salivari	3	2.1	1.4	1.68	0.34-4.91	<3	0.6	0.2	0.77	0.01-4.28
Orofaringe	<3	1.4	1.2	1.01	0.11-3.66	<3	1.3	1	4.15	0.47-14.97
Rinofaringe	3	2.1	1.5	1.23	0.25-3.6	0	0	0	-	
Ipopfaringe	<3	0.7	0.7	1.13	0.01-6.31	0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	4	2.9	1.6	0.78	0.21-1.99	<3	0.6	0.3	0.44	0.01-2.47
Stomaco	42	29.9	20.4	1.61	1.16-2.17	23	14.5	7	0.93	0.59-1.39
Colon	88	62.7	38.5	1.12	0.9-1.38	59	37.2	17.4	0.78	0.6-1.01
Retto	31	22.1	14.4	0.93	0.63-1.32	32	20.2	11.7	1.21	0.83-1.71
Fegato	57	40.6	26.5	1.03	0.78-1.33	30	18.9	8.4	1.01	0.68-1.44
Vie biliari	8	5.7	3.3	0.77	0.33-1.51	15	9.5	4.8	0.96	0.54-1.58
Pancreas	15	10.7	6.4	0.6	0.34-0.99	19	12	6.1	0.74	0.45-1.16
Laringe	16	11.4	7.8	0.69	0.39-1.12	9	5.7	3.6	1.44	0.66-2.74
Polmone	163	116.2	73.5	0.98	0.83-1.14	64	40.4	23.8	0.88	0.68-1.13
Osso	<3	0.7	0.7	0.68	0.01-3.79	<3	0.6	1	0.9	0.01-5.01
Pelle, melanomi	39	27.8	23.2	1.41	1-1.93	36	22.7	17	1.34	0.94-1.85
(a) Pelle, non melanomi	247	176.1	113.5	1.14	1-1.29	157	99.1	57.4	0.86	0.73-1
Mesotelioma	15	10.7	7.1	2.9	1.62-4.78	3	1.9	0.9	1.41	0.28-4.13
Sarcoma di Kaposi	<3	1.4	0.9	0.99	0.11-3.56	0	0	0	-	
Tessuti molli	4	2.9	1.2	0.94	0.25-2.41	<3	1.3	0.7	0.4	0.04-1.44
Mammella	<3	0.7	0.4	0.51	0.01-2.84	243	153.3	103.6	1.11	0.97-1.25
Utero, collo	0	-	-	-		15	9.5	7.1	1.31	0.73-2.17
Utero, corpo	0	-	-	-		28	17.7	12.1	0.86	0.57-1.24
Utero NAS	0	-	-	-		3	1.4	0.5	1.45	0.29-4.24
Ovaio	0	-	-	-		21	13.2	10.1	0.99	0.61-1.51
Altri genitali femminili	0	-	-	-		8	5	2.6	0.85	0.37-1.68
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	134	95.5	58.7	0.97	0.81-1.15	0	0	0	-	
Testicolo	13	9.3	9.8	1.45	0.77-2.48	0	0	0	-	
Rene	24	17.1	11.8	0.98	0.63-1.45	14	8.8	5.6	0.78	0.42-1.3
Vescica (maligni)	70	49.9	29.5	0.86	0.67-1.09	27	17	8.9	1.45	0.96-2.12
Vescica (non maligni)	37	26.4	16.8	0.78	0.55-1.08	14	8.8	4.5	1.09	0.6-1.84
Altre vie urinarie	10	7.1	4.2	1.66	0.8-3.06	5	3.2	2.3	1.33	0.43-3.1
Occhio	<3	0.7	0.7	1.09	0.01-6.04	<3	0.6	0.3	0.61	0.01-3.38
Encefalo e altro SNC (maligni)	14	10	8	1.05	0.57-1.76	12	7.6	5.7	1.15	0.59-2.01
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	6	4.3	3	0.48	0.18-1.04	34	21.5	16.5	1.51	1.04-2.11
Tiroide	14	10	8.4	1.66	0.91-2.78	24	15.1	14	0.68	0.44-1.01
Linfoma di Hodgkin	7	5	5.6	1.2	0.48-2.47	<3	1.3	1	0.45	0.05-1.64
Linfoma non Hodgkin	28	20	14.5	1.06	0.7-1.53	21	13.2	11.3	0.68	0.42-1.04
Mieloma	9	6.4	4.1	1.07	0.49-2.04	12	7.6	3.8	1.23	0.64-2.15
Leucemia linfatica acuta	<3	1.4	1.8	0.94	0.11-3.41	<3	1.3	1.4	1.16	0.13-4.2

Leucemia linfatica cronica	<3	0.7	0.5	0.39	0.01-2.15	<3	0.6	0.6	0.44	0.01-2.45
Leucemia mieloide acuta	4	2.9	2.3	0.79	0.21-2.01	7	4.4	3.5	1.19	0.47-2.44
Leucemia mieloide cronica	3	2.1	1.7	1.53	0.31-4.46	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	14	10	7	0.85	0.46-1.42	13	8.2	4.5	0.81	0.43-1.38
Leucemie NAS	6	4.3	2.6	1.33	0.49-2.9	4	2.5	1.1	0.79	0.21-2.02
Mal definite e metastasi	14	10	6.2	0.99	0.54-1.66	19	12	6.2	0.98	0.59-1.53
Totale	1167	831.9	547.9	1.02	0.97-1.08	995	627.8	393.3	0.96	0.91-1.03
Totale escluso (a)(b)	914	651.5	431.4	1	0.94-1.07	804	507.3	319.3	0.97	0.91-1.04

Tabella 9

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 26 - 9^a MUNICIPALITA': Pianura - Soccavo

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	<3	0.6	0.5	1.08	0.01-6.03	<3	0.6	0.6	2.28	0.03-12.67
Lingua	3	1.9	1.6	1.16	0.23-3.38	3	1.8	1.2	1.49	0.3-4.34
Bocca	5	3.2	2.7	1.65	0.53-3.85	5	3	2.3	1.64	0.53-3.82
Ghiandole salivari	<3	0.6	0.6	0.54	0.01-3.02	3	1.8	1.3	3.27	0.66-9.55
Orofaringe	<3	1.3	1.2	1	0.11-3.6	<3	0.6	0.5	1.81	0.02-10.06
Rinofaringe	0	-	-	-		<3	0.6	0.2	2.59	0.03-14.38
Ipopofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	4	2.5	2.3	0.89	0.24-2.28	5	3	2.3	3.7	1.19-8.63
Stomaco	27	17.2	14.4	1.16	0.77-1.69	25	15.2	10.7	1.36	0.88-2.01
Colon	62	39.4	31.7	0.91	0.7-1.17	70	42.5	29.9	1.29	1.01-1.64
Retto	32	20.4	16.5	1.12	0.77-1.58	17	10.3	8.3	0.77	0.45-1.23
Fegato	52	33.1	27.9	1.06	0.79-1.39	23	14	10	1.07	0.68-1.6
Vie biliari	10	6.4	5.6	1.28	0.61-2.36	8	4.9	3.8	0.69	0.3-1.37
Pancreas	17	10.8	9.1	0.81	0.47-1.3	15	9.1	6.4	0.78	0.44-1.29
Laringe	24	15.3	13.5	1.17	0.75-1.74	6	3.6	3.1	1.07	0.39-2.33
Polmone	150	95.4	79.8	1.06	0.89-1.24	51	31	24.7	0.86	0.64-1.13
Osso	0	-	-	-		3	1.8	2.1	3.38	0.68-9.88
Pelle, melanomi	29	18.5	16.4	1.06	0.71-1.53	25	15.2	13.1	0.94	0.61-1.38
(a) Pelle, non melanomi	170	108.2	90.8	0.89	0.76-1.03	130	79	60.1	0.88	0.73-1.04
Mesotelioma	11	7	5.8	2.17	1.08-3.88	3	1.8	1.4	1.76	0.35-5.15
Sarcoma di Kaposi	4	2.5	2.3	2.81	0.75-7.18	3	1.8	1.5	3.28	0.66-9.59
Tessuti molli	5	3.2	2.8	1.34	0.43-3.13	4	2.4	1.9	0.92	0.25-2.35
Mammella	<3	0.6	0.5	0.58	0.01-3.25	189	114.8	94.6	0.96	0.83-1.11
Utero, collo	0	-	-	-		7	4.3	3.5	0.62	0.25-1.27
Utero, corpo	0	-	-	-		28	17	13.7	1.03	0.69-1.49
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.4	0.4	0.69	0.01-3.84
Ovaio	0	-	-	-		27	16.4	13.1	1.5	0.99-2.19
Altri genitali femminili	0	-	-	-		4	2.4	1.9	0.57	0.15-1.47
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	119	75.7	64	1.01	0.84-1.21	0	0	0	-	
Testicolo	13	8.3	7.8	1.16	0.62-1.98	0	0	0	-	
Rene	22	14	12	0.96	0.6-1.46	8	4.9	5.2	0.52	0.22-1.02
Vescica (maligni)	65	41.4	33.1	0.97	0.75-1.24	19	11.5	8.1	1.3	0.78-2.03
Vescica (non maligni)	47	29.9	24.9	1.18	0.87-1.57	14	8.5	6.4	1.33	0.72-2.23
Altre vie urinarie	9	5.7	4.3	1.78	0.81-3.37	3	1.8	1.6	0.97	0.19-2.82
Occhio	<3	1.3	1.6	2.49	0.28-8.99	5	3	2.7	4.88	1.57-11.39
Encefalo e altro SNC (maligni)	11	7	6	0.85	0.42-1.52	7	4.3	3.4	0.77	0.31-1.59
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	12	7.6	7	1.09	0.56-1.9	19	11.5	9.4	0.87	0.52-1.35
Tiroide	16	10.2	9.5	1.77	1.01-2.87	42	25.5	23.6	1.21	0.87-1.63
Linfoma di Hodgkin	6	3.8	3.5	0.86	0.31-1.86	6	3.6	3.4	1.36	0.5-2.97
Linfoma non Hodgkin	27	17.2	15.3	1.09	0.72-1.58	26	15.8	12.6	1.03	0.67-1.5
Mieloma	3	1.9	1.6	0.38	0.08-1.11	4	2.4	2	0.47	0.13-1.21
Leucemia linfatica acuta	<3	0.6	1.1	0.37	0-2.07	<3	0.6	1.2	0.43	0.01-2.37

Leucemia linfatica cronica	<3	1.3	1.2	0.93	0.1-3.36	<3	0.6	0.3	0.56	0.01-3.14
Leucemia mieloide acuta	6	3.8	3.5	1.33	0.49-2.9	5	3	2.4	0.92	0.3-2.16
Leucemia mieloide cronica	3	1.9	1.7	1.45	0.29-4.24	<3	0.6	0.6	0.7	0.01-3.9
(c) Altre MMPC e SMD	12	7.6	6.9	0.77	0.39-1.34	9	5.5	4.1	0.69	0.31-1.31
Leucemie NAS	<3	1.3	1.1	0.51	0.06-1.82	6	3.6	1.9	1.73	0.63-3.76
Mal definite e metastasi	11	7	5.4	0.92	0.46-1.65	14	8.5	5.8	1	0.55-1.68
Totale	1009	642	543.2	1.01	0.95-1.07	857	520.8	411.8	1	0.93-1.06
Totale escluso (a)(b)	827	526.2	445.4	1.03	0.97-1.11	708	430.2	342.3	1.03	0.95-1.1

Tabella 10

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 27 - 5ª MUNICIPALITA': Arenella - Vomero

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		<3	0.5	0.4	1.55	0.02-8.61
Lingua	4	2.5	0.9	1.2	0.32-3.07	4	2.1	1.3	1.24	0.33-3.18
Bocca	<3	1.3	0.4	0.4	0.04-1.44	4	2.1	1.2	0.64	0.17-1.65
Ghiandole salivari	<3	1.3	0.5	0.86	0.1-3.11	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	0.6	0.2	0.41	0.01-2.26	<3	0.5	0.1	1.35	0.02-7.51
Rinofaringe	<3	0.6	0.6	0.31	0-1.71	<3	0.5	0.1	1.51	0.02-8.39
Ipofaringe	<3	1.3	0.6	2.28	0.26-8.23	<3	0.5	0.3	10	0.13-55.66
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	5	3.1	2.1	0.77	0.25-1.81	<3	0.5	0.1	0.31	0-1.75
Stomaco	23	14.5	7.4	0.63	0.4-0.94	25	12.9	7.1	0.71	0.46-1.05
Colon	103	64.7	37.5	1.03	0.84-1.25	87	45	22.1	0.85	0.68-1.04
Retto	35	22	12.7	0.83	0.58-1.16	38	19.6	10.4	1.07	0.76-1.47
Fegato	47	29.5	17	0.65	0.48-0.87	19	9.8	5.1	0.42	0.25-0.66
Vie biliari	14	8.8	4.5	1.08	0.59-1.81	17	8.8	3.7	0.75	0.44-1.2
Pancreas	28	17.6	10.3	0.93	0.62-1.35	40	20.7	9.9	1.24	0.88-1.68
Laringe	18	11.3	7.1	0.63	0.38-1	8	4.1	1.7	0.96	0.41-1.88
Polmone	139	87.4	48.6	0.64	0.53-0.75	107	55.3	25.4	1.16	0.95-1.41
Osso	<3	1.3	1.1	1.18	0.13-4.27	<3	0.5	0.5	0.68	0.01-3.8
Pelle, melanomi	57	35.8	24.7	1.85	1.4-2.4	45	23.3	18.1	1.35	0.98-1.8
(a) Pelle, non melanomi	359	225.6	137.2	1.36	1.23-1.51	333	172.1	97.5	1.49	1.34-1.66
Mesotelioma	3	1.9	1	0.36	0.07-1.04	<3	1	0.8	0.65	0.07-2.35
Sarcoma di Kaposi	<3	1.3	0.6	0.74	0.08-2.67	<3	0.5	0.3	0.47	0.01-2.59
Tessuti molli	6	3.8	2.8	1.17	0.43-2.54	5	2.6	2.3	0.81	0.26-1.9
Mammella	5	3.1	1.9	2.62	0.84-6.12	313	161.7	105.7	1.12	1-1.25
Utero, collo	0	-	-	-		11	5.7	3.5	0.72	0.36-1.29
Utero, corpo	0	-	-	-		47	24.3	13.7	1.15	0.85-1.53
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.4	0.1	0.26	0-1.47
Ovaio	0	-	-	-		20	10.3	7.2	0.7	0.43-1.08
Altri genitali femminili	0	-	-	-		13	6.7	3.5	1	0.53-1.71
Pene	<3	1.3	0.5	0.68	0.08-2.46	0	0	0	-	
Prostata	207	130.1	77.4	1.24	1.07-1.42	0	0	0	-	
Testicolo	5	3.1	3.5	0.47	0.15-1.09	0	0	0	-	
Rene	35	22	14.7	1.22	0.85-1.69	27	14	8.5	1.22	0.8-1.77
Vescica (maligni)	88	55.3	29.5	0.85	0.68-1.04	19	9.8	5	0.68	0.41-1.06
Vescica (non maligni)	50	31.4	19.1	0.85	0.63-1.12	18	9.3	6.1	1.07	0.63-1.69
Altre vie urinarie	8	5	3.3	0.97	0.42-1.92	6	3.1	1.4	1.2	0.44-2.61
Occhio	3	1.9	1.6	3.67	0.74-10.72	3	1.6	0.8	1.66	0.33-4.84
Encefalo e altro SNC (maligni)	18	11.3	7.3	1.15	0.68-1.81	8	4.1	3.1	0.53	0.23-1.05
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	21	13.2	10	1.57	0.97-2.4	22	11.4	8.7	0.69	0.43-1.05
Tiroide	13	8.2	7.6	1.3	0.69-2.22	45	23.3	22.9	1.11	0.81-1.48
Linfoma di Hodgkin	6	3.8	3.7	0.91	0.33-1.98	5	2.6	3.8	0.96	0.31-2.24
Linfoma non Hodgkin	42	26.4	18	1.37	0.98-1.85	45	23.3	12.2	1.21	0.89-1.62
Mieloma	13	8.2	4.9	1.3	0.69-2.22	15	7.8	4.4	1.16	0.65-1.91
Leucemia linfatica acuta	4	2.5	5.4	1.79	0.48-4.58	<3	0.5	1.5	0.47	0.01-2.59

Leucemia linfatica cronica	<3	1.3	0.8	0.64	0.07-2.3	<3	1	0.5	0.65	0.07-2.36
Leucemia mieloide acuta	3	1.9	1.2	0.47	0.09-1.38	8	4.1	2.3	1.03	0.45-2.04
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		3	1.6	1.7	1.79	0.36-5.22
(c) Altre MMPC e SMD	22	13.8	8.1	1.17	0.73-1.76	16	8.3	3.6	0.74	0.42-1.2
Leucemie NAS	9	5.7	3	1.65	0.75-3.12	7	3.6	1	1.02	0.41-2.11
Mal definite e metastasi	14	8.8	5.1	0.75	0.41-1.26	18	9.3	4	0.62	0.37-0.98
Totale	1437	903.2	550.8	1.01	0.96-1.07	1423	735.4	436.7	1.06	1.01-1.12
Totale escluso (a)(b)	1057	664.4	403.7	0.93	0.87-0.98	1068	551.9	330.5	0.99	0.93-1.05

Tabella 11

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 28 - 8ª MUNICIPALITA': Chiaiano - Piscinola - Scampia

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	0.7	0.7	0.44	0.01-2.43	0	0	0	-	
Bocca	3	2.2	2.2	1.15	0.23-3.36	<3	0.7	0.5	0.35	0-1.92
Ghiandole salivari	<3	0.7	0.7	0.67	0.01-3.75	<3	1.4	0.8	2.28	0.26-8.24
Orofaringe	<3	1.5	1.5	1.26	0.14-4.54	<3	0.7	0.6	2.23	0.03-12.42
Rinofaringe	6	4.4	4.1	3.57	1.3-7.78	0	0	0	-	
Ipopofaringe	<3	0.7	0.4	1.68	0.02-9.35	0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	4	3	2.7	1.12	0.3-2.86	4	2.8	2	3.34	0.9-8.55
Stomaco	24	17.8	16	1.26	0.81-1.88	23	16.3	10.8	1.49	0.94-2.24
Colon	50	37	32.7	0.91	0.68-1.2	44	31.1	22.8	0.93	0.68-1.25
Retto	21	15.6	13.4	0.89	0.55-1.36	14	9.9	7.1	0.75	0.41-1.26
Fegato	51	37.8	34.8	1.31	0.98-1.72	28	19.8	14.6	1.58	1.05-2.28
Vie biliari	5	3.7	3.3	0.75	0.24-1.74	12	8.5	6.1	1.3	0.67-2.28
Pancreas	18	13.3	11.5	1.09	0.65-1.72	23	16.3	10.9	1.48	0.94-2.23
Laringe	19	14.1	13.2	1.15	0.69-1.8	3	2.1	2	0.62	0.13-1.83
Polmone	140	103.7	91.5	1.24	1.04-1.46	35	24.7	20.6	0.7	0.49-0.98
Osso	0	-	-	-		<3	0.7	0.7	1.09	0.01-6.04
Pelle, melanomi	14	10.4	9.3	0.6	0.33-1.01	23	16.3	15	1.03	0.65-1.54
(a) Pelle, non melanomi	139	103	92.2	0.9	0.75-1.06	87	61.5	48.4	0.69	0.55-0.85
Mesotelioma	5	3.7	3.3	1.12	0.36-2.62	<3	0.7	0.6	0.64	0.01-3.54
Sarcoma di Kaposi	3	2.2	2.1	2.66	0.53-7.77	<3	1.4	0.8	2.27	0.26-8.21
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	1.4	1.4	0.52	0.06-1.87
Mammella	<3	0.7	0.7	0.74	0.01-4.1	146	103.2	87.9	0.88	0.74-1.03
Utero, collo	0	-	-	-		13	9.2	7.9	1.45	0.77-2.48
Utero, corpo	0	-	-	-		25	17.7	14.9	1.12	0.73-1.66
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.4	0.4	0.86	0.01-4.77
Ovaio	0	-	-	-		15	10.6	9.3	0.95	0.53-1.57
Altri genitali femminili	0	-	-	-		8	5.7	4	1.43	0.62-2.82
Pene	<3	1.5	1.5	1.38	0.16-4.99	0	0	0	-	
Prostata	95	70.4	62.2	1	0.81-1.23	0	0	0	-	
Testicolo	3	2.2	2.1	0.28	0.06-0.83	0	0	0	-	
Rene	26	19.3	17.4	1.48	0.96-2.16	18	12.7	9.7	1.5	0.89-2.38
Vescica (maligni)	69	51.1	43.9	1.31	1.02-1.65	12	8.5	6.1	0.94	0.49-1.65
Vescica (non maligni)	48	35.6	31.8	1.53	1.13-2.03	12	8.5	7.2	1.36	0.7-2.37
Altre vie urinarie	<3	1.5	1.5	0.44	0.05-1.58	3	2.1	1.6	1.17	0.23-3.41
Occhio	<3	0.7	0.7	1.33	0.02-7.4	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	13	9.6	9.2	1.3	0.69-2.22	13	9.2	7	1.86	0.99-3.18
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	8	5.9	5.6	0.84	0.36-1.66	21	14.8	12.7	1.18	0.73-1.81
Tiroide	4	3	2.8	0.47	0.13-1.2	28	19.8	18.5	0.92	0.61-1.33
Linfoma di Hodgkin	11	8.2	8	2.01	1-3.6	6	4.2	4.3	1.65	0.6-3.6
Linfoma non Hodgkin	22	16.3	15.4	1.08	0.68-1.64	11	7.8	6.9	0.5	0.25-0.89
Mieloma	5	3.7	3.1	0.81	0.26-1.9	8	5.7	3.6	1.2	0.52-2.37
Leucemia linfatica acuta	<3	0.7	0.7	0.43	0.01-2.37	<3	1.4	2.1	1.03	0.12-3.73

Leucemia linfatica cronica	<3	0.7	0.7	0.56	0.01-3.12	3	2.1	1.6	2.33	0.47-6.82
Leucemia mieloide acuta	<3	1.5	1.4	0.49	0.06-1.77	3	2.1	1.7	0.64	0.13-1.87
Leucemia mieloide cronica	<3	1.5	1.5	1.08	0.12-3.9	<3	0.7	0.6	0.84	0.01-4.7
(c) Altre MMPC e SMD	14	10.4	9.6	1.14	0.62-1.91	12	8.5	6.9	1.12	0.58-1.96
Leucemie NAS	<3	1.5	1.1	0.62	0.07-2.24	5	3.5	2.9	1.78	0.57-4.15
Mal definite e metastasi	10	7.4	6.1	1.04	0.5-1.91	11	7.8	4.8	0.93	0.46-1.66
Totale	853	632	565.4	1.05	0.98-1.12	687	485.4	390.8	0.94	0.88-1.02
Totale escluso (a)(b)	706	523.1	467.6	1.09	1.01-1.18	579	409.1	329.7	0.99	0.91-1.08

Tabella 12

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 29 - 3^a MUNICIPALITA': San Carlo all'Arena - Stella

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	<3	0.7	0.3	0.97	0.01-5.41	0	0	0	-	
Lingua	<3	1.3	0.9	0.71	0.08-2.56	<3	1.2	1.3	0.81	0.09-2.94
Bocca	4	2.7	1.5	1.17	0.31-2.99	3	1.8	0.5	0.72	0.15-2.11
Ghiandole salivari	<3	1.3	1	1.09	0.12-3.93	3	1.8	1.7	2.88	0.58-8.41
Orofaringe	3	2	1.8	1.68	0.34-4.9	<3	0.6	0.8	1.72	0.02-9.59
Rinofaringe	4	2.7	2.2	1.78	0.48-4.56	0	0	0	-	
Ipofaringe	<3	1.3	1.2	2.85	0.32-10.29	0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	0.7	0.4	12.18	0.16-67.75	0	0	0	-	
Esofago	3	2	1.7	0.61	0.12-1.78	<3	1.2	0.8	1.01	0.11-3.64
Stomaco	23	15.5	10.8	0.88	0.56-1.31	19	11.6	5.8	0.8	0.48-1.25
Colon	77	51.9	38.4	1.05	0.83-1.31	60	36.5	19.5	0.86	0.66-1.11
Retto	28	18.9	14.3	0.9	0.6-1.31	26	15.8	10.2	1.03	0.67-1.5
Fegato	48	32.3	25.4	0.92	0.68-1.22	28	17	8.6	1.01	0.67-1.46
Vie biliari	10	6.7	4.9	1.07	0.51-1.98	15	9.1	5.2	1.04	0.58-1.72
Pancreas	21	14.1	10.8	0.94	0.58-1.44	18	11	6.8	0.75	0.45-1.19
Laringe	22	14.8	11.5	1.07	0.67-1.61	<3	1.2	0.5	0.3	0.03-1.1
Polmone	156	105.1	79.1	1.02	0.86-1.19	63	38.4	25.7	0.93	0.72-1.19
Osso	<3	1.3	1.6	1.41	0.16-5.08	<3	0.6	0.8	0.88	0.01-4.91
Pelle, melanomi	27	18.2	14.1	0.97	0.64-1.41	27	16.4	15.2	0.97	0.64-1.41
(a) Pelle, non melanomi	181	121.9	90.5	0.87	0.75-1.01	149	90.7	63.2	0.86	0.73-1.01
Mesotelioma	3	2	1.4	0.49	0.1-1.42	<3	1.2	0.9	0.94	0.11-3.41
Sarcoma di Kaposi	<3	0.7	0.4	0.52	0.01-2.88	<3	0.6	0.4	0.7	0.01-3.92
Tessuti molli	<3	0.7	0.3	0.22	0-1.23	7	4.3	3.2	1.58	0.63-3.25
Mammella	3	2	1.6	1.88	0.38-5.51	203	123.6	96.5	0.94	0.82-1.08
Utero, collo	0	-	-	-		8	4.9	4.1	0.67	0.29-1.32
Utero, corpo	0	-	-	-		31	18.9	13.4	1.03	0.7-1.47
Utero NAS	0	-	-	-		3	1.4	0.5	1.62	0.33-4.74
Ovaio	0	-	-	-		23	14	10.4	1.15	0.73-1.73
Altri genitali femminili	0	-	-	-		8	4.9	3.3	0.91	0.39-1.79
Pene	3	2	1.3	1.52	0.31-4.45	0	0	0	-	
Prostata	115	77.4	56.5	0.9	0.74-1.07	0	0	0	-	
Testicolo	11	7.4	7.7	1.06	0.53-1.9	0	0	0	-	
Rene	18	12.1	9.2	0.76	0.45-1.21	15	9.1	6.9	0.88	0.49-1.46
Vescica (maligni)	82	55.2	39.8	1.12	0.89-1.39	24	14.6	8.9	1.36	0.87-2.03
Vescica (non maligni)	35	23.6	19	0.8	0.55-1.11	10	6.1	3.9	0.8	0.38-1.47
Altre vie urinarie	5	3.4	2.3	0.83	0.27-1.93	<3	1.2	1.1	0.52	0.06-1.86
Occhio	0	-	-	-		3	1.8	1.7	2.14	0.43-6.26
Encefalo e altro SNC (maligni)	12	8.1	6.2	0.93	0.48-1.62	8	4.9	3.7	0.77	0.33-1.52
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	11	7.4	6	0.94	0.47-1.67	24	14.6	10.8	1.04	0.67-1.55
Tiroide	7	4.7	3.9	0.74	0.29-1.52	33	20.1	18.5	0.94	0.65-1.32
Linfoma di Hodgkin	5	3.4	3.5	0.77	0.25-1.79	5	3	2.9	1.17	0.38-2.72
Linfoma non Hodgkin	29	19.5	16.4	1.15	0.77-1.66	34	20.7	15	1.23	0.85-1.73
Mieloma	8	5.4	3.9	1.01	0.44-2	12	7.3	4.7	1.33	0.68-2.32
Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		4	2.4	3.6	2.19	0.59-5.59

Leucemia linfatica cronica	<3	1.3	0.9	0.87	0.1-3.16	4	2.4	1.6	2.32	0.62-5.93
Leucemia mieloide acuta	3	2	1.8	0.59	0.12-1.72	6	3.7	2.7	1.02	0.37-2.21
Leucemia mieloide cronica	3	2	1.8	1.45	0.29-4.25	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	19	12.8	10.4	1.27	0.76-1.98	18	11	8.2	1.23	0.73-1.94
Leucemie NAS	7	4.7	2.8	1.75	0.7-3.6	3	1.8	1.1	0.62	0.13-1.82
Mal definite e metastasi	10	6.7	4.4	0.75	0.36-1.37	22	13.4	6.8	1.26	0.79-1.9
Totale	1019	686.3	519.3	0.95	0.89-1.01	938	571.1	402.9	0.95	0.89-1.02
Totale escluso (a)(b)	827	557	422.8	0.97	0.9-1.03	765	465.8	328.9	0.97	0.9-1.04

Tabella 13

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 30 - 7ª MUNICIPALITA': Miano - San Pietro a Patierno

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		<3	0.7	0.7	2.93	0.04-16.28
Lingua	<3	0.8	0.8	0.46	0.01-2.56	5	3.7	2.3	3.37	1.09-7.86
Bocca	3	2.4	1.7	1.18	0.24-3.44	<3	1.5	1.3	0.72	0.08-2.59
Ghiandole salivari	<3	0.8	0.6	0.69	0.01-3.84	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	0.8	0.7	0.64	0.01-3.55	0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	1.6	1.5	1.04	0.12-3.76	<3	0.7	0.8	3.39	0.04-18.87
Ipopfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	3	2.4	1.8	0.84	0.17-2.45	0	0	0	-	
Stomaco	17	13.4	10.2	0.89	0.52-1.42	20	14.9	10.9	1.29	0.79-1.99
Colon	70	55.2	46.2	1.34	1.04-1.69	52	38.7	24.8	1.12	0.83-1.46
Retto	25	19.7	17.8	1.11	0.72-1.64	18	13.4	10.6	1.01	0.6-1.59
Fegato	44	34.7	29.6	1.15	0.83-1.54	27	20.1	13.5	1.5	0.99-2.18
Vie biliari	13	10.2	7.8	2.14	1.14-3.66	9	6.7	3.8	0.93	0.43-1.77
Pancreas	16	12.6	10.9	0.98	0.56-1.58	18	13.4	9.4	1.14	0.68-1.81
Laringe	17	13.4	11.9	1.06	0.62-1.7	4	3	2.6	0.88	0.24-2.25
Polmone	135	106.4	92.1	1.22	1.02-1.44	51	38	29.8	1.07	0.8-1.41
Osso	<3	0.8	0.7	0.85	0.01-4.71	<3	0.7	0.6	1.1	0.01-6.09
Pelle, melanomi	15	11.8	10.5	0.68	0.38-1.12	12	8.9	8.3	0.54	0.28-0.95
(a) Pelle, non melanomi	88	69.4	58.6	0.56	0.45-0.69	85	63.3	45.4	0.69	0.55-0.85
Mesotelioma	3	2.4	2.2	0.67	0.14-1.97	<3	1.5	1.2	1.38	0.16-4.99
Sarcoma di Kaposi	3	2.4	1.8	2.51	0.5-7.33	0	0	0	-	
Tessuti molli	4	3.2	2.7	1.29	0.35-3.31	5	3.7	3.2	1.47	0.47-3.42
Mammella	<3	1.6	1.3	1.6	0.18-5.77	137	102	86.2	0.86	0.72-1.02
Utero, collo	0	-	-	-		8	6	4.7	0.91	0.39-1.79
Utero, corpo	0	-	-	-		26	19.4	15.1	1.2	0.79-1.76
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.4	0.4	0.81	0.01-4.51
Ovaio	0	-	-	-		15	11.2	8.6	0.99	0.56-1.64
Altri genitali femminili	0	-	-	-		5	3.7	2.2	0.85	0.27-1.97
Pene	3	2.4	1.8	2.16	0.43-6.31	0	0	0	-	
Prostata	78	61.5	50.5	0.83	0.66-1.04	0	0	0	-	
Testicolo	11	8.7	8.4	1.22	0.61-2.18	0	0	0	-	
Rene	14	11	9.7	0.78	0.43-1.31	16	11.9	10.5	1.36	0.78-2.21
Vescica (maligni)	59	46.5	39.4	1.11	0.85-1.44	12	8.9	6	0.95	0.49-1.66
Vescica (non maligni)	29	22.9	19.7	0.9	0.61-1.3	3	2.2	2	0.32	0.06-0.94
Altre vie urinarie	4	3.2	2.8	0.92	0.25-2.35	<3	1.5	0.9	0.76	0.09-2.75
Occhio	0	-	-	-		<3	0.7	0.4	0.84	0.01-4.65
Encefalo e altro SNC (maligni)	6	4.7	4.4	0.59	0.21-1.27	<3	1.5	0.7	0.26	0.03-0.93
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	9	7.1	6.3	1	0.45-1.89	17	12.7	10.4	0.97	0.57-1.56
Tiroide	6	4.7	4.5	0.78	0.28-1.69	34	25.3	24.1	1.24	0.86-1.73
Linfoma di Hodgkin	<3	1.6	1.4	0.33	0.04-1.2	5	3.7	3.8	1.42	0.46-3.32
Linfoma non Hodgkin	15	11.8	10.1	0.75	0.42-1.23	26	19.4	14.9	1.28	0.84-1.88
Mieloma	5	3.9	3.5	0.84	0.27-1.97	4	3	2.1	0.59	0.16-1.5
Leucemia linfatica acuta	<3	1.6	2.3	0.95	0.11-3.44	0	0	0	-	

Leucemia linfatica cronica	4	3.2	2.9	2.73	0.73-6.98	5	3.7	3.3	4.7	1.52-10.98
Leucemia mieloide acuta	8	6.3	5.5	2.35	1.01-4.64	5	3.7	4.1	1.16	0.37-2.71
Leucemia mieloide cronica	<3	0.8	0.8	0.55	0.01-3.04	<3	0.7	0.7	0.88	0.01-4.92
(c) Altre MMPC e SMD	14	11	9.8	1.19	0.65-1.99	11	8.2	6.3	1.04	0.52-1.86
Leucemie NAS	<3	1.6	1.4	0.62	0.07-2.24	<3	1.5	1.2	0.64	0.07-2.29
Mal definite e metastasi	12	9.5	7.6	1.29	0.66-2.25	13	9.7	6.4	1.09	0.58-1.87
Totale	758	597.6	511.8	0.95	0.88-1.02	667	496.5	385.9	0.94	0.87-1.02
Totale escluso (a)(b)	661	521.1	446.9	1.05	0.97-1.13	565	420.5	330.1	1	0.92-1.08

Tabella 14

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 31 - 2^a MUNICIPALITA': Avvocata - Mercato - Montecalvario - Pendino - Porto -
San Giuseppe

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		<3	0.7	0.2	2.43	0.03-13.5
Lingua	<3	1.4	1.2	0.75	0.08-2.71	<3	1.3	0.8	0.88	0.1-3.19
Bocca	<3	1.4	1.3	0.59	0.07-2.14	3	2	1.2	0.8	0.16-2.35
Ghiandole salivari	<3	1.4	1.5	1.15	0.13-4.14	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	0.7	0.5	0.52	0.01-2.9	0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	1.4	1.2	0.85	0.1-3.07	<3	0.7	0.5	2.24	0.03-12.47
Ipfaringe	<3	1.4	1.3	3.05	0.34-11.02	0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	7	5	3.7	1.69	0.68-3.49	<3	0.7	0.6	0.52	0.01-2.89
Stomaco	25	17.9	13.4	1.04	0.68-1.54	18	11.8	6.6	0.83	0.49-1.31
Colon	49	35	25.9	0.7	0.51-0.92	72	47	28.4	1.15	0.9-1.45
Retto	27	19.3	14.5	0.94	0.62-1.36	20	13.1	8.5	0.84	0.51-1.3
Fegato	58	41.5	32.9	1.22	0.93-1.58	34	22.2	11.6	1.38	0.96-1.93
Vie biliari	6	4.3	2.7	0.67	0.24-1.45	11	7.2	3.7	0.8	0.4-1.43
Pancreas	21	15	11.1	1.01	0.63-1.55	10	6.5	4	0.45	0.21-0.82
Laringe	26	18.6	15	1.35	0.88-1.98	8	5.2	4.4	1.45	0.62-2.85
Polmone	140	100.1	72.5	0.98	0.82-1.15	62	40.5	23.5	0.99	0.76-1.28
Osso	<3	0.7	0.6	0.72	0.01-4.01	<3	0.7	0.7	0.92	0.01-5.12
Pelle, melanomi	22	15.7	13	0.82	0.51-1.24	33	21.5	19	1.31	0.9-1.84
(a) Pelle, non melanomi	143	102.3	76.2	0.72	0.61-0.85	135	88.1	60.2	0.84	0.7-0.99
Mesotelioma	7	5	3.7	1.33	0.53-2.73	<3	0.7	0.4	0.5	0.01-2.8
Sarcoma di Kaposi	<3	0.7	0.4	0.55	0.01-3.05	<3	0.7	0.3	0.79	0.01-4.42
Tessuti molli	<3	1.4	1.6	0.49	0.06-1.77	6	3.9	2.9	1.44	0.53-3.14
Mammella	0	-	-	-		179	116.9	88.4	0.89	0.76-1.03
Utero, collo	0	-	-	-		9	5.9	5.3	0.82	0.38-1.56
Utero, corpo	0	-	-	-		27	17.6	11.4	0.96	0.63-1.4
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.4	0.6	0.48	0.01-2.65
Ovaio	0	-	-	-		13	8.5	6.4	0.66	0.35-1.14
Altri genitali femminili	0	-	-	-		9	5.9	2.8	1.14	0.52-2.16
Pene	4	2.9	2.2	2.39	0.64-6.12	0	0	0	-	
Prostata	105	75.1	54.4	0.88	0.72-1.06	0	0	0	-	
Testicolo	16	11.4	10.6	1.72	0.98-2.79	0	0	0	-	
Rene	22	15.7	12.4	1	0.63-1.52	16	10.4	6.7	1.04	0.59-1.68
Vescica (maligni)	64	45.8	33.8	0.93	0.71-1.18	19	12.4	7.6	1.14	0.69-1.78
Vescica (non maligni)	38	27.2	21.2	0.94	0.67-1.29	14	9.1	6.3	1.27	0.69-2.13
Altre vie urinarie	5	3.6	2.6	0.88	0.28-2.06	3	2	0.9	0.88	0.18-2.56
Occhio	<3	0.7	0.5	1.17	0.02-6.52	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	14	10	8.5	1.16	0.63-1.95	13	8.5	5.6	1.45	0.77-2.48
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	6	4.3	3.3	0.52	0.19-1.14	14	9.1	8.1	0.63	0.34-1.05
Tiroide	8	5.7	5	0.9	0.39-1.77	35	22.9	21.2	1.07	0.75-1.49
Linfoma di Hodgkin	7	5	4.8	1.18	0.47-2.43	3	2	2	0.71	0.14-2.07
Linfoma non Hodgkin	22	15.7	13.9	0.9	0.57-1.37	23	15	11.9	0.86	0.55-1.29
Mieloma	5	3.6	3.2	0.65	0.21-1.53	7	4.6	2.9	0.79	0.32-1.63
Leucemia linfatica acuta	<3	1.4	1.1	0.94	0.11-3.38	3	2	2.4	1.69	0.34-4.95

Leucemia linfatica cronica	5	3.6	2.6	2.75	0.89-6.41	<3	0.7	0.3	0.51	0.01-2.84
Leucemia mieloide acuta	4	2.9	2.6	0.87	0.23-2.23	4	2.6	1.7	0.7	0.19-1.8
Leucemia mieloide cronica	<3	0.7	0.3	0.47	0.01-2.61	<3	1.3	1	1.57	0.18-5.65
(c) Altre MMPC e SMD	13	9.3	8.6	0.88	0.47-1.5	15	9.8	6.8	1.1	0.61-1.81
Leucemie NAS	4	2.9	2.2	0.98	0.26-2.51	4	2.6	2	0.9	0.24-2.29
Mal definite e metastasi	14	10	7.1	1.17	0.64-1.96	20	13.1	6.3	1.21	0.74-1.86
Totale	920	658	502.8	0.91	0.85-0.97	859	560.9	389.7	0.94	0.88-1
Totale escluso (a)(b)	771	551.5	423.3	0.96	0.9-1.03	710	463.6	321.4	0.97	0.9-1.04

Tabella 15

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 32 - 6ª MUNICIPALITA': Barra - Ponticelli - San Giovanni a Teduccio

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	3	1.8	1.4	3.77	0.76-11.03	0	0	0	-	
Lingua	4	2.4	2.2	1.5	0.4-3.85	<3	1.1	1.1	0.87	0.1-3.13
Bocca	4	2.4	1.8	1.16	0.31-2.98	3	1.7	1.2	0.8	0.16-2.34
Ghiandole salivari	<3	0.6	0.5	0.51	0.01-2.82	<3	1.1	1.1	1.83	0.21-6.59
Orofaringe	<3	0.6	0.6	0.47	0.01-2.59	0	0	0	-	
Rinofaringe	3	1.8	1.5	1.19	0.24-3.47	<3	0.6	0.4	2.38	0.03-13.23
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		<3	0.6	0.2	7.93	0.1-44.11
Esofago	3	1.8	1.6	0.61	0.12-1.79	<3	1.1	0.8	1.09	0.12-3.93
Stomaco	26	15.3	12.7	1.03	0.67-1.51	19	10.6	7.8	0.89	0.53-1.39
Colon	71	41.8	34.5	0.98	0.77-1.24	62	34.5	23.6	0.99	0.76-1.27
Retto	23	13.5	11.6	0.73	0.46-1.1	21	11.7	9	0.87	0.54-1.33
Fegato	62	36.5	32.9	1.22	0.94-1.56	31	17.3	11.5	1.28	0.87-1.82
Vie biliari	6	3.5	2.9	0.66	0.24-1.44	23	12.8	7.5	1.94	1.23-2.91
Pancreas	23	13.5	11.3	1.05	0.67-1.58	21	11.7	9.1	0.99	0.61-1.52
Laringe	24	14.1	12.7	1.13	0.72-1.68	6	3.3	2.9	1	0.37-2.18
Polmone	160	94.2	78.9	1.06	0.9-1.24	62	34.5	28.4	0.97	0.75-1.25
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	14	8.2	7.4	0.46	0.25-0.77	22	12.3	11.1	0.76	0.48-1.15
(a) Pelle, non melanomi	150	88.3	74.8	0.72	0.61-0.84	120	66.8	48.9	0.73	0.6-0.87
Mesotelioma	3	1.8	1.6	0.49	0.1-1.42	3	1.7	1.5	1.61	0.32-4.71
Sarcoma di Kaposi	<3	0.6	0.3	0.53	0.01-2.97	4	2.2	1.4	4.11	1.1-10.51
Tessuti molli	4	2.4	2.3	0.96	0.26-2.46	8	4.5	4.1	1.85	0.8-3.65
Mammella	0	-	-	-		226	125.9	104.6	1.09	0.95-1.24
Utero, collo	0	-	-	-		18	10	9.7	1.67	0.99-2.64
Utero, corpo	0	-	-	-		24	13.4	10.2	0.81	0.52-1.2
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.4	0.5	0.59	0.01-3.27
Ovaio	0	-	-	-		28	15.6	13.4	1.47	0.98-2.13
Altri genitali femminili	0	-	-	-		10	5.6	3.6	1.33	0.64-2.44
Pene	4	2.4	1.9	2.24	0.6-5.73	0	0	0	-	
Prostata	117	68.9	57.9	0.93	0.77-1.11	0	0	0	-	
Testicolo	14	8.2	8.1	1.18	0.65-1.99	0	0	0	-	
Rene	27	15.9	14	1.16	0.76-1.68	14	7.8	6	0.85	0.46-1.43
Vescica (maligni)	74	43.6	37.1	1.03	0.81-1.29	16	8.9	6.2	0.95	0.54-1.54
Vescica (non maligni)	39	23	19.2	0.9	0.64-1.23	11	6.1	5	0.92	0.46-1.65
Altre vie urinarie	5	2.9	2.2	0.83	0.27-1.95	3	1.7	1.5	0.87	0.17-2.53
Occhio	<3	0.6	0.5	0.98	0.01-5.44	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	8	4.7	4.2	0.57	0.25-1.13	11	6.1	5.1	1.15	0.57-2.06
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	13	7.7	7.1	1.1	0.58-1.87	24	13.4	11.9	1.04	0.67-1.55
Tiroide	4	2.4	2.2	0.37	0.1-0.94	30	16.7	16.3	0.79	0.53-1.13
Linfoma di Hodgkin	9	5.3	5.1	1.22	0.56-2.33	6	3.3	3.2	1.24	0.45-2.69
Linfoma non Hodgkin	21	12.4	11	0.78	0.48-1.19	21	11.7	8.9	0.75	0.46-1.14
Mieloma	8	4.7	4.1	1.01	0.44-2	12	6.7	5.3	1.42	0.73-2.48
Leucemia linfatica acuta	5	2.9	3.4	1.94	0.63-4.53	0	0	0	-	

Leucemia linfatica cronica	<3	1.2	1.1	0.89	0.1-3.21	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	5	2.9	2.8	1.01	0.32-2.35	8	4.5	4	1.43	0.62-2.82
Leucemia mieloide cronica	4	2.4	2.3	1.85	0.5-4.74	<3	0.6	0.6	0.64	0.01-3.56
(c) Altre MMPC e SMD	11	6.5	5.9	0.66	0.33-1.19	14	7.8	5.6	0.99	0.54-1.66
Leucemie NAS	5	2.9	2.5	1.23	0.4-2.88	6	3.3	2.3	1.54	0.56-3.36
Mal definite e metastasi	17	10	8.1	1.38	0.8-2.21	18	10	6	1.14	0.67-1.8
Totale	988	581.5	499.2	0.92	0.86-0.98	924	514.7	405.4	0.98	0.92-1.05
Totale escluso (a)(b)	825	485.6	417.3	0.96	0.9-1.03	780	434.5	344.6	1.04	0.97-1.11

Tabella 16

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 33 - 4ª MUNICIPALITA': Poggioreale - San Lorenzo - Vicaria - Zona Ind.le

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		<3	0.7	0.8	2.37	0.03-13.19
Lingua	<3	0.7	0.5	0.37	0-2.06	<3	0.7	0.4	0.43	0.01-2.39
Bocca	5	3.5	2.7	1.68	0.54-3.92	7	4.6	1.8	2.17	0.87-4.46
Ghiandole salivari	<3	1.4	1.2	1.18	0.13-4.26	<3	0.7	0.4	0.85	0.01-4.72
Orofaringe	<3	1.4	1.3	1.11	0.13-4.03	0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	0.7	0.6	0.41	0.01-2.28	0	0	0	-	
Ipopfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	5	3.5	3.1	1.18	0.38-2.76	3	2	1.1	1.79	0.36-5.23
Stomaco	20	14.1	10.8	0.85	0.52-1.31	28	18.2	10.8	1.38	0.92-1.99
Colon	66	46.4	35.4	1	0.77-1.27	59	38.4	20.8	0.94	0.72-1.21
Retto	37	26	21.1	1.38	0.97-1.9	24	15.6	10.4	1.04	0.67-1.55
Fegato	50	35.2	27.3	1.06	0.79-1.4	21	13.7	7.4	0.82	0.51-1.26
Vie biliari	6	4.2	3.3	0.7	0.26-1.52	20	13	7.4	1.6	0.98-2.48
Pancreas	27	19	14.5	1.39	0.91-2.02	21	13.7	8.4	1	0.62-1.53
Laringe	23	16.2	13.6	1.21	0.76-1.81	8	5.2	4.3	1.47	0.63-2.9
Polmone	154	108.4	81.6	1.12	0.95-1.32	62	40.3	29.9	1.01	0.77-1.29
Osso	<3	1.4	0.8	1.56	0.18-5.63	<3	0.7	0.6	0.94	0.01-5.21
Pelle, melanomi	15	10.6	8.7	0.55	0.31-0.91	20	13	10.7	0.76	0.47-1.18
(a) Pelle, non melanomi	150	105.6	81.1	0.79	0.67-0.93	119	77.4	49.6	0.74	0.62-0.89
Mesotelioma	4	2.8	2.2	0.74	0.2-1.89	<3	1.3	0.8	1.06	0.12-3.84
Sarcoma di Kaposi	<3	0.7	0.7	0.58	0.01-3.22	0	0	0	-	
Tessuti molli	6	4.2	3.7	1.69	0.62-3.67	4	2.6	2.3	0.92	0.25-2.35
Mammella	3	2.1	1.7	2.12	0.43-6.18	191	124.2	95	0.97	0.84-1.12
Utero, collo	0	-	-	-		9	5.9	5.1	0.84	0.38-1.59
Utero, corpo	0	-	-	-		29	18.9	13.8	1.05	0.7-1.51
Utero NAS	0	-	-	-		4	1.4	1	2.46	0.66-6.3
Ovaio	0	-	-	-		11	7.2	5.3	0.56	0.28-1.01
Altri genitali femminili	0	-	-	-		8	5.2	2	1.02	0.44-2.01
Pene	<3	0.7	0.6	0.52	0.01-2.89	0	0	0	-	
Prostata	100	70.4	54.4	0.87	0.7-1.05	0	0	0	-	
Testicolo	10	7	6.7	0.96	0.46-1.76	0	0	0	-	
Rene	16	11.3	9	0.73	0.42-1.18	15	9.8	6.8	0.98	0.55-1.61
Vescica (maligni)	76	53.5	40.9	1.17	0.92-1.46	11	7.2	5	0.64	0.32-1.14
Vescica (non maligni)	45	31.7	25.3	1.17	0.86-1.57	9	5.9	4.4	0.79	0.36-1.5
Altre vie urinarie	<3	1.4	1.2	0.35	0.04-1.26	<3	0.7	0.3	0.28	0-1.55
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	8	5.6	4.3	0.64	0.28-1.27	8	5.2	4.6	0.85	0.37-1.68
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	7	4.9	4.3	0.63	0.25-1.29	23	15	11.2	1.09	0.69-1.63
Tiroide	7	4.9	4.5	0.77	0.31-1.58	25	16.3	15.9	0.75	0.48-1.11
Linfoma di Hodgkin	<3	1.4	1.3	0.3	0.03-1.08	4	2.6	2.5	0.96	0.26-2.46
Linfoma non Hodgkin	16	11.3	8.5	0.65	0.37-1.05	24	15.6	12.1	0.91	0.59-1.36
Mieloma	7	4.9	4	0.97	0.39-2	7	4.6	3.1	0.8	0.32-1.65
Leucemia linfatica acuta	<3	1.4	1.5	0.91	0.1-3.27	<3	1.3	2.3	1.04	0.12-3.76

Leucemia linfatica cronica	<3	0.7	0.7	0.47	0.01-2.59	<3	0.7	0.2	0.52	0.01-2.9
Leucemia mieloide acuta	4	2.8	2.4	0.89	0.24-2.27	4	2.6	1.6	0.71	0.19-1.82
Leucemia mieloide cronica	<3	1.4	1.3	0.98	0.11-3.53	<3	1.3	1.2	1.57	0.18-5.68
(c) Altre MMPC e SMD	19	13.4	11.1	1.36	0.82-2.12	17	11.1	7.7	1.28	0.74-2.05
Leucemie NAS	<3	1.4	1.2	0.49	0.05-1.77	4	2.6	1.4	0.93	0.25-2.39
Mal definite e metastasi	15	10.6	8.5	1.31	0.73-2.17	22	14.3	7.6	1.38	0.87-2.09
Totale	931	655.1	512.3	0.95	0.89-1.02	834	542.2	378.2	0.92	0.86-0.99
Totale escluso (a)(b)	774	544.6	426.9	1	0.93-1.07	692	449.9	317.3	0.96	0.89-1.03

Tabella 17

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 24 - 1^a MUNICIPALITA': Chiaia - Posillipo - San Ferdinando

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	0.8	0.7	0.99	0.01-5.48	3	2.2	0.9	4.97	1-14.52
Bocca	<3	0.8	0.3	0.45	0.01-2.49	<3	1.4	0.8	2.63	0.29-9.48
Ghiandole salivari	<3	0.8	0.5	0.8	0.01-4.44	<3	0.7	0.1	-	
Orofaringe	<3	0.8	0.5	1.23	0.02-6.82	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	6	5	2.7	1.52	0.56-3.31	0	0	0	-	
Stomaco	18	15.1	8.4	0.88	0.52-1.39	10	7.2	2.8	0.49	0.24-0.91
Colon	33	27.8	14.1	0.81	0.56-1.13	31	22.4	9.9	0.84	0.57-1.2
Retto	3	2.5	1.5	0.35	0.07-1.01	10	7.2	1.8	1.55	0.74-2.86
Fegato	21	17.7	10.2	0.46	0.28-0.7	26	18.8	8.4	0.84	0.55-1.24
Vie biliari	5	4.2	1.8	0.84	0.27-1.95	8	5.8	2.3	0.77	0.33-1.53
Pancreas	18	15.1	9.7	0.9	0.53-1.42	25	18.1	8.5	1.14	0.74-1.68
Laringe	6	5	3.6	0.66	0.24-1.43	<3	1.4	1.2	0.75	0.08-2.71
Polmone	116	97.6	54.5	0.77	0.64-0.92	74	53.5	27.6	1.28	1-1.6
Osso	<3	1.7	0.7	0.86	0.1-3.11	3	2.2	1.5	3.06	0.61-8.93
Pelle, melanomi	9	7.6	4.1	1.51	0.69-2.87	3	2.2	1.5	0.61	0.12-1.8
(a) Pelle, non melanomi	<3	1.7	0.6	1.11	0.12-4	0	0	0	-	
Mesotelioma	<3	0.8	0.7	0.51	0.01-2.82	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		3	2.2	0.8	1.93	0.39-5.65
Mammella	0	-	-	-		45	32.5	18.3	0.73	0.53-0.98
Utero, collo	0	-	-	-		<3	0.7	0.1	0.51	0.01-2.82
Utero, corpo	0	-	-	-		<3	0.7	0.7	4.9	0.06-27.27
Utero NAS	0	-	-	-		6	4.3	1.2	0.49	0.18-1.07
Ovaio	0	-	-	-		7	5.1	3.3	0.58	0.23-1.2
Altri genitali femminili	0	-	-	-		4	2.9	1.2	0.97	0.26-2.48
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	34	28.6	12.8	1.03	0.71-1.44	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	7	5.9	3.6	0.75	0.3-1.54	5	3.6	2	0.89	0.29-2.09
Vescica (maligni)	24	20.2	10.3	0.69	0.44-1.02	5	3.6	0.9	0.56	0.18-1.31
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		<3	0.7	0.1	2.21	0.03-12.31
Altre vie urinarie	4	3.4	1.6	1.16	0.31-2.98	3	2.2	0.9	2.24	0.45-6.54
Occhio	0	-	-	-		<3	0.7	0.4	9.29	0.12-51.68
Encefalo e altro SNC (maligni)	11	9.3	5.4	1.09	0.54-1.95	15	10.8	4.6	1.69	0.95-2.79
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	0.8	0.3	0.26	0-1.47	<3	1.4	0.5	0.47	0.05-1.7
Tiroide	<3	0.8	0.7	0.98	0.01-5.44	0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	3	2.5	1.5	2.27	0.46-6.64	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	14	11.8	6.8	1.14	0.62-1.91	12	8.7	3.2	1.16	0.6-2.03
Mieloma	4	3.4	2	0.84	0.22-2.14	3	2.2	0.7	0.53	0.11-1.56

Leucemia linfatica acuta	<3	0.8	0.5	2.17	0.03-12.08	<3	1.4	1.8	2.59	0.29-9.35
Leucemia linfatica cronica	6	5	2.2	2.28	0.83-4.96	3	2.2	0.7	1.28	0.26-3.73
Leucemia mieloide acuta	9	7.6	5.7	3.15	1.44-5.98	4	2.9	1.8	0.94	0.25-2.42
Leucemia mieloide cronica	<3	1.7	1.6	1.69	0.19-6.11	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	1.7	0.8	1.41	0.16-5.09	3	2.2	1.1	2	0.4-5.84
Leucemie NAS	8	6.7	3.6	1.97	0.85-3.89	<3	0.7	0.7	0.2	0-1.13
Mal definite e metastasi	13	10.9	6.1	0.62	0.33-1.06	23	16.6	6.8	0.94	0.59-1.41
Totale	391	329	181.5	0.81	0.73-0.89	354	255.7	121.5	0.92	0.82-1.02
Totale escluso (a)(b)	388	326.5	180.5	0.81	0.73-0.89	352	254.3	121	0.93	0.83-1.03

Tabella 18

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 25 - 10^a MUNICIPALITA': Bagnoli - Fuorigrotta

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	0.6	0.4	1.02	0.01-5.66
Bocca	3	2.1	1.8	1.25	0.25-3.65	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	0.7	0.6	0.67	0.01-3.72	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	1.4	0.9	2.07	0.23-7.47	0	0	0	-	
Ipofaringe	<3	0.7	0.7	9.68	0.13-53.86	0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	4	2.9	1.6	0.82	0.22-2.09	<3	0.6	0.1	0.52	0.01-2.89
Stomaco	21	15	8.8	0.9	0.55-1.37	22	13.9	5.9	1	0.62-1.51
Colon	50	35.6	21.4	1.12	0.83-1.47	36	22.7	8.7	0.86	0.6-1.19
Retto	11	7.8	4.4	1.23	0.61-2.19	6	3.8	1.6	0.76	0.28-1.65
Fegato	50	35.6	20.8	1.01	0.75-1.33	33	20.8	8.1	0.94	0.65-1.32
Vie biliari	7	5	2.7	1.05	0.42-2.16	7	4.4	1.3	0.57	0.23-1.18
Pancreas	20	14.3	8.7	0.86	0.53-1.33	15	9.5	5.7	0.55	0.31-0.91
Laringe	8	5.7	3	0.78	0.33-1.53	3	1.9	1.3	1.01	0.2-2.95
Polmone	155	110.5	64.7	0.9	0.77-1.06	63	39.7	21.7	0.9	0.69-1.16
Osso	<3	1.4	1.1	0.74	0.08-2.66	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	5	3.6	2.6	0.65	0.21-1.53	10	6.3	4.1	2.09	1-3.84
(a) Pelle, non melanomi	5	3.6	1.6	3.35	1.08-7.81	<3	0.6	0.1	1.11	0.01-6.16
Mesotelioma	7	5	3.1	4.34	1.74-8.94	3	1.9	1.4	4.06	0.82-11.87
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	1.4	0.9	1.11	0.12-4.02	<3	1.3	1.2	1	0.11-3.61
Mammella	0	-	-	-		69	43.5	24.5	1.01	0.79-1.28
Utero, collo	0	-	-	-		<3	0.6	0.6	0.44	0.01-2.42
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		14	8.8	4.4	1.06	0.58-1.77
Ovaio	0	-	-	-		13	8.2	4.6	0.97	0.52-1.66
Altri genitali femminili	0	-	-	-		5	3.2	0.9	1.09	0.35-2.54
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	33	23.5	11	0.91	0.62-1.27	0	0	0	-	
Testicolo	<3	1.4	1.3	3.54	0.4-12.77	0	0	0	-	
Rene	8	5.7	3.3	0.74	0.32-1.46	6	3.8	1.7	0.93	0.34-2.01
Vescica (maligni)	33	23.5	12.8	0.87	0.6-1.22	12	7.6	3	1.32	0.68-2.3
Vescica (non maligni)	<3	0.7	0.3	0.58	0.01-3.23	0	0	0	-	
Altre vie urinarie	4	2.9	1.4	1.01	0.27-2.58	<3	1.3	0.5	1.2	0.13-4.33
Occhio	<3	0.7	0.5	4.61	0.06-25.65	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	4	2.9	1.9	0.31	0.08-0.79	13	8.2	5.4	1.21	0.64-2.06
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	6	4.3	2.2	1.62	0.59-3.52	6	3.8	1.7	1.38	0.5-3
Tiroide	<3	1.4	0.7	1.87	0.21-6.76	4	2.5	1.5	2.25	0.6-5.75
Linfoma di Hodgkin	<3	1.4	1	1.16	0.13-4.19	<3	0.6	0.5	0.73	0.01-4.08
Linfoma non Hodgkin	16	11.4	7.1	1.11	0.63-1.8	11	6.9	3.1	0.91	0.45-1.63
Mieloma	<3	1.4	0.6	0.35	0.04-1.28	7	4.4	1.9	1.14	0.46-2.34

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	4	2.9	1.4	1.27	0.34-3.24	<3	1.3	0.4	0.7	0.08-2.51
Leucemia mieloide acuta	<3	1.4	0.8	0.48	0.05-1.73	6	3.8	2.4	1.28	0.47-2.79
Leucemia mieloide cronica	<3	0.7	0.4	0.71	0.01-3.98	<3	1.3	0.3	3.78	0.42-13.65
(c) Altre MMPC e SMD	<3	1.4	0.7	1.26	0.14-4.55	<3	0.6	0.1	0.52	0.01-2.88
Leucemie NAS	3	2.1	1.8	0.58	0.12-1.71	5	3.2	1.7	1	0.32-2.33
Mal definite e metastasi	30	21.4	13.8	1.37	0.92-1.95	21	13.2	6.2	0.73	0.45-1.12
Totale	522	372.1	218.4	0.96	0.88-1.04	408	257.4	128.7	0.92	0.83-1.02
Totale escluso (a)(b)	511	364.3	214.6	0.95	0.87-1.03	401	253	126.8	0.92	0.83-1.01

Tabella 19

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 26 - 9^a MUNICIPALITA': Pianura - Soccavo

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	0.6	0.6	1.1	0.01-6.11	<3	1.2	1.1	3.15	0.35-11.37
Bocca	<3	1.3	1	0.99	0.11-3.56	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	0.6	0.5	0.97	0.01-5.39	0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		<3	0.6	0.2	2.69	0.04-14.99
Esofago	4	2.5	2.1	0.99	0.27-2.54	4	2.4	1.7	3.85	1.03-9.85
Stomaco	19	12.1	9.8	1.02	0.61-1.59	19	11.5	8.3	1.21	0.73-1.9
Intestino tenue	<3	0.6	0.5	0.83	0.01-4.63	4	2.4	1.7	3.91	1.05-10.02
Colon	34	21.6	18.2	0.96	0.67-1.34	24	14.6	9.7	0.83	0.53-1.23
Retto	4	2.5	2	0.52	0.14-1.32	5	3	1.7	0.89	0.29-2.08
Fegato	48	30.5	25.5	1.16	0.86-1.54	29	17.6	11.4	1.19	0.8-1.71
Vie biliari	6	3.8	3.1	1.15	0.42-2.51	8	4.9	3.7	0.97	0.42-1.91
Pancreas	16	10.2	8.7	0.83	0.48-1.35	19	11.5	7.5	1.01	0.61-1.58
Cavità nasale	<3	0.6	0.6	1.98	0.03-10.99	0	0	0	-	
Laringe	14	8.9	7.4	1.81	0.99-3.04	0	0	0	-	
Polmone	150	95.4	79.2	1.08	0.91-1.26	38	23.1	18.2	0.69	0.49-0.94
Altri organi toracici	7	4.5	3.9	2.5	1-5.14	4	2.4	1.6	2.58	0.69-6.61
Osso	<3	1.3	0.9	0.88	0.1-3.19	<3	1.2	0.9	2.2	0.25-7.93
Pelle, melanomi	6	3.8	3.4	0.93	0.34-2.02	5	3	2.2	1.13	0.37-2.64
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		<3	0.6	0.3	1.82	0.02-10.15
Mesotelioma	<3	1.3	1.1	1.03	0.12-3.73	<3	1.2	0.7	2.64	0.3-9.54
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		<3	0.6	0.5	8.69	0.11-48.37
Tessuti molli	<3	0.6	0.5	0.57	0.01-3.15	<3	1.2	0.5	1.23	0.14-4.44
Mammella	0	-	-	-		48	29.2	19.7	0.91	0.67-1.21
Utero, collo	0	-	-	-		<3	1.2	1.2	1.08	0.12-3.9
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		16	9.7	7.3	1.75	1-2.84
Ovaio	0	-	-	-		16	9.7	6.5	1.55	0.89-2.52
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	0.6	0.4	0.32	0-1.77
Pene	<3	0.6	0.6	1.73	0.02-9.65	0	0	0	-	
Prostata	22	14	12	0.89	0.56-1.35	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altri genitali maschili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	14	8.9	7.4	1.63	0.89-2.73	6	3.6	2.6	1.27	0.46-2.76
Vescica (maligni)	33	21	17.1	1.21	0.83-1.7	6	3.6	2.4	0.98	0.36-2.12
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	5	3.2	2.5	1.75	0.56-4.08	<3	0.6	0.4	0.84	0.01-4.65
Occhio	<3	0.6	1.1	4.39	0.06-24.42	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	9	5.7	4.5	0.82	0.38-1.57	7	4.3	3	0.79	0.32-1.64
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	4	2.5	2.1	1.34	0.36-3.44	4	2.4	1.3	1.17	0.31-2.98

Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre ghiandole endocrine	5	3.2	2.7	3.86	1.24-9	0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	<3	1.3	1	1.32	0.15-4.75	<3	1.2	0.9	2.15	0.24-7.77
Linfoma non Hodgkin	10	6.4	5.1	0.78	0.37-1.43	9	5.5	3	1.01	0.46-1.91
Mieloma	4	2.5	2.3	1	0.27-2.56	7	4.3	2.6	1.6	0.64-3.31
Leucemia linfatica acuta	<3	0.6	0.6	1.79	0.02-9.97	<3	1.2	1.7	2.28	0.26-8.23
Leucemia linfatica cronica	<3	1.3	0.9	0.9	0.1-3.24	4	2.4	1.2	2.45	0.66-6.28
Leucemia mieloide acuta	<3	0.6	0.4	0.27	0-1.49	5	3	2	1.33	0.43-3.09
Leucemia mieloide cronica	<3	1.3	1.1	2.28	0.26-8.25	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	0.6	0.6	0.88	0.01-4.92	0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	1.3	0.9	0.56	0.06-2.02	5	3	2	1.48	0.48-3.44
Miscellanea	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	19	12.1	9.6	1.06	0.64-1.66	12	7.3	4.5	0.6	0.31-1.04
Totale	457	290.8	241.7	1.05	0.95-1.15	323	196.3	134.7	0.99	0.89-1.1
Totale escluso (a)(b)	453	288.2	239.6	1.05	0.95-1.15	318	193.2	133.1	0.99	0.88-1.1

Tabella 20

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 27 - 5^a MUNICIPALITA': Arenella - Vomero

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	0.6	0.2	0.69	0.01-3.82	<3	0.5	0.1	0.73	0.01-4.06
Bocca	3	1.9	0.9	0.99	0.2-2.88	<3	0.5	0.3	0.73	0.01-4.04
Ghiandole salivari	<3	1.3	0.5	1.17	0.13-4.22	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	0.6	0.4	0.8	0.01-4.47	<3	0.5	0.1	1.77	0.02-9.82
Rinofaringe	0	-	-	-		4	2.1	0.7	22.95	6.17-58.75
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	0.6	0.6	0.88	0.01-4.9	<3	1	0.4	3.57	0.4-12.9
Esofago	<3	1.3	0.9	0.29	0.03-1.05	3	1.6	0.7	1.19	0.24-3.48
Stomaco	27	17	8	0.9	0.59-1.31	22	11.4	4.3	0.68	0.42-1.02
Colon	60	37.7	17.2	1.03	0.78-1.32	53	27.4	11.1	0.88	0.66-1.16
Retto	11	6.9	3.9	0.91	0.45-1.63	9	4.7	2.1	0.79	0.36-1.5
Fegato	39	24.5	13.1	0.58	0.42-0.8	27	14	4.5	0.51	0.34-0.74
Vie biliari	4	2.5	1.2	0.42	0.11-1.08	16	8.3	3	0.99	0.57-1.61
Pancreas	29	18.2	10.3	1.01	0.67-1.45	40	20.7	9.1	1.15	0.82-1.57
Laringe	7	4.4	2.1	0.51	0.2-1.05	3	1.6	0.4	0.73	0.15-2.15
Polmone	164	103.1	54	0.73	0.63-0.86	116	59.9	26.5	1.31	1.08-1.57
Osso	5	3.1	1.3	1.66	0.53-3.87	<3	0.5	0.3	0.49	0.01-2.71
Pelle, melanomi	6	3.8	2.5	0.62	0.23-1.35	6	3.1	1.5	0.81	0.3-1.77
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		<3	0.5	0.1	0.65	0.01-3.64
Mesotelioma	3	1.9	1.1	1.11	0.22-3.24	<3	1	0.6	1.72	0.19-6.22
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	0.6	0.2	0.41	0.01-2.31	0	0	0	-	
Mammella	<3	0.6	0.2	0.88	0.01-4.88	104	53.7	24.8	1.13	0.92-1.37
Utero, collo	0	-	-	-		<3	0.5	0.1	0.32	0-1.79
Utero, corpo	0	-	-	-		<3	1	0.6	14.99	1.68-54.12
Utero NAS	0	-	-	-		16	8.3	3.6	0.84	0.48-1.36
Ovaio	0	-	-	-		21	10.9	6.2	1.21	0.75-1.85
Altri genitali femminili	0	-	-	-		5	2.6	0.5	0.71	0.23-1.65
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	46	28.9	11.8	0.93	0.68-1.24	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	11	6.9	4.2	0.81	0.4-1.44	9	4.7	2.2	1.02	0.47-1.94
Vescica (maligni)	39	24.5	11.1	0.76	0.54-1.04	11	5.7	1.2	0.76	0.38-1.36
Vescica (non maligni)	5	3.1	1.5	2.85	0.92-6.65	<3	0.5	0.1	1.21	0.02-6.76
Altre vie urinarie	3	1.9	0.8	0.54	0.11-1.58	4	2.1	0.6	1.94	0.52-4.97
Occhio	0	-	-	-		<3	0.5	0.1	5.74	0.07-31.92
Encefalo e altro SNC (maligni)	19	11.9	7.2	1.35	0.81-2.11	8	4.1	1.8	0.5	0.21-0.98
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	6	3.8	2.2	1.19	0.43-2.58	6	3.1	1.3	0.93	0.34-2.02
Tiroide	<3	1.3	0.8	1.46	0.16-5.28	<3	1	0.4	0.7	0.08-2.53
Linfoma di Hodgkin	<3	1.3	0.5	0.95	0.11-3.42	3	1.6	1	1.74	0.35-5.1
Linfoma non Hodgkin	17	10.7	6	0.93	0.54-1.49	12	6.2	2.9	0.67	0.35-1.17
Mieloma	4	2.5	1	0.55	0.15-1.41	12	6.2	2.1	1.53	0.79-2.67

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	1	1	1.87	0.21-6.77
Leucemia linfatica cronica	3	1.9	0.8	0.64	0.13-1.87	<3	1	0.3	0.45	0.05-1.61
Leucemia mieloide acuta	6	3.8	2.8	1.25	0.46-2.73	9	4.7	2.3	1.5	0.68-2.84
Leucemia mieloide cronica	<3	0.6	0.2	0.53	0.01-2.95	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	5	3.1	1.2	3.06	0.99-7.14	<3	1	0.3	0.72	0.08-2.6
Leucemie NAS	5	3.1	1.2	0.74	0.24-1.73	7	3.6	1.2	0.98	0.39-2.01
Mal definite e metastasi	23	14.5	6.7	0.75	0.48-1.13	33	17.1	7.3	0.81	0.55-1.13
Totale	572	359.5	181.3	0.8	0.74-0.87	587	303.3	129.2	0.96	0.88-1.04
Totale escluso (a)(b)	566	355.8	179.1	0.8	0.74-0.87	580	299.7	127.8	0.96	0.88-1.04

Tabella 21

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 28 - 8^a MUNICIPALITA': Chiaiano - Piscinola - Scampia

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	1.5	1.1	3.09	0.35-11.17	0	0	0	-	
Bocca	<3	0.7	0.7	0.58	0.01-3.25	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	<3	0.7	0.7	1.46	0.02-8.1	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipopfaringe	<3	0.7	0.7	10.19	0.13-56.7	0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	1.5	1.1	3.78	0.42-13.65	0	0	0	-	
Esofago	5	3.7	3.4	1.65	0.53-3.84	3	2.1	1.3	3.18	0.64-9.29
Stomaco	14	10.4	8.7	0.91	0.5-1.53	21	14.8	9.4	1.64	1.01-2.5
Colon	27	20	18	0.93	0.61-1.35	34	24	14.9	1.46	1.01-2.04
Retto	5	3.7	3.2	0.81	0.26-1.89	4	2.8	2.2	0.87	0.23-2.24
Fegato	44	32.6	28.6	1.33	0.97-1.79	18	12.7	8.5	0.85	0.5-1.34
Vie biliari	7	5.2	4	1.73	0.69-3.56	9	6.4	4.8	1.33	0.61-2.52
Pancreas	15	11.1	9.6	0.97	0.54-1.6	21	14.8	9.8	1.34	0.83-2.05
Laringe	8	5.9	5.3	1.21	0.52-2.38	3	2.1	1.9	1.54	0.31-4.51
Polmone	142	105.2	92.1	1.27	1.07-1.5	33	23.3	18.5	0.72	0.49-1.01
Osso	0	-	-	-		<3	0.7	0.6	1.24	0.02-6.88
Pelle, melanomi	6	4.4	3.6	1.16	0.42-2.52	5	3.5	3.3	1.41	0.46-3.3
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		<3	0.7	0.6	1.49	0.02-8.27
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		3	2.1	2	2.43	0.49-7.1
Mammella	<3	0.7	0.6	2.55	0.03-14.21	43	30.4	24.7	0.99	0.72-1.33
Utero, collo	0	-	-	-		5	3.5	2.7	3.94	1.27-9.2
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		14	9.9	6.3	1.79	0.98-3.01
Ovaio	0	-	-	-		9	6.4	5.3	1.02	0.46-1.93
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	1.4	0.8	0.79	0.09-2.84
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	26	19.3	16.1	1.3	0.85-1.91	0	0	0	-	
Testicolo	<3	0.7	0.8	1.85	0.02-10.28	0	0	0	-	
Rene	10	7.4	6.4	1.43	0.68-2.63	6	4.2	3.5	1.56	0.57-3.4
Vescica (maligni)	31	23	19.7	1.4	0.95-1.99	7	4.9	2.7	1.39	0.56-2.86
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	1.5	1.2	0.77	0.09-2.79	<3	0.7	0.6	1	0.01-5.58
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	11	8.2	7.5	1.3	0.65-2.33	6	4.2	3.1	0.81	0.3-1.77
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	5	3.7	3.6	2.14	0.69-4.99	3	2.1	1.5	1.05	0.21-3.08
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	<3	1.5	1.3	1.65	0.19-5.97	<3	0.7	0.4	1.17	0.02-6.49
Linfoma non Hodgkin	14	10.4	9.7	1.43	0.78-2.4	4	2.8	2.2	0.52	0.14-1.33
Mieloma	6	4.4	4.1	1.99	0.73-4.34	7	4.9	3.8	1.94	0.78-4

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	3	2.2	1.8	1.79	0.36-5.22	<3	1.4	0.7	1.33	0.15-4.8
Leucemia mieloide acuta	<3	1.5	1.4	0.69	0.08-2.49	4	2.8	2	1.25	0.34-3.2
Leucemia mieloide cronica	<3	1.5	1.2	2.47	0.28-8.92	<3	0.7	0.4	2.97	0.04-16.54
(c) Altre MMPC e SMD	<3	1.5	1.1	2.36	0.27-8.52	0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	1.5	0.9	0.67	0.08-2.42	3	2.1	1.3	1.03	0.21-3
Mal definite e metastasi	17	12.6	11.2	1.17	0.68-1.87	17	12	7.7	1.05	0.61-1.67
Totale	422	312.7	272.4	1.2	1.09-1.32	293	207	148.4	1.08	0.96-1.21
Totale escluso (a)(b)	417	309	268.8	1.2	1.08-1.32	290	204.9	146.9	1.08	0.96-1.21

Tabella 22

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 29 - 3^a MUNICIPALITA': San Carlo all'Arena - Stella

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	1.2	0.9	2.46	0.28-8.89
Bocca	<3	0.7	0.3	0.42	0.01-2.32	<3	1.2	1.1	2.44	0.27-8.8
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	3	2	1.8	4.37	0.88-12.76	<3	0.6	0.6	2.77	0.04-15.43
Rinofaringe	3	2	1.6	3.93	0.79-11.48	0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	0.7	0.7	1.26	0.02-7.04	0	0	0	-	
Esofago	<3	1.3	0.9	0.42	0.05-1.53	<3	0.6	0.2	0.56	0.01-3.13
Stomaco	19	12.8	8.9	0.88	0.53-1.38	19	11.6	5.9	0.91	0.55-1.43
Colon	40	26.9	18.2	0.96	0.69-1.31	32	19.5	8.8	0.83	0.56-1.17
Retto	14	9.4	6.9	1.77	0.97-2.97	5	3	2.3	0.68	0.22-1.58
Fegato	51	34.3	25.8	1.12	0.84-1.48	38	23.1	12.5	1.19	0.84-1.63
Vie biliari	5	3.4	2.2	0.81	0.26-1.88	10	6.1	3	0.92	0.44-1.69
Pancreas	21	14.1	10.5	1	0.62-1.53	28	17	9.4	1.19	0.79-1.72
Laringe	12	8.1	5.2	1.34	0.69-2.34	4	2.4	0.9	1.51	0.41-3.87
Polmone	156	105.1	73.5	1	0.85-1.17	60	36.5	22.7	0.92	0.7-1.19
Osso	<3	0.7	0.7	0.37	0-2.08	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	5	3.4	2.4	0.71	0.23-1.65	3	1.8	1	0.56	0.11-1.65
(a) Pelle, non melanomi	<3	0.7	0.4	0.57	0.01-3.17	0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	0.7	0.3	0.55	0.01-3.08	3	1.8	1.4	1.7	0.34-4.97
Mammella	<3	1.3	0.7	3.32	0.37-12	66	40.2	22.6	1.04	0.8-1.32
Utero, collo	0	-	-	-		<3	1.2	1.1	0.98	0.11-3.54
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		13	7.9	3.8	1.05	0.56-1.8
Ovaio	0	-	-	-		13	7.9	5	1.05	0.56-1.79
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	1.8	1.1	0.68	0.14-1.98
Pene	<3	0.7	0.4	1.44	0.02-8.04	0	0	0	-	
Prostata	34	22.9	13	1.04	0.72-1.46	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	9	6.1	4.4	0.92	0.42-1.75	5	3	1.8	0.82	0.26-1.91
Vescica (maligni)	29	19.5	12.2	0.83	0.56-1.2	8	4.9	3.1	0.91	0.39-1.8
Vescica (non maligni)	<3	1.3	0.8	1.45	0.16-5.25	<3	0.6	0.2	2.11	0.03-11.75
Altre vie urinarie	4	2.7	1.5	1.12	0.3-2.87	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	11	7.4	5.3	0.97	0.48-1.74	8	4.9	3.4	0.75	0.32-1.47
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	5	3.4	2.4	1.42	0.46-3.31	4	2.4	1.9	0.92	0.25-2.36
Tiroide	<3	1.3	1.1	1.94	0.22-7.02	<3	1.2	0.3	1.07	0.12-3.85
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		<3	0.6	0.5	0.78	0.01-4.33
Linfoma non Hodgkin	8	5.4	3.4	0.57	0.24-1.11	16	9.7	5.2	1.49	0.85-2.42
Mieloma	5	3.4	2.3	1.05	0.34-2.44	5	3	1.7	0.84	0.27-1.97

Leucemia linfatica acuta	<3	0.7	0.6	1.68	0.02-9.37	<3	0.6	0.6	0.96	0.01-5.36
Leucemia linfatica cronica	<3	0.7	0.4	0.31	0-1.75	<3	0.6	0.4	0.36	0-2.03
Leucemia mieloide acuta	<3	0.7	0.4	0.25	0-1.38	<3	1.2	0.8	0.41	0.05-1.46
Leucemia mieloide cronica	<3	0.7	0.4	0.78	0.01-4.36	<3	1.2	0.6	4.24	0.48-15.3
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	6	4	2.2	1.41	0.51-3.07	<3	1.2	0.3	0.4	0.05-1.45
Mal definite e metastasi	27	18.2	11.8	1.34	0.88-1.95	22	13.4	6.5	0.84	0.53-1.28
Totale	488	328.7	225	0.97	0.89-1.06	389	236.8	133.1	0.94	0.85-1.04
Totale escluso (a)(b)	482	324.6	222.2	0.97	0.89-1.06	385	234.4	131.3	0.95	0.85-1.05

Tabella 23

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 30 - 7^a MUNICIPALITA': Miano - San Pietro a Patierno - Secondigliano

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	0.8	0.8	1.41	0.02-7.82	0	0	0	-	
Bocca	<3	0.8	0.8	0.59	0.01-3.29	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	1.6	1.1	2.17	0.24-7.82	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	0.8	0.8	1.33	0.02-7.39	0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		<3	0.7	0.7	9.61	0.13-53.46
Faringe NAS	0	-	-	-		<3	0.7	0.3	3.39	0.04-18.86
Esofago	<3	0.8	0.8	0.3	0-1.65	0	0	0	-	
Stomaco	12	9.5	7.6	0.77	0.4-1.35	17	12.7	8.7	1.27	0.74-2.04
Colon	33	26	21.9	1.15	0.79-1.61	32	23.8	13.7	1.32	0.9-1.86
Retto	8	6.3	4.8	1.35	0.58-2.67	6	4.5	3.3	1.31	0.48-2.86
Fegato	44	34.7	29.2	1.35	0.98-1.81	33	24.6	18.2	1.62	1.11-2.27
Vie biliari	8	6.3	4.8	2	0.86-3.94	3	2.2	0.8	0.4	0.08-1.17
Pancreas	18	14.2	11.8	1.2	0.71-1.9	18	13.4	8.9	1.13	0.67-1.78
Laringe	14	11	9.2	2.3	1.25-3.85	3	2.2	1.8	1.58	0.32-4.62
Polmone	144	113.5	95.7	1.31	1.1-1.54	45	33.5	24.5	1.01	0.73-1.35
Osso	<3	0.8	0.7	0.52	0.01-2.89	<3	1.5	1	2.56	0.29-9.24
Pelle, melanomi	4	3.2	2.7	0.77	0.21-1.96	3	2.2	2.2	0.83	0.17-2.42
(a) Pelle, non melanomi	<3	1.6	1.2	1.97	0.22-7.12	<3	0.7	0.3	2.09	0.03-11.62
Mesotelioma	<3	1.6	1.4	1.35	0.15-4.89	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	0.8	0.7	0.74	0.01-4.12	<3	0.7	0.5	0.72	0.01-4.03
Mammella	0	-	-	-		34	25.3	15.9	0.76	0.53-1.07
Utero, collo	0	-	-	-		<3	1.5	1	1.35	0.15-4.86
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		11	8.2	5.5	1.36	0.68-2.43
Ovaio	0	-	-	-		5	3.7	2.1	0.55	0.18-1.28
Altri genitali femminili	0	-	-	-		6	4.5	1.8	2.44	0.89-5.3
Pene	<3	1.6	1.2	5.06	0.57-18.26	0	0	0	-	
Prostata	18	14.2	10.7	0.82	0.49-1.3	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	9	7.1	6.1	1.29	0.59-2.45	7	5.2	3.1	1.82	0.73-3.75
Vescica (maligni)	27	21.3	16.1	1.17	0.77-1.7	7	5.2	2.9	1.32	0.53-2.72
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		<3	0.7	0.3	3.71	0.05-20.65
Altre vie urinarie	<3	1.6	1.5	0.77	0.09-2.78	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	5	3.9	3.4	0.57	0.18-1.34	4	3	1.8	0.54	0.14-1.38
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		6	4.5	2.7	2.24	0.82-4.87
Tiroide	0	-	-	-		5	3.7	2.3	4.86	1.57-11.35
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		<3	1.5	0.9	2.52	0.28-9.1
Linfoma non Hodgkin	9	7.1	6.1	0.89	0.41-1.7	8	6	5	1.07	0.46-2.11
Mieloma	<3	1.6	1.2	0.58	0.07-2.11	<3	0.7	0.7	0.24	0-1.35

Leucemia linfatica acuta	<3	0.8	0.6	2.17	0.03-12.08	<3	0.7	0.4	1.21	0.02-6.71
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		<3	1.5	0.6	1.25	0.14-4.5
Leucemia mieloide acuta	4	3.2	2.3	1.5	0.4-3.85	<3	0.7	1.4	0.29	0-1.64
Leucemia mieloide cronica	<3	0.8	0.6	1.13	0.01-6.26	<3	0.7	0.5	2.96	0.04-16.47
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		3	2.2	1.6	3.24	0.65-9.47
Leucemie NAS	6	4.7	3.1	2.15	0.79-4.69	<3	1.5	0.8	0.65	0.07-2.35
Mal definite e metastasi	18	14.2	11.5	1.24	0.74-1.97	24	17.9	11.8	1.48	0.95-2.2
Totale	408	321.6	266	1.16	1.05-1.27	301	224	149.5	1.1	0.98-1.23
Totale escluso (a)(b)	406	320.1	264.8	1.16	1.05-1.28	294	218.8	146.5	1.09	0.97-1.22

Tabella 24

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 31 - 2^a MUNICIPALITA': Avvocata - Mercato - Montecalvario - Pendino - Porto -
San Giuseppe

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	0.7	0.4	1.04	0.01-5.8	0	0	0	-	
Bocca	<3	0.7	0.4	0.45	0.01-2.48	<3	1.3	0.8	2.63	0.3-9.51
Ghiandole salivari	3	2.1	1.7	2.85	0.57-8.31	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	0.7	0.5	1.18	0.02-6.59	0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	0.7	0.6	1.06	0.01-5.88	0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	0.7	0.6	1.37	0.02-7.64	0	0	0	-	
Esofago	8	5.7	4.1	2.12	0.91-4.19	<3	0.7	0.6	0.61	0.01-3.4
Stomaco	22	15.7	10.1	1.13	0.71-1.7	19	12.4	6.9	0.99	0.59-1.54
Colon	38	27.2	17.6	0.99	0.7-1.36	38	24.8	10.6	1.07	0.76-1.47
Retto	9	6.4	4.7	1.17	0.54-2.23	5	3.3	1.4	0.72	0.23-1.68
Fegato	44	31.5	23.2	1.03	0.75-1.38	32	20.9	9.5	1.08	0.74-1.52
Vie biliari	6	4.3	2.8	1.06	0.39-2.32	7	4.6	2.7	0.67	0.27-1.39
Pancreas	16	11.4	8.3	0.8	0.46-1.3	9	5.9	3.6	0.38	0.17-0.72
Laringe	7	5	3.5	0.79	0.32-1.63	<3	1.3	1	0.74	0.08-2.67
Polmone	150	107.3	77.1	1.04	0.88-1.22	59	38.5	21.7	0.98	0.75-1.27
Osso	<3	1.4	1.5	0.88	0.1-3.18	<3	0.7	0.2	0.8	0.01-4.47
Pelle, melanomi	7	5	3.6	1.1	0.44-2.27	4	2.6	1.7	0.81	0.22-2.09
(a) Pelle, non melanomi	<3	1.4	0.7	1.26	0.14-4.56	<3	0.7	0.6	1.19	0.02-6.63
Mesotelioma	<3	0.7	0.6	0.5	0.01-2.79	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	7	5	4.3	6.72	2.69-13.85	<3	0.7	0.5	0.55	0.01-3.09
Mammella	<3	0.7	0.5	1.51	0.02-8.4	58	37.9	20.7	0.96	0.73-1.25
Utero, collo	0	-	-	-		<3	0.7	0.5	0.49	0.01-2.71
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		7	4.6	2.8	0.58	0.23-1.19
Ovaio	0	-	-	-		8	5.2	3.5	0.67	0.29-1.31
Altri genitali femminili	0	-	-	-		5	3.3	1.5	1.28	0.41-2.98
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	26	18.6	11.4	0.85	0.56-1.25	0	0	0	-	
Testicolo	<3	0.7	0.4	1.48	0.02-8.21	0	0	0	-	
Rene	7	5	3.9	0.75	0.3-1.54	7	4.6	3.1	1.29	0.52-2.66
Vescica (maligni)	29	20.7	13.6	0.91	0.61-1.3	9	5.9	2.1	1.09	0.5-2.07
Vescica (non maligni)	<3	0.7	0.4	0.7	0.01-3.92	0	0	0	-	
Altre vie urinarie	7	5	3.4	2.38	0.95-4.9	<3	0.7	0.4	0.64	0.01-3.56
Occhio	<3	0.7	0.6	4.77	0.06-26.54	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	10	7.2	5.6	0.94	0.45-1.73	6	3.9	2.9	0.6	0.22-1.3
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	0.7	0.6	0.27	0-1.51	3	2	0.9	0.72	0.14-2.1
Tiroide	3	2.1	1.8	3.46	0.7-10.11	<3	1.3	0.8	1.18	0.13-4.26
Linfoma di Hodgkin	<3	0.7	0.6	0.63	0.01-3.51	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	9	6.4	4.9	0.69	0.31-1.31	8	5.2	2.8	0.73	0.32-1.45
Mieloma	4	2.9	2.1	0.88	0.24-2.25	5	3.3	1.8	0.92	0.3-2.16

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	1.3	1.4	2.32	0.26-8.39
Leucemia linfatica cronica	3	2.1	1.1	1.11	0.22-3.24	<3	1.3	0.5	0.82	0.09-2.97
Leucemia mieloide acuta	3	2.1	1.7	0.84	0.17-2.46	<3	1.3	0.7	0.44	0.05-1.59
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	0.7	0.4	0.72	0.01-4.01	<3	0.7	0.2	0.59	0.01-3.3
Leucemie NAS	3	2.1	1.4	0.73	0.15-2.12	7	4.6	2.4	1.69	0.68-3.48
Mal definite e metastasi	15	10.7	7.4	0.76	0.43-1.25	31	20.2	9.3	1.33	0.9-1.88
Totale	459	328.3	231.2	0.99	0.9-1.08	353	230.5	123.2	0.91	0.82-1.02
Totale escluso (a)(b)	456	326.2	230	0.99	0.9-1.09	349	227.9	121.7	0.92	0.82-1.02

Tabella 25

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 32 - 6ª MUNICIPALITA': Barra - Ponticelli - San Giovanni a Teduccio

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	<3	0.6	0.4	9.78	0.13-54.41	0	0	0	-	
Lingua	3	1.8	1.4	4	0.8-11.69	0	0	0	-	
Bocca	4	2.4	1.8	1.99	0.53-5.09	<3	0.6	0.6	1.16	0.02-6.44
Ghiandole salivari	3	1.8	1.7	2.64	0.53-7.7	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		<3	0.6	0.3	3.23	0.04-17.97
Rinofaringe	<3	1.2	1.1	2.16	0.24-7.79	<3	0.6	0.4	2.48	0.03-13.81
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	0.6	0.5	1.25	0.02-6.95	0	0	0	-	
Esofago	4	2.4	1.9	0.92	0.25-2.36	<3	0.6	0.2	0.63	0.01-3.53
Stomaco	27	15.9	13.3	1.37	0.9-1.99	17	9.5	6	0.92	0.54-1.48
Colon	39	23	17.9	1	0.71-1.36	30	16.7	9.4	0.89	0.6-1.27
Retto	9	5.3	4.2	1.12	0.51-2.13	3	1.7	0.9	0.45	0.09-1.31
Fegato	49	28.8	24.7	1.1	0.82-1.46	26	14.5	8.9	0.9	0.59-1.32
Vie biliari	7	4.1	3.5	1.25	0.5-2.58	20	11.1	6.8	2.37	1.45-3.66
Pancreas	24	14.1	11.6	1.2	0.77-1.78	24	13.4	8.4	1.13	0.72-1.68
Laringe	4	2.4	2	0.42	0.11-1.08	<3	1.1	0.9	0.74	0.08-2.66
Polmone	163	95.9	78.8	1.08	0.92-1.26	51	28.4	21.4	0.84	0.63-1.11
Osso	<3	0.6	0.5	0.37	0-2.09	<3	0.6	0.6	0.86	0.01-4.77
Pelle, melanomi	8	4.7	3.6	1.17	0.5-2.31	7	3.9	3	1.52	0.61-3.14
(a) Pelle, non melanomi	<3	1.2	0.9	1.51	0.17-5.46	3	1.7	0.8	6.32	1.27-18.46
Mesotelioma	<3	1.2	0.9	0.98	0.11-3.53	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	3	1.8	1.4	1.83	0.37-5.34	<3	1.1	0.8	1.12	0.13-4.04
Mammella	0	-	-	-		66	36.8	26.5	1.15	0.89-1.46
Utero, collo	0	-	-	-		3	1.7	1.7	1.6	0.32-4.69
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		11	6.1	4.7	0.99	0.5-1.78
Ovaio	0	-	-	-		15	8.4	6.2	1.32	0.74-2.18
Altri genitali femminili	0	-	-	-		4	2.2	1.3	1.13	0.3-2.9
Pene	<3	0.6	0.5	1.57	0.02-8.75	0	0	0	-	
Prostata	33	19.4	14.4	1.17	0.8-1.64	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	6	3.5	3.1	0.6	0.22-1.3	3	1.7	0.9	0.52	0.11-1.53
Vescica (maligni)	46	27.1	22	1.54	1.13-2.06	11	6.1	3	1.59	0.79-2.84
Vescica (non maligni)	<3	0.6	0.5	0.75	0.01-4.19	0	0	0	-	
Altre vie urinarie	3	1.8	1.4	0.86	0.17-2.51	<3	1.1	0.7	1.54	0.17-5.57
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	15	8.8	7.7	1.38	0.77-2.28	14	7.8	5.9	1.53	0.84-2.57
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	3	1.8	1.6	0.88	0.18-2.57	<3	1.1	0.8	0.49	0.05-1.75
Tiroide	<3	0.6	0.6	0.87	0.01-4.83	0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	4	2.4	2.1	2.97	0.8-7.6	<3	1.1	0.5	1.83	0.21-6.61
Linfoma non Hodgkin	14	8.2	6.9	1.05	0.57-1.76	13	7.2	4.7	1.32	0.7-2.26
Mieloma	10	5.9	4.8	2.61	1.25-4.79	4	2.2	1.3	0.75	0.2-1.91

Leucemia linfatica acuta	<3	1.2	1.6	4.24	0.48-15.32	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	4	2.4	2	1.62	0.44-4.16	<3	1.1	0.5	0.92	0.1-3.32
Leucemia mieloide acuta	4	2.4	2	1.1	0.3-2.82	5	2.8	2.4	1.18	0.38-2.76
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	0.6	0.5	0.75	0.01-4.17	3	1.7	0.9	2.33	0.47-6.81
Leucemie NAS	<3	0.6	0.4	0.23	0-1.3	5	2.8	1.5	1.27	0.41-2.96
Mal definite e metastasi	19	11.2	8.5	0.96	0.58-1.5	30	16.7	9.4	1.38	0.93-1.97
Totale	529	311.4	255.4	1.12	1.02-1.22	394	219.5	146.9	1.08	0.97-1.19
Totale escluso (a)(b)	524	308.4	252.9	1.12	1.02-1.22	389	216.7	145.2	1.08	0.97-1.19

Tabella 26

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
DISTRETTO 33 - 4ª MUNICIPALITA': Poggioreale - San Lorenzo - Vicaria - Zona Ind.le

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	4	2.8	2.2	2.14	0.58-5.48	<3	0.7	0.2	1.21	0.02-6.73
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	<3	0.7	0.3	1.21	0.02-6.72	<3	0.7	0.2	3.16	0.04-17.61
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	0.7	0.3	1.39	0.02-7.71	<3	0.7	0.6	2.29	0.03-12.76
Esofago	5	3.5	2.7	1.29	0.42-3.01	<3	1.3	0.5	1.34	0.15-4.85
Stomaco	22	15.5	11.2	1.17	0.73-1.78	23	15	7.1	1.26	0.8-1.88
Colon	37	26	19.5	1.01	0.71-1.39	44	28.6	15.3	1.3	0.94-1.75
Retto	8	5.6	3.7	1.07	0.46-2.11	14	9.1	5.1	2.41	1.32-4.05
Fegato	52	36.6	27.1	1.29	0.96-1.69	39	25.4	12.8	1.37	0.97-1.87
Vie biliari	4	2.8	2.2	0.72	0.19-1.83	14	9.1	5.3	1.5	0.82-2.51
Pancreas	19	13.4	9.9	1	0.6-1.57	24	15.6	8.9	1.11	0.71-1.66
Laringe	7	4.9	4.4	0.83	0.33-1.71	4	2.6	2	1.64	0.44-4.21
Polmone	149	104.8	77.8	1.07	0.91-1.26	65	42.3	29	1.11	0.86-1.42
Osso	7	4.9	3.2	4.08	1.63-8.4	<3	0.7	0.2	0.84	0.01-4.65
Pelle, melanomi	11	7.7	6.3	1.91	0.95-3.43	<3	1.3	0.3	0.4	0.05-1.45
(a) Pelle, non melanomi	<3	0.7	0.3	0.65	0.01-3.64	0	0	0	-	
Mesotelioma	<3	1.4	1.1	1.09	0.12-3.95	<3	0.7	0.6	1.19	0.02-6.61
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	0.7	0.6	0.6	0.01-3.36	<3	0.7	0.6	0.56	0.01-3.12
Mammella	<3	0.7	0.4	1.67	0.02-9.27	63	41	23.7	1.08	0.83-1.38
Utero, collo	0	-	-	-		<3	0.7	0.2	0.5	0.01-2.79
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		10	6.5	2.8	0.87	0.42-1.6
Ovaio	0	-	-	-		9	5.9	3.9	0.77	0.35-1.46
Altri genitali femminili	0	-	-	-		4	2.6	1.3	1.04	0.28-2.65
Pene	<3	1.4	1.2	3.96	0.44-14.3	0	0	0	-	
Prostata	31	21.8	13.6	1.11	0.75-1.58	0	0	0	-	
Testicolo	<3	1.4	1.2	3.54	0.4-12.78	0	0	0	-	
Rene	14	9.9	7.9	1.68	0.92-2.81	<3	1.3	0.8	0.34	0.04-1.23
Vescica (maligni)	29	20.4	14.3	0.96	0.65-1.38	5	3.3	1.6	0.6	0.19-1.4
Vescica (non maligni)	<3	1.4	1.1	1.64	0.18-5.93	<3	0.7	0.5	2.27	0.03-12.64
Altre vie urinarie	0	-	-	-		<3	0.7	0.5	0.67	0.01-3.71
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	10	7	5.8	0.97	0.46-1.78	15	9.8	6	1.69	0.95-2.79
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	3	2.1	1.7	0.92	0.18-2.67	4	2.6	2	1.01	0.27-2.58
Tiroide	0	-	-	-		<3	1.3	0.9	1.19	0.13-4.28
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	20	14.1	11	1.74	1.06-2.69	11	7.2	4.1	1.07	0.53-1.91
Mieloma	4	2.8	2	0.93	0.25-2.37	4	2.6	2	0.74	0.2-1.89

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	1.4	0.9	0.76	0.08-2.73	4	2.6	1.6	1.86	0.5-4.75
Leucemia mieloide acuta	4	2.8	2.4	1.21	0.32-3.09	5	3.3	2	1.21	0.39-2.82
Leucemia mieloide cronica	<3	1.4	0.8	1.96	0.22-7.06	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		<3	1.3	0.5	1.33	0.15-4.79
Leucemie NAS	4	2.8	1.9	1.05	0.28-2.7	7	4.6	3.2	1.76	0.71-3.63
Mal definite e metastasi	14	9.9	7.1	0.74	0.4-1.24	29	18.9	9.8	1.27	0.85-1.82
Totale	482	339.2	250.4	1.09	1-1.19	418	271.7	156.8	1.13	1.02-1.24
Totale escluso (a)(b)	478	336.4	248.4	1.09	1-1.2	414	269.1	154.8	1.13	1.03-1.25

Tabella 27

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Arenella

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		<3	0.9	0.8	2.81	0.04-15.66
Lingua	3	3.1	1.1	1.49	0.3-4.34	3	2.6	1.7	1.58	0.32-4.61
Bocca	<3	1	0.4	0.34	0-1.89	<3	1.7	0.9	0.55	0.06-1.98
Ghiandole salivari	<3	2.1	0.9	1.52	0.17-5.48	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	1	0.9	0.54	0.01-2.99	<3	0.9	0.2	2.65	0.03-14.77
Ipopfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	3	3.1	2.3	0.78	0.16-2.28	<3	0.9	0.2	0.57	0.01-3.14
Stomaco	12	12.5	6.6	0.55	0.28-0.96	14	12	6.5	0.68	0.37-1.13
Colon	68	70.9	41.4	1.13	0.88-1.44	55	47.3	21.8	0.91	0.68-1.18
Retto	18	18.8	11.9	0.71	0.42-1.12	22	18.9	10.5	1.02	0.64-1.55
Fegato	30	31.3	19.4	0.71	0.48-1.01	9	7.7	5.1	0.34	0.16-0.65
Vie biliari	7	7.3	3.6	0.88	0.35-1.81	8	6.9	2.4	0.6	0.26-1.17
Pancreas	15	15.6	10.3	0.82	0.46-1.36	22	18.9	9.2	1.1	0.69-1.67
Laringe	10	10.4	6.7	0.59	0.28-1.09	5	4.3	1.6	0.99	0.32-2.32
Polmone	86	89.6	49.1	0.67	0.53-0.82	68	58.5	26.6	1.23	0.95-1.55
Osso	<3	2.1	1.9	2.09	0.24-7.56	0	0.9	0.8	1.23	0.02-6.83
Pelle, melanomi	33	34.4	24	1.68	1.15-2.35	31	26.7	21.3	1.53	1.04-2.18
(a) Pelle, non melanomi	217	226.1	138.2	1.34	1.17-1.53	189	162.6	91.6	1.36	1.17-1.57
Mesotelioma	<3	2.1	1	0.41	0.05-1.47	<3	0.9	0.8	0.55	0.01-3.04
Sarcoma di Kaposi	<3	2.1	1.1	1.31	0.15-4.74	<3	0.9	0.4	0.84	0.01-4.65
Tessuti molli	4	4.2	3.1	1.3	0.35-3.32	4	3.4	3.3	1.12	0.3-2.86
Mammella	3	3.1	1.8	2.38	0.48-6.96	195	167.7	108	1.15	1-1.33
Utero, collo	0	-	-	-		9	7.7	4.5	1.02	0.46-1.93
Utero, corpo	0	-	-	-		31	26.7	14.2	1.27	0.86-1.8
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		11	9.5	6.3	0.65	0.32-1.16
Altri genitali femminili	0	-	-	-		10	8.6	4.8	1.34	0.64-2.46
Pene	<3	2.1	0.8	1.2	0.13-4.34	0	0	0	-	
Prostata	139	144.8	87.6	1.37	1.15-1.62	0	0	0	-	
Testicolo	4	4.2	4.4	0.63	0.17-1.62	0	0	0	-	
Rene	19	19.8	13.1	1.07	0.64-1.67	20	17.2	10.1	1.52	0.93-2.35
Vescica (maligni)	53	55.2	31.3	0.85	0.64-1.11	11	9.5	4.4	0.67	0.34-1.2
Vescica (non maligni)	32	33.3	22.5	0.91	0.62-1.29	12	10.3	7.3	1.2	0.62-2.09
Altre vie urinarie	3	3.1	2.1	0.59	0.12-1.72	5	4.3	2.1	1.72	0.55-4
Occhio	<3	1	0.8	1.59	0.02-8.87	<3	0.9	0.3	0.82	0.01-4.55
Encefalo e altro SNC (maligni)	9	9.4	6.1	0.92	0.42-1.75	4	3.4	3.8	0.45	0.12-1.16
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	14	14.6	12.4	1.7	0.93-2.85	15	12.9	9.6	0.81	0.45-1.33
Tiroide	8	8.3	7.2	1.31	0.56-2.58	21	18.1	17.3	0.84	0.52-1.28
Linfoma di Hodgkin	5	5.2	5.3	1.28	0.41-2.99	<3	0.9	1.4	0.31	0-1.73
Linfoma non Hodgkin	26	27.1	18.8	1.38	0.9-2.02	28	24.1	13.4	1.24	0.82-1.79
Mieloma	10	10.4	6.8	1.67	0.8-3.07	11	9.5	5	1.44	0.72-2.57

Leucemia linfatica acuta	<3	2.1	4	1.43	0.16-5.18	<3	0.9	2.4	0.8	0.01-4.47
Leucemia linfatica cronica	<3	1	0.9	0.52	0.01-2.92	<3	1.7	0.8	1.18	0.13-4.27
Leucemia mieloide acuta	<3	2.1	1.6	0.53	0.06-1.93	5	4.3	2.9	1.08	0.35-2.51
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		<3	1.7	2.3	1.92	0.22-6.93
(c) Altre MMPC e SMD	15	15.6	8.7	1.32	0.74-2.18	10	8.6	3.9	0.78	0.37-1.44
Leucemie NAS	6	6.3	3.2	1.78	0.65-3.87	<3	1.7	0.5	0.46	0.05-1.65
Mal definite e metastasi	11	11.5	7.2	1.02	0.51-1.82	8	6.9	2.9	0.47	0.2-0.92
Totale	890	927.3	577.3	1.04	0.97-1.11	859	738.8	437.4	1.07	1-1.14
Totale escluso (a)(b)	659	686.7	426.7	0.96	0.89-1.04	655	563.4	336.2	1.01	0.93-1.09

Tabella 28

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Avvocata

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		<3	1.8	0.4	7.05	0.09-39.23
Lingua	<3	2.1	1.6	1.08	0.01-6.03	<3	1.8	1.1	1.21	0.02-6.71
Bocca	<3	4.2	3.7	1.77	0.2-6.4	<3	3.6	2.3	1.46	0.16-5.26
Ghiandole salivari	<3	4.2	4.1	3.48	0.39-12.57	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	2.1	1.5	1.58	0.02-8.77	0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	4.2	3.1	2.58	0.29-9.33	0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	2.1	0.9	0.63	0.01-3.5	0	0	0	-	
Stomaco	8	16.6	12.3	0.93	0.4-1.83	7	12.7	6.8	0.86	0.35-1.78
Colon	18	37.4	26.3	0.73	0.43-1.15	31	56.2	32.6	1.3	0.89-1.85
Retto	11	22.9	16.2	1.07	0.54-1.92	7	12.7	9.3	0.79	0.32-1.63
Fegato	18	37.4	27.7	1.04	0.62-1.64	10	18.1	8.9	1.03	0.5-1.9
Vie biliari	6	12.5	7.4	1.99	0.73-4.33	4	7.3	4.7	0.77	0.21-1.97
Pancreas	4	8.3	6.3	0.53	0.14-1.36	<3	1.8	0.4	0.12	0-0.67
Laringe	8	16.6	13.8	1.13	0.49-2.23	3	5.4	5	1.42	0.28-4.14
Polmone	56	116.4	80.6	1.1	0.83-1.42	17	30.8	13.2	0.72	0.42-1.15
Osso	<3	2.1	1.6	2.25	0.03-12.5	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	8	16.6	13	0.86	0.37-1.69	14	25.4	21.6	1.51	0.82-2.53
(a) Pelle, non melanomi	44	91.4	63.9	0.63	0.46-0.85	61	110.6	68.9	1.03	0.79-1.32
Mesotelioma	<3	2.1	1.6	0.51	0.01-2.81	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	<3	2.1	1	1.62	0.02-9.04	0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	2.1	1.8	0.73	0.01-4.07	<3	3.6	3.3	1.28	0.14-4.61
Mammella	0	-	-	-		68	123.3	93.4	0.92	0.72-1.17
Utero, collo	0	-	-	-		4	7.3	6.2	1.01	0.27-2.6
Utero, corpo	0	-	-	-		16	29	15.2	1.57	0.9-2.55
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		6	10.9	8.7	0.85	0.31-1.85
Altri genitali femminili	0	-	-	-		4	7.3	4.4	1.32	0.36-3.38
Pene	<3	2.1	1.6	1.5	0.02-8.33	0	0	0	-	
Prostata	48	99.7	71.8	1.14	0.84-1.51	0	0	0	-	
Testicolo	3	6.2	5.2	0.89	0.18-2.61	0	0	0	-	
Rene	8	16.6	12.6	1.03	0.44-2.02	5	9.1	5.3	0.87	0.28-2.02
Vescica (maligni)	20	41.6	26.7	0.81	0.49-1.25	5	9.1	2	0.78	0.25-1.82
Vescica (non maligni)	15	31.2	23	1.05	0.59-1.73	5	9.1	6.3	1.19	0.38-2.78
Altre vie urinarie	3	6.2	4.5	1.52	0.3-4.43	0	0	0	-	
Occhio	<3	2.1	1.5	3.56	0.05-19.82	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	5	10.4	8.3	1.16	0.37-2.71	8	14.5	9.4	2.41	1.04-4.75
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	3	6.2	4.1	0.77	0.16-2.26	6	10.9	8.7	0.75	0.27-1.63
Tiroide	<3	4.2	3.7	0.65	0.07-2.34	9	16.3	16.5	0.75	0.34-1.43
Linfoma di Hodgkin	<3	4.2	4.3	0.97	0.11-3.5	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	7	14.5	12.5	0.82	0.33-1.68	9	16.3	12.6	0.92	0.42-1.74
Mieloma	3	6.2	5.5	1.14	0.23-3.34	<3	3.6	2.1	0.61	0.07-2.19

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	1.8	2.1	1.56	0.02-8.7
Leucemia linfatica cronica	3	6.2	4.4	4.41	0.89-12.9	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	3	6.2	6.1	1.94	0.39-5.68	<3	1.8	0.8	0.48	0.01-2.66
Leucemia mieloide cronica	<3	2.1	0.9	1.45	0.02-8.05	<3	1.8	2.3	2.11	0.03-11.74
(c) Altre MMPC e SMD	4	8.3	7.4	0.76	0.21-1.96	8	14.5	8.5	1.58	0.68-3.11
Leucemie NAS	<3	4.2	2.5	1.39	0.16-5.04	0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	8	16.6	11.7	1.9	0.82-3.74	7	12.7	6.1	1.08	0.43-2.22
Totale	340	706.5	514.9	0.95	0.85-1.06	327	592.9	390.3	0.96	0.86-1.07
Totale escluso (a)(b)	293	608.8	446.9	1.03	0.92-1.16	260	471.4	312.7	0.95	0.84-1.08

Tabella 29

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Bagnoli

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	<3	5.7	4.4	9.44	1.06-34.08	0	0	0	-	
Lingua	<3	2.8	2	1.46	0.02-8.13	0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		<3	2.6	0.7	1.02	0.01-5.66
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	2.8	2.4	1.66	0.02-9.22	0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		0	0	0	-	
Stomaco	7	19.8	14.3	1.08	0.43-2.23	3	7.7	3.2	0.53	0.11-1.54
Colon	15	42.5	28.5	0.81	0.45-1.33	16	41.1	20.3	0.96	0.55-1.56
Retto	7	19.8	13.9	0.89	0.36-1.84	5	12.9	8	0.8	0.26-1.86
Fegato	8	22.7	16.4	0.6	0.26-1.18	4	10.3	7.7	0.59	0.16-1.51
Vie biliari	3	8.5	5.3	1.31	0.26-3.82	3	7.7	3.9	0.86	0.17-2.51
Pancreas	5	14.2	7.2	0.89	0.29-2.08	3	7.7	4.1	0.52	0.11-1.53
Laringe	3	8.5	6.6	0.55	0.11-1.6	<3	5.1	4.2	1.3	0.15-4.71
Polmone	50	141.6	94.7	1.3	0.96-1.71	16	41.1	28.1	0.96	0.55-1.57
Osso	<3	2.8	2.8	3.08	0.04-17.11	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	11	31.2	25.1	1.61	0.8-2.88	10	25.7	18.8	1.5	0.72-2.76
(a) Pelle, non melanomi	55	155.8	111.3	1.07	0.8-1.39	31	79.7	48.4	0.74	0.5-1.05
Mesotelioma	6	17	11.4	4.44	1.62-9.68	<3	2.6	1.1	1.96	0.03-10.89
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	5.7	2.9	2.03	0.23-7.32	<3	2.6	1.8	0.89	0.01-4.96
Mammella	<3	2.8	1.7	2.36	0.03-13.16	52	133.7	94.7	0.98	0.73-1.29
Utero, collo	0	-	-	-		4	10.3	6.9	1.4	0.38-3.6
Utero, corpo	0	-	-	-		8	20.6	11.9	1.07	0.46-2.11
Utero NAS	0	-	-	-		<3	2.6	0.7	2.18	0.03-12.15
Ovaio	0	-	-	-		5	12.9	10.1	0.99	0.32-2.32
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	5.1	3.2	0.96	0.11-3.45
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	22	62.3	38.2	0.68	0.43-1.03	0	0	0	-	
Testicolo	<3	5.7	5.5	0.83	0.09-3	0	0	0	-	
Rene	5	14.2	10.4	0.85	0.27-1.99	<3	2.6	0.7	0.24	0-1.33
Vescica (maligni)	20	56.6	36.7	1.08	0.66-1.66	7	18	9.6	1.6	0.64-3.29
Vescica (non maligni)	5	14.2	11.4	0.45	0.15-1.06	<3	2.6	1.4	0.33	0-1.81
Altre vie urinarie	<3	2.8	2.2	0.66	0.01-3.66	<3	5.1	4.5	2.32	0.26-8.38
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	5.7	3.3	0.62	0.07-2.24	3	7.7	5.1	1.23	0.25-3.6
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	2.8	2	0.35	0-1.93	10	25.7	22.8	1.8	0.86-3.32
Tiroide	7	19.8	18.3	3.27	1.31-6.73	5	12.9	11.8	0.59	0.19-1.37
Linfoma di Hodgkin	<3	2.8	3.1	0.66	0.01-3.65	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	7	19.8	17.4	1.1	0.44-2.26	3	7.7	8.9	0.43	0.09-1.24
Mieloma	4	11.3	7.6	2.06	0.55-5.28	5	12.9	6.9	2.23	0.72-5.2

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	2.6	4.4	2.26	0.03-12.55
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		3	7.7	8.3	2.16	0.43-6.32
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	4	11.3	7.9	1.02	0.28-2.62	<3	5.1	1.8	0.54	0.06-1.96
Leucemie NAS	0	-	-	-		<3	2.6	0.7	0.9	0.01-5
Mal definite e metastasi	4	11.3	9.1	1.23	0.33-3.14	5	12.9	9.3	1.16	0.37-2.71
Totale	265	750.5	526.9	0.98	0.87-1.11	218	560.6	375.7	0.91	0.79-1.04
Totale escluso (a)(b)	209	591.9	413.7	0.97	0.85-1.12	177	455.2	304.5	0.92	0.79-1.06

Tabella 30

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Barra

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	1.8	1.8	1.08	0.01-6.02	0	0	0	-	
Bocca	<3	1.8	1.3	0.87	0.01-4.83	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		<3	1.7	1.8	2.7	0.04-15.04
Orofaringe	<3	1.8	1.9	1.53	0.02-8.51	0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	1.8	1.8	1.18	0.02-6.56	0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	1.8	1.5	0.64	0.01-3.54	<3	1.7	0.6	1.68	0.02-9.37
Stomaco	8	14.3	11.3	0.95	0.41-1.88	9	15.5	12.4	1.3	0.6-2.48
Colon	20	35.7	31.3	0.83	0.51-1.29	17	29.3	19.1	0.82	0.48-1.31
Retto	6	10.7	9	0.58	0.21-1.27	11	19	13	1.43	0.71-2.56
Fegato	16	28.6	24.8	0.93	0.53-1.51	13	22.4	13.2	1.61	0.86-2.75
Vie biliari	<3	1.8	1.8	0.34	0-1.88	6	10.3	6.1	1.43	0.52-3.1
Pancreas	7	12.5	10.2	0.96	0.39-1.98	10	17.2	13.3	1.46	0.7-2.68
Laringe	8	14.3	13.2	1.13	0.48-2.22	<3	3.4	2.3	1.02	0.11-3.68
Polmone	45	80.4	67.8	0.89	0.65-1.19	24	41.4	36.1	1.15	0.74-1.72
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	4	7.1	6.2	0.41	0.11-1.05	5	8.6	7.7	0.53	0.17-1.25
(a) Pelle, non melanomi	39	69.7	58.9	0.57	0.41-0.79	32	55.2	39.2	0.6	0.41-0.84
Mesotelioma	<3	1.8	1.5	0.51	0.01-2.84	<3	1.7	1.7	1.58	0.02-8.81
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		<3	3.4	1.9	5.48	0.62-19.79
Tessuti molli	<3	3.6	3.3	1.47	0.17-5.31	<3	1.7	1.8	0.64	0.01-3.57
Mammella	0	-	-	-		81	139.7	112.1	1.19	0.95-1.48
Utero, collo	0	-	-	-		5	8.6	8.5	1.35	0.44-3.16
Utero, corpo	0	-	-	-		7	12.1	8	0.72	0.29-1.49
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.7	1.5	1.84	0.02-10.26
Ovaio	0	-	-	-		5	8.6	7.2	0.76	0.25-1.78
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	1.7	1.4	0.38	0-2.13
Pene	<3	1.8	1.5	1.54	0.02-8.56	0	0	0	-	
Prostata	41	73.2	59.7	0.99	0.71-1.34	0	0	0	-	
Testicolo	4	7.1	7	1	0.27-2.57	0	0	0	-	
Rene	7	12.5	11.1	0.88	0.35-1.82	6	10.3	7.3	1.14	0.41-2.47
Vescica (maligni)	19	33.9	28.4	0.79	0.48-1.24	5	8.6	5.6	0.9	0.29-2.11
Vescica (non maligni)	14	25	20.5	0.99	0.54-1.65	<3	3.4	2	0.51	0.06-1.84
Altre vie urinarie	<3	1.8	1.3	0.51	0.01-2.82	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	5.4	4.9	0.67	0.13-1.96	8	13.8	10.3	2.65	1.14-5.21
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	4	7.1	6.2	1.01	0.27-2.58	7	12.1	12.2	0.93	0.37-1.91
Tiroide	<3	3.6	3	0.58	0.07-2.11	8	13.8	14.5	0.66	0.28-1.3
Linfoma di Hodgkin	<3	1.8	1.8	0.39	0.01-2.19	<3	1.7	1.8	0.62	0.01-3.44
Linfoma non Hodgkin	7	12.5	11.2	0.8	0.32-1.65	3	5.2	2.8	0.33	0.07-0.95
Mieloma	5	8.9	7.5	1.98	0.64-4.61	5	8.6	6.4	1.76	0.57-4.11

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	1.8	1.8	1.37	0.02-7.61	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	3	5.4	4.8	1.87	0.38-5.46	4	6.9	6	2.18	0.59-5.59
Leucemia mieloide cronica	<3	3.6	3.5	2.74	0.31-9.9	<3	1.7	1.8	2.12	0.03-11.82
(c) Altre MMPC e SMD	6	10.7	9.6	1.14	0.41-2.47	6	10.3	6.8	1.31	0.48-2.85
Leucemie NAS	<3	3.6	3	1.48	0.17-5.35	<3	3.4	2.3	1.49	0.17-5.36
Mal definite e metastasi	4	7.1	5.9	0.95	0.26-2.43	6	10.3	4.9	1.13	0.41-2.46
Totale	293	523.4	446.7	0.82	0.73-0.92	301	519.2	396	0.98	0.87-1.1
Totale escluso (a)(b)	250	446.6	381.6	0.88	0.78-1	262	451.9	344.6	1.06	0.94-1.2

Tabella 31

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Chiaia

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	<3	1.7	1	2.23	0.03-12.4	0	0	0	-	
Lingua	<3	1.7	0.6	0.81	0.01-4.51	<3	2.9	1.1	1.94	0.22-7
Bocca	<3	1.7	1	0.62	0.01-3.43	4	5.9	3.8	2.26	0.61-5.79
Ghiandole salivari	<3	3.5	3.4	2.6	0.29-9.38	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	3.5	3	2.58	0.29-9.32	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipopfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	4	7	3.1	1.99	0.54-5.1	0	0	0	-	
Stomaco	9	15.7	7.2	0.75	0.34-1.42	6	8.8	3.9	0.54	0.2-1.18
Colon	31	54.1	32.5	0.9	0.61-1.28	35	51.3	25.9	1.09	0.76-1.52
Retto	19	33.2	19	1.38	0.83-2.15	16	23.4	10.1	1.39	0.8-2.26
Fegato	20	34.9	21.9	0.84	0.51-1.3	6	8.8	3.6	0.45	0.16-0.97
Vie biliari	6	10.5	5.4	1.37	0.5-2.99	3	4.4	1.9	0.42	0.08-1.21
Pancreas	12	21	13.9	1.18	0.61-2.07	20	29.3	13.4	1.94	1.18-2.99
Laringe	7	12.2	5.6	0.74	0.3-1.53	0	0	0	-	
Polmone	58	101.3	57.4	0.81	0.62-1.05	38	55.7	31.2	1.23	0.87-1.69
Osso	<3	1.7	1.6	1.7	0.02-9.47	0	1.5	0.3	2.24	0.03-12.48
Pelle, melanomi	15	26.2	20.2	1.27	0.71-2.09	10	14.7	7.9	0.82	0.39-1.51
(a) Pelle, non melanomi	162	282.8	178.2	1.77	1.51-2.07	143	209.5	125.6	1.89	1.59-2.23
Mesotelioma	<3	1.7	1.5	0.37	0-2.04	<3	1.5	0.8	1.05	0.01-5.85
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		<3	1.5	0.4	1.66	0.02-9.22
Tessuti molli	4	7	3.3	2.41	0.65-6.17	0	0	0	-	
Mammella	<3	1.7	1	1.27	0.02-7.07	90	131.9	91.3	0.93	0.75-1.14
Utero, collo	0	-	-	-		5	7.3	3.7	0.98	0.32-2.28
Utero, corpo	0	-	-	-		12	17.6	14.3	0.86	0.44-1.5
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.5	0.3	0.94	0.01-5.22
Ovaio	0	-	-	-		6	8.8	5.5	0.64	0.23-1.39
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	4.4	2.5	0.71	0.14-2.08
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	57	99.5	60.6	0.97	0.73-1.26	0	0	0	-	
Testicolo	<3	1.7	2.1	0.26	0-1.46	0	0	0	-	
Rene	7	12.2	9.5	0.67	0.27-1.39	9	13.2	8.7	1.19	0.54-2.26
Vescica (maligni)	22	38.4	23.5	0.62	0.39-0.94	8	11.7	6.8	0.93	0.4-1.83
Vescica (non maligni)	20	34.9	20.1	1.02	0.62-1.58	6	8.8	5.2	1.08	0.39-2.34
Altre vie urinarie	3	5.2	4.1	1.08	0.22-3.14	<3	2.9	1.7	1.19	0.13-4.29
Occhio	0	-	-	-		<3	2.9	4.4	3.19	0.36-11.53
Encefalo e altro SNC (maligni)	5	8.7	7.1	0.89	0.29-2.07	8	11.7	4	1.82	0.79-3.59
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	12	21	17.3	2.56	1.32-4.48	14	20.5	15.9	1.38	0.75-2.31
Tiroide	4	7	6.4	1.09	0.29-2.79	14	20.5	18.3	0.95	0.52-1.59
Linfoma di Hodgkin	<3	3.5	3.2	0.84	0.09-3.02	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	7	12.2	7.9	0.62	0.25-1.27	19	27.8	15.6	1.51	0.91-2.36
Mieloma	<3	3.5	1.8	0.55	0.06-1.98	<3	2.9	1.6	0.45	0.05-1.61

Leucemia linfatica acuta	<3	3.5	3.5	2.43	0.27-8.79	<3	2.9	4	2.86	0.32-10.34
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	6	10.5	6.6	3.19	1.17-6.95	3	4.4	3.1	1.14	0.23-3.32
Leucemia mieloide cronica	<3	1.7	0.9	1.16	0.02-6.48	<3	1.5	1	1.68	0.02-9.35
(c) Altre MMPC e SMD	7	12.2	9.1	1.03	0.41-2.13	6	8.8	3.9	0.87	0.32-1.89
Leucemie NAS	<3	3.5	2.1	0.97	0.11-3.5	<3	1.5	1.5	0.42	0.01-2.35
Mal definite e metastasi	4	7	4.3	0.64	0.17-1.64	6	8.8	3.1	0.67	0.25-1.47
Totale	522	911.3	572.4	1.08	0.99-1.17	507	742.9	447.1	1.14	1.04-1.24
Totale escluso (a)(b)	348	607.6	376.9	0.89	0.8-0.99	350	512.9	305.6	0.97	0.87-1.08

Tabella 32

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Chiaiano

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	2.8	2.3	1.67	0.02-9.31	0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		<3	2.6	2	1.4	0.02-7.81
Ghiandole salivari	<3	2.8	2.4	2.61	0.03-14.49	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		<3	2.6	2.2	9.14	0.12-50.84
Rinofaringe	<3	5.6	4.7	3.72	0.42-13.44	0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		<3	2.6	2.2	2.82	0.04-15.71
Stomaco	<3	5.6	4.7	0.37	0.04-1.33	3	7.9	6.5	0.7	0.14-2.05
Colon	10	28	24.2	0.65	0.31-1.2	10	26.4	20.6	0.8	0.38-1.47
Retto	8	22.4	18.9	1.23	0.53-2.43	<3	5.3	2.8	0.4	0.05-1.46
Fegato	7	19.6	15.6	0.62	0.25-1.28	5	13.2	9.8	1.02	0.33-2.38
Vie biliari	<3	5.6	4.9	1.09	0.12-3.94	3	7.9	4.9	1.18	0.24-3.45
Pancreas	<3	5.6	5.4	0.42	0.05-1.53	5	13.2	10.6	1.19	0.38-2.77
Laringe	3	8.4	7.4	0.64	0.13-1.86	0	0	0	-	
Polmone	33	92.4	77.6	1.02	0.7-1.44	11	29	22.1	0.83	0.41-1.49
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	4	11.2	9.9	0.63	0.17-1.61	9	23.7	22	1.48	0.68-2.81
(a) Pelle, non melanomi	47	131.7	112.8	1.1	0.81-1.46	33	87	65.6	0.99	0.68-1.39
Mesotelioma	<3	5.6	5.5	1.6	0.18-5.78	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	<3	2.8	2.4	2.8	0.04-15.58	<3	2.6	2	4.23	0.06-23.53
Tessuti molli	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mammella	<3	2.8	2.3	2.83	0.04-15.73	37	97.6	79.9	0.82	0.58-1.13
Utero, collo	0	-	-	-		5	13.2	11.7	2.03	0.65-4.73
Utero, corpo	0	-	-	-		6	15.8	13.1	0.98	0.36-2.14
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		6	15.8	14	1.43	0.52-3.1
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	5.3	4.3	1.32	0.15-4.76
Pene	<3	5.6	5.4	5.28	0.59-19.06	0	0	0	-	
Prostata	33	92.4	76.3	1.24	0.86-1.75	0	0	0	-	
Testicolo	<3	2.8	2.5	0.38	0-2.11	0	0	0	-	
Rene	4	11.2	9.8	0.77	0.21-1.98	4	10.6	10.1	1.19	0.32-3.05
Vescica (maligni)	16	44.8	36.4	1.06	0.61-1.73	3	7.9	4.9	0.88	0.18-2.58
Vescica (non maligni)	13	36.4	29.4	1.44	0.76-2.46	3	7.9	6.7	1.24	0.25-3.61
Altre vie urinarie	<3	2.8	2.9	0.81	0.01-4.51	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	7	19.6	16.6	2.52	1.01-5.19	<3	5.3	4.4	1	0.11-3.62
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	3	8.4	7.3	1.17	0.24-3.43	5	13.2	10.8	1.01	0.33-2.36
Tiroide	<3	2.8	3	0.45	0.01-2.48	7	18.5	15.9	0.84	0.34-1.73
Linfoma di Hodgkin	3	8.4	7.5	1.98	0.4-5.77	4	10.6	10.9	4.19	1.13-10.72
Linfoma non Hodgkin	9	25.2	21.8	1.61	0.74-3.06	<3	5.3	5.1	0.34	0.04-1.24
Mieloma	<3	5.6	4.1	1.18	0.13-4.27	<3	5.3	3.2	1.1	0.12-3.98

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	2.6	5.3	2.04	0.03-11.36
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		<3	2.6	2.1	2.79	0.04-15.5
Leucemia mieloide acuta	<3	5.6	4.9	1.9	0.21-6.85	0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	5	14	12.4	1.47	0.47-3.43	3	7.9	6.7	1.04	0.21-3.04
Leucemie NAS	0	-	-	-		<3	2.6	1.2	1.22	0.02-6.76
Mal definite e metastasi	0	-	-	-		3	7.9	5.4	0.95	0.19-2.79
Totale	230	644.3	547.2	1.01	0.89-1.15	183	482.7	391.2	0.93	0.8-1.08
Totale escluso (a)(b)	180	504.3	427.1	0.99	0.85-1.15	145	382.5	314.9	0.92	0.78-1.08

Tabella 33

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Fuorigrotta

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	<3	1	0.5	1.19	0.02-6.61	0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	0.8	0.6	0.5	0.01-2.76
Bocca	3	2.9	1.7	1.07	0.21-3.11	<3	1.7	1.6	0.58	0.06-2.08
Ghiandole salivari	3	2.9	1.8	2.26	0.45-6.6	<3	0.8	0.2	1.04	0.01-5.78
Orofaringe	<3	1.9	1.5	1.4	0.16-5.04	<3	1.7	1.4	5.55	0.62-20.03
Rinofaringe	<3	1.9	1.1	1.07	0.12-3.86	0	0	0	-	
Ipfaringe	<3	1	0.9	1.53	0.02-8.49	0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	4	3.8	2.1	1.05	0.28-2.69	<3	0.8	0.4	0.59	0.01-3.3
Stomaco	35	33.3	22.2	1.74	1.21-2.42	20	16.7	8.2	1.06	0.65-1.63
Colon	73	69.5	41.5	1.22	0.95-1.53	43	36	16.5	0.74	0.54-1
Retto	24	22.9	14.8	0.94	0.6-1.4	27	22.6	12.8	1.33	0.88-1.94
Fegato	49	46.7	29.6	1.17	0.87-1.55	26	21.7	8.4	1.14	0.75-1.67
Vie biliari	5	4.8	2.6	0.61	0.2-1.43	12	10	5	0.99	0.51-1.73
Pancreas	10	9.5	6.3	0.52	0.25-0.96	16	13.4	6.8	0.82	0.47-1.33
Laringe	13	12.4	8.2	0.75	0.4-1.28	7	5.9	3.4	1.46	0.58-3
Polmone	113	107.6	67.1	0.88	0.72-1.06	48	40.1	22.1	0.86	0.64-1.14
Osso	0	-	-	-		0	0.8	1.3	1.22	0.02-6.79
Pelle, melanomi	28	26.7	22.4	1.31	0.87-1.9	26	21.7	16.2	1.25	0.82-1.84
(a) Pelle, non melanomi	192	182.9	113.8	1.15	1-1.33	126	105.3	60.4	0.9	0.75-1.08
Mesotelioma	9	8.6	5.8	2.04	0.93-3.87	<3	1.7	0.9	1.19	0.13-4.31
Sarcoma di Kaposi	<3	1.9	1.2	1.32	0.15-4.75	0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	1.9	0.7	0.6	0.07-2.17	<3	0.8	0.3	0.26	0-1.46
Mammella	0	-	-	-		191	159.7	105.7	1.14	0.99-1.32
Utero, collo	0	-	-	-		11	9.2	7.2	1.26	0.63-2.25
Utero, corpo	0	-	-	-		20	16.7	12.3	0.8	0.49-1.23
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.7	0.5	1.19	0.13-4.3
Ovaio	0	-	-	-		16	13.4	10.1	0.99	0.56-1.6
Altri genitali femminili	0	-	-	-		6	5	2.4	0.83	0.3-1.8
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	112	106.7	65.2	1.06	0.88-1.28	0	0	0	-	
Testicolo	11	10.5	11.4	1.65	0.82-2.96	0	0	0	-	
Rene	19	18.1	12.4	1.02	0.61-1.59	13	10.9	7.3	0.96	0.51-1.64
Vescica (maligni)	50	47.6	27.2	0.8	0.59-1.05	20	16.7	8.7	1.37	0.84-2.11
Vescica (non maligni)	32	30.5	18.2	0.9	0.61-1.27	13	10.9	5.4	1.35	0.72-2.31
Altre vie urinarie	9	8.6	4.8	1.97	0.9-3.74	3	2.5	1.5	1	0.2-2.93
Occhio	<3	1	0.9	1.47	0.02-8.2	<3	0.8	0.3	0.82	0.01-4.56
Encefalo e altro SNC (maligni)	12	11.4	9.6	1.19	0.62-2.08	9	7.5	6	1.12	0.51-2.12
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	5	4.8	3.4	0.54	0.17-1.25	24	20.1	14.4	1.36	0.87-2.03
Tiroide	7	6.7	4.9	1.04	0.42-2.15	19	15.9	14.7	0.73	0.44-1.13
Linfoma di Hodgkin	6	5.7	6.4	1.4	0.51-3.04	<3	1.7	1.3	0.62	0.07-2.23
Linfoma non Hodgkin	21	20	13.4	1.04	0.64-1.59	18	15	12	0.78	0.46-1.23
Mieloma	5	4.8	3	0.76	0.24-1.77	7	5.9	2.9	0.9	0.36-1.86

Leucemia linfatica acuta	<3	1.9	2.4	1.29	0.14-4.65	<3	0.8	0.3	0.76	0.01-4.25
Leucemia linfatica cronica	<3	1	0.6	0.52	0.01-2.89	<3	0.8	0.7	0.59	0.01-3.27
Leucemia mieloide acuta	4	3.8	3.1	1.06	0.29-2.71	4	3.3	1.9	0.86	0.23-2.21
Leucemia mieloide cronica	3	2.9	2.2	2.08	0.42-6.07	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	10	9.5	6.8	0.8	0.38-1.47	11	9.2	5.4	0.9	0.45-1.61
Leucemie NAS	6	5.7	3.4	1.79	0.65-3.89	3	2.5	1.3	0.76	0.15-2.23
Mal definite e metastasi	10	9.5	5.1	0.92	0.44-1.69	14	11.7	5.1	0.93	0.51-1.55
Totale	902	859.3	554	1.03	0.97-1.1	777	649.6	397.5	0.99	0.92-1.06
Totale escluso (a)(b)	705	671.6	436.8	1.01	0.94-1.09	627	524.2	322.8	0.99	0.92-1.07

Tabella 34

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Mercato

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	6.5	4.3	4.69	0.06-26.1
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		<3	6.5	5.3	25.03	0.33-139.27
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		0	0	0	-	
Stomaco	5	34.9	28.1	2.11	0.68-4.91	<3	6.5	1.7	0.47	0.01-2.6
Colon	7	48.8	38.4	1.03	0.41-2.13	8	52	30.6	1.27	0.55-2.5
Retto	<3	7	4.4	0.35	0-1.94	<3	6.5	5.3	0.43	0.01-2.39
Fegato	9	62.8	51.7	1.89	0.86-3.58	4	26	14	1.57	0.42-4.03
Vie biliari	0	-	-	-		<3	13	8.5	1.49	0.17-5.38
Pancreas	4	27.9	25.4	1.95	0.53-5	<3	6.5	6.2	0.47	0.01-2.61
Laringe	<3	13.9	11.9	1.02	0.11-3.69	<3	6.5	4.7	1.78	0.02-9.89
Polmone	12	83.7	73.7	0.85	0.44-1.48	9	58.4	36.3	1.47	0.67-2.79
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	<3	7	7.7	0.38	0-2.09	<3	13	13.4	0.78	0.09-2.82
(a) Pelle, non melanomi	13	90.7	67	0.68	0.36-1.16	14	90.9	68.2	0.89	0.49-1.49
Mesotelioma	<3	7	5.5	1.91	0.02-10.61	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	13	9.2	4.82	0.54-17.4
Mammella	0	-	-	-		19	123.4	98.3	0.97	0.59-1.52
Utero, collo	0	-	-	-		<3	6.5	6.1	0.96	0.01-5.31
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		3	19.5	15	1.62	0.33-4.75
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	6.5	1.6	1.25	0.02-6.95
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	11	76.7	57.1	0.94	0.47-1.69	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	13.9	10.5	0.91	0.1-3.3	0	0	0	-	
Vescica (maligni)	9	62.8	44.9	1.33	0.61-2.52	<3	6.5	5.3	0.59	0.01-3.29
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		<3	6.5	6.7	0.89	0.01-4.95
Altre vie urinarie	0	-	-	-		<3	6.5	3.1	3.02	0.04-16.8
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	7	5.5	0.82	0.01-4.54	0	0	0	-	
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	7	6.3	0.91	0.01-5.04	<3	13	11.9	0.94	0.11-3.39
Tiroide	0	-	-	-		<3	6.5	8.7	0.31	0-1.73
Linfoma di Hodgkin	<3	7	4.4	1.59	0.02-8.85	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	<3	13.9	11.4	0.83	0.09-2.98	0	0	0	-	
Mieloma	0	-	-	-		<3	6.5	6.8	1.16	0.02-6.44

Leucemia linfatica acuta	<3	7	5.5	4.62	0.06-25.7	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		<3	6.5	1.7	7.9	0.1-43.96
(c) Altre MMPC e SMD	3	20.9	15.9	2.06	0.41-6.01	<3	6.5	9	0.73	0.01-4.04
Leucemie NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	<3	7	6.1	0.82	0.01-4.57	<3	6.5	4.7	0.59	0.01-3.27
Totale	89	620.8	490.3	0.89	0.72-1.1	82	532.5	391.3	0.91	0.72-1.13
Totale escluso (a)(b)	75	523.1	417.1	0.95	0.74-1.19	66	428.6	311.2	0.91	0.71-1.16

Tabella 35

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Miano

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	5.2	3.6	4.38	0.49-15.8
Bocca	<3	5.5	4	2.78	0.31-10.03	<3	2.6	2.6	1.29	0.02-7.2
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	<3	2.8	2.6	2.37	0.03-13.17	0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	2.8	2.7	1.86	0.02-10.36	0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	5.5	4.7	2.03	0.23-7.34	0	0	0	-	
Stomaco	3	8.3	7.3	0.55	0.11-1.6	5	13.1	9.7	1.1	0.35-2.56
Colon	19	52.7	44.5	1.25	0.75-1.95	14	36.6	26.7	1.04	0.57-1.74
Retto	9	25	21.7	1.4	0.64-2.66	9	23.5	20.4	1.79	0.82-3.4
Fegato	13	36.1	30.7	1.18	0.63-2.02	11	28.8	19.2	2.09	1.04-3.75
Vie biliari	6	16.6	12.8	3.28	1.2-7.13	0	0	0	-	
Pancreas	5	13.9	12.1	1.07	0.34-2.49	6	15.7	10.1	1.33	0.49-2.9
Laringe	7	19.4	17.1	1.55	0.62-3.19	<3	5.2	3.9	1.58	0.18-5.7
Polmone	45	124.9	106	1.42	1.04-1.9	16	41.8	31.7	1.18	0.67-1.91
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	9	25	22.9	1.49	0.68-2.83	<3	5.2	5.1	0.33	0.04-1.18
(a) Pelle, non melanomi	23	63.8	54.9	0.52	0.33-0.78	19	49.7	37.9	0.55	0.33-0.85
Mesotelioma	<3	2.8	2.7	0.83	0.01-4.6	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	5.5	4.6	2.28	0.26-8.23	0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		41	107.2	91.8	0.91	0.66-1.24
Utero, collo	0	-	-	-		3	7.8	5.3	1.22	0.24-3.56
Utero, corpo	0	-	-	-		7	18.3	11.7	1.13	0.45-2.32
Utero NAS	0	-	-	-		<3	2.6	1.3	2.82	0.04-15.72
Ovaio	0	-	-	-		5	13.1	8.4	1.17	0.38-2.73
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	2.6	1	0.59	0.01-3.27
Pene	<3	5.5	3.7	5.09	0.57-18.39	0	0	0	-	
Prostata	24	66.6	51.5	0.92	0.59-1.37	0	0	0	-	
Testicolo	5	13.9	13.8	1.96	0.63-4.58	0	0	0	-	
Rene	4	11.1	10.4	0.8	0.21-2.04	6	15.7	12.8	1.77	0.65-3.86
Vescica (maligni)	22	61	55.3	1.44	0.9-2.19	4	10.5	6.3	1.11	0.3-2.85
Vescica (non maligni)	9	25	21.3	1	0.46-1.89	<3	2.6	2.3	0.39	0.01-2.19
Altre vie urinarie	<3	2.8	2.7	0.79	0.01-4.42	<3	2.6	0.8	1.37	0.02-7.61
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	5.5	5.4	0.71	0.08-2.55	<3	2.6	1	0.47	0.01-2.63
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	5.5	3.1	0.76	0.09-2.75	6	15.7	14.7	1.23	0.45-2.67
Tiroide	<3	5.5	5.2	0.92	0.1-3.33	11	28.8	27.8	1.4	0.7-2.51
Linfoma di Hodgkin	<3	2.8	2.8	0.62	0.01-3.45	<3	5.2	5.1	1.97	0.22-7.12
Linfoma non Hodgkin	5	13.9	13.1	0.89	0.29-2.07	10	26.2	20.3	1.73	0.83-3.17
Mieloma	<3	2.8	2.7	0.59	0.01-3.3	0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	2.8	2.7	2.19	0.03-12.19	<3	2.6	2.6	2.62	0.03-14.56
Leucemia mieloide acuta	4	11.1	9.4	4.07	1.1-10.43	<3	2.6	4.8	0.79	0.01-4.4
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	3	8.3	7.5	0.87	0.18-2.55	5	13.1	10	1.67	0.54-3.89
Leucemie NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	3	8.3	6.9	1.07	0.22-3.14	4	10.5	5.6	1.14	0.31-2.93
Totale	242	671.5	578.3	1.07	0.94-1.21	199	520.5	407	0.99	0.86-1.14
Totale escluso (a)(b)	217	602.1	520.3	1.21	1.05-1.38	174	455.1	354.4	1.08	0.92-1.25

Tabella 36

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Montecalvario

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipopfaringe	<3	5.6	5.2	14.09	1.58-50.89	0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	5.6	4.6	1.92	0.22-6.94	0	0	0	-	
Stomaco	7	19.8	15.1	1.22	0.49-2.52	6	15.8	8.8	1.22	0.45-2.67
Colon	12	33.9	25.8	0.73	0.38-1.28	15	39.5	26.6	1.03	0.58-1.71
Retto	7	19.8	15.9	1.01	0.41-2.09	4	10.5	8.1	0.72	0.19-1.85
Fegato	12	33.9	30.1	1.02	0.53-1.79	11	29	15.9	1.92	0.96-3.43
Vie biliari	0	-	-	-		<3	5.3	2.1	0.65	0.07-2.33
Pancreas	7	19.8	14.6	1.42	0.57-2.93	3	7.9	5.7	0.6	0.12-1.76
Laringe	6	16.9	13.2	1.25	0.46-2.72	<3	5.3	4.4	1.46	0.16-5.26
Polmone	31	87.5	64.9	0.9	0.61-1.28	16	42.2	26	1.09	0.62-1.77
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	5	14.1	11.5	0.77	0.25-1.79	7	18.4	14.5	1.1	0.44-2.27
(a) Pelle, non melanomi	33	93.1	74.3	0.71	0.49-1	21	55.3	40.4	0.56	0.35-0.85
Mesotelioma	0	-	-	-		<3	2.6	1.7	2.25	0.03-12.5
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		<3	2.6	1.4	3.76	0.05-20.91
Tessuti molli	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		39	102.8	77.4	0.81	0.57-1.1
Utero, collo	0	-	-	-		4	10.5	9.8	1.55	0.42-3.96
Utero, corpo	0	-	-	-		4	10.5	7.9	0.59	0.16-1.52
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		4	10.5	7	0.88	0.24-2.25
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	2.6	0.8	0.54	0.01-3.01
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	17	48	35.5	0.6	0.35-0.95	0	0	0	-	
Testicolo	8	22.6	21.8	3.33	1.43-6.56	0	0	0	-	
Rene	3	8.5	6.2	0.56	0.11-1.63	4	10.5	7.5	1.08	0.29-2.76
Vescica (maligni)	12	33.9	29.3	0.73	0.38-1.28	4	10.5	6.6	1.02	0.28-2.62
Vescica (non maligni)	11	31	27.6	1.14	0.57-2.05	5	13.2	9.7	1.9	0.61-4.44
Altre vie urinarie	<3	2.8	2.3	0.76	0.01-4.21	<3	2.6	1.7	1.27	0.02-7.07
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	5	14.1	13	1.71	0.55-4	<3	2.6	3.3	0.45	0.01-2.51
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	2.8	2.4	0.37	0-2.05	4	10.5	11	0.76	0.2-1.95
Tiroide	4	11.3	9.8	1.84	0.49-4.71	11	29	25.5	1.36	0.68-2.43
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	7	19.8	19	1.2	0.48-2.47	7	18.4	16.2	1.12	0.45-2.31
Mieloma	<3	2.8	2.4	0.55	0.01-3.08	<3	5.3	2.5	0.97	0.11-3.51

Leucemia linfatica acuta	<3	2.8	2	1.84	0.02-10.23	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	5.6	4.2	4.2	0.47-15.17	<3	2.6	1.4	2.35	0.03-13.09
Leucemia mieloide acuta	<3	2.8	2.3	0.89	0.01-4.96	<3	5.3	3.8	1.55	0.17-5.59
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	3	8.5	10.6	0.84	0.17-2.45	6	15.8	10.6	1.89	0.69-4.1
Leucemie NAS	<3	2.8	2.8	1.06	0.01-5.89	3	7.9	5.8	3.14	0.63-9.19
Mal definite e metastasi	<3	2.8	1.4	0.34	0-1.9	6	15.8	8.4	1.61	0.59-3.5
Totale	207	584.1	476.2	0.86	0.75-0.98	201	529.6	382.1	0.93	0.81-1.07
Totale escluso (a)(b)	173	488.1	399.5	0.9	0.77-1.04	176	463.7	330.8	1.02	0.87-1.18

Tabella 37

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Pendino

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	7.6	6.4	2.67	0.3-9.63	<3	3.6	3.5	3.32	0.04-18.5
Stomaco	3	11.4	8.7	0.72	0.14-2.1	3	10.9	8.2	0.83	0.17-2.43
Colon	9	34.2	27.9	0.76	0.35-1.44	7	25.4	13.8	0.65	0.26-1.34
Retto	5	19	15	1.01	0.33-2.35	3	10.9	5	0.76	0.15-2.22
Fegato	11	41.7	38.3	1.31	0.65-2.34	7	25.4	12.1	1.66	0.67-3.42
Vie biliari	0	-	-	-		<3	7.2	3.4	0.89	0.1-3.2
Pancreas	5	19	14.3	1.39	0.45-3.24	<3	3.6	2.5	0.28	0-1.54
Laringe	8	30.4	27.4	2.36	1.01-4.64	<3	3.6	3.3	1.03	0.01-5.76
Polmone	22	83.5	63.6	0.89	0.56-1.35	14	50.7	39	1.34	0.73-2.25
Osso	0	-	-	-		0	3.6	3.7	5.56	0.07-30.96
Pelle, melanomi	4	15.2	14.1	0.84	0.23-2.16	6	21.7	21.3	1.33	0.48-2.89
(a) Pelle, non melanomi	32	121.5	98.6	0.96	0.65-1.35	20	72.4	57.9	0.74	0.45-1.15
Mesotelioma	3	11.4	9.1	3.3	0.66-9.66	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	3.8	4.9	1.45	0.02-8.09	<3	7.2	4.2	2.71	0.3-9.8
Mammella	0	-	-	-		29	105	91.5	0.85	0.57-1.22
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		6	21.7	18.8	1.28	0.47-2.79
Utero NAS	0	-	-	-		<3	3.6	4	3.16	0.04-17.61
Ovaio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	10.9	5.5	2.25	0.45-6.58
Pene	<3	7.6	6.6	6.68	0.75-24.14	0	0	0	-	
Prostata	16	60.7	44.8	0.78	0.45-1.27	0	0	0	-	
Testicolo	<3	3.8	3.4	0.5	0.01-2.76	0	0	0	-	
Rene	4	15.2	14.4	1.04	0.28-2.66	4	14.5	12.6	1.54	0.41-3.93
Vescica (maligni)	16	60.7	53.6	1.36	0.78-2.21	4	14.5	12.5	1.42	0.38-3.63
Vescica (non maligni)	7	26.6	19.9	1	0.4-2.07	<3	7.2	4.3	1.05	0.12-3.78
Altre vie urinarie	<3	3.8	2.7	1.03	0.01-5.72	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	11.4	9.4	1.38	0.28-4.03	<3	7.2	4.5	1.25	0.14-4.5
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	3.8	3.5	0.5	0.01-2.77	<3	7.2	5.5	0.53	0.06-1.93
Tiroide	<3	3.8	3.4	0.6	0.01-3.34	4	14.5	13.5	0.68	0.18-1.74
Linfoma di Hodgkin	<3	7.6	8	1.75	0.2-6.31	<3	3.6	3.3	1.33	0.02-7.39
Linfoma non Hodgkin	4	15.2	13.3	0.93	0.25-2.37	4	14.5	10.9	0.89	0.24-2.27
Mieloma	<3	3.8	3.1	0.77	0.01-4.31	<3	7.2	5.9	1.39	0.16-5

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	7.2	8.4	5.95	0.67-21.47
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	7.6	6.7	0.76	0.09-2.75	0	0	0	-	
Leucemie NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	<3	3.8	2.1	0.47	0.01-2.61	<3	7.2	3.9	0.7	0.08-2.54
Totale	170	645.2	532	0.97	0.83-1.13	136	492.6	383.1	0.88	0.74-1.04
Totale escluso (a)(b)	137	520	429.8	0.99	0.83-1.16	114	412.9	319.8	0.92	0.76-1.1

Tabella 38

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Pianura

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	<3	1.1	0.9	2.39	0.03-13.32	0	0	0	-	
Lingua	<3	2.2	1.9	1.5	0.17-5.42	<3	2.2	1.7	1.95	0.22-7.06
Bocca	<3	1.1	1.2	0.61	0.01-3.4	<3	2.2	2.1	1.39	0.16-5.02
Ghiandole salivari	0	-	-	-		<3	2.2	1.8	4.34	0.49-15.67
Orofaringe	<3	2.2	2.3	1.95	0.22-7.05	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	2.2	2	0.89	0.1-3.2	<3	1.1	1	1.32	0.02-7.35
Stomaco	15	16.9	15.8	1.32	0.74-2.18	12	13.2	11.4	1.42	0.73-2.48
Colon	35	39.3	36.9	1.07	0.74-1.49	32	35.1	31	1.3	0.89-1.83
Retto	16	18	16	1.11	0.63-1.8	7	7.7	7	0.68	0.27-1.4
Fegato	24	27	25.6	0.96	0.62-1.43	13	14.3	12.6	1.39	0.74-2.38
Vie biliari	6	6.7	6.7	1.68	0.61-3.65	3	3.3	3.1	0.6	0.12-1.74
Pancreas	7	7.9	6.7	0.67	0.27-1.38	6	6.6	5.5	0.7	0.25-1.52
Laringe	12	13.5	13.4	1.1	0.57-1.93	<3	2.2	1.9	0.7	0.08-2.52
Polmone	76	85.4	81.3	1.08	0.85-1.35	20	22	19	0.7	0.43-1.08
Osso	0	-	-	-		0	2.2	2.9	4.14	0.46-14.94
Pelle, melanomi	15	16.9	16	1.04	0.58-1.72	12	13.2	11.9	0.85	0.44-1.48
(a) Pelle, non melanomi	84	94.4	92.4	0.89	0.71-1.1	54	59.3	52.6	0.76	0.57-1
Mesotelioma	9	10.1	10	3.57	1.63-6.77	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	<3	2.2	3.1	2.65	0.3-9.55	<3	2.2	2	4.63	0.52-16.72
Tessuti molli	<3	2.2	1.9	1.01	0.11-3.63	<3	2.2	2.1	0.89	0.1-3.21
Mammella	<3	1.1	0.9	1.22	0.02-6.77	85	93.3	84.7	0.85	0.68-1.05
Utero, collo	0	-	-	-		3	3.3	3	0.51	0.1-1.5
Utero, corpo	0	-	-	-		6	6.6	6.2	0.44	0.16-0.95
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.1	0.9	1.76	0.02-9.78
Ovaio	0	-	-	-		10	11	10.1	1.06	0.51-1.95
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	3.3	3	1.01	0.2-2.94
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	60	67.4	64.4	1.04	0.79-1.33	0	0	0	-	
Testicolo	7	7.9	7.1	1.05	0.42-2.17	0	0	0	-	
Rene	13	14.6	13.1	1.1	0.59-1.88	5	5.5	5.4	0.68	0.22-1.58
Vescica (maligni)	27	30.3	29.5	0.83	0.55-1.21	11	12.1	10.8	1.64	0.82-2.94
Vescica (non maligni)	19	21.4	20.6	0.94	0.56-1.46	9	9.9	8.6	1.77	0.81-3.37
Altre vie urinarie	5	5.6	4.8	1.95	0.63-4.55	<3	1.1	1.1	0.67	0.01-3.71
Occhio	<3	1.1	0.9	2.03	0.03-11.32	3	3.3	3.1	5	1-14.61
Encefalo e altro SNC (maligni)	8	9	8.1	1.22	0.52-2.39	6	6.6	6	1.41	0.51-3.07
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	6	6.7	6.5	1.03	0.38-2.24	10	11	10	0.89	0.43-1.64
Tiroide	12	13.5	13	2.39	1.23-4.17	25	27.5	25.1	1.28	0.83-1.89
Linfoma di Hodgkin	4	4.5	4.2	1.02	0.27-2.6	<3	2.2	2.5	0.76	0.09-2.74
Linfoma non Hodgkin	14	15.7	14.8	1.08	0.59-1.81	10	11	9.8	0.78	0.37-1.44
Mieloma	<3	1.1	1	0.26	0-1.43	<3	2.2	2.1	0.51	0.06-1.85

Leucemia linfatica acuta	<3	1.1	1.8	0.67	0.01-3.71	<3	1.1	1.9	0.75	0.01-4.18
Leucemia linfatica cronica	<3	1.1	1.1	0.94	0.01-5.21	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	2.2	1.9	0.82	0.09-2.95	<3	2.2	1.9	0.72	0.08-2.6
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		<3	1.1	1.1	1.4	0.02-7.79
(c) Altre MMPC e SMD	3	3.4	3.3	0.36	0.07-1.05	4	4.4	3.7	0.66	0.18-1.68
Leucemie NAS	<3	1.1	1.2	0.54	0.01-3.03	4	4.4	3.5	2.57	0.69-6.58
Mal definite e metastasi	6	6.7	6.2	1.06	0.39-2.31	8	8.8	7.6	1.32	0.57-2.61
Totale	510	573.2	545.8	1.02	0.93-1.11	389	427.2	384.8	0.92	0.83-1.02
Totale escluso (a)(b)	420	472.1	446.9	1.04	0.95-1.15	325	356.9	322.2	0.96	0.86-1.07

Tabella 39

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Piscinola

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	2.3	2.1	1.2	0.02-6.7	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	<3	2.3	2.4	2.01	0.03-11.18	0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	2.3	2.2	1.6	0.02-8.88	0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	3	7	6.4	2.77	0.56-8.09	<3	4.5	3	4.93	0.55-17.79
Stomaco	8	18.7	17.7	1.35	0.58-2.66	9	20.1	14.1	1.83	0.84-3.48
Colon	18	42.1	36.4	1.06	0.63-1.68	12	26.8	19.6	0.82	0.42-1.42
Retto	6	14	11.3	0.82	0.3-1.79	5	11.2	8.3	0.87	0.28-2.03
Fegato	27	63.2	58.8	2.25	1.48-3.27	6	13.4	8.8	1.04	0.38-2.27
Vie biliari	0	-	-	-		4	8.9	6.6	1.37	0.37-3.52
Pancreas	5	11.7	10.6	0.96	0.31-2.24	4	8.9	5.8	0.8	0.21-2.04
Laringe	8	18.7	17.1	1.55	0.67-3.06	0	0	0	-	
Polmone	46	107.6	100.2	1.29	0.95-1.72	14	31.3	27.6	0.91	0.5-1.53
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	6	14	12.2	0.85	0.31-1.85	11	24.6	22	1.58	0.79-2.82
(a) Pelle, non melanomi	42	98.3	88.1	0.87	0.63-1.18	16	35.7	28.2	0.41	0.23-0.66
Mesotelioma	<3	2.3	2.2	0.71	0.01-3.95	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	<3	4.7	4.6	5.57	0.63-20.12	0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	2.2	2.3	0.86	0.01-4.76
Mammella	0	-	-	-		45	100.5	85.3	0.86	0.63-1.16
Utero, collo	0	-	-	-		3	6.7	5	1.02	0.21-2.99
Utero, corpo	0	-	-	-		9	20.1	18	1.28	0.58-2.43
Utero NAS	0	-	-	-		<3	2.2	1.3	2.92	0.04-16.25
Ovaio	0	-	-	-		3	6.7	4.9	0.6	0.12-1.76
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	4.5	2.6	1.11	0.12-4
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	30	70.2	63.5	1.02	0.69-1.46	0	0	0	-	
Testicolo	<3	2.3	2.1	0.31	0-1.74	0	0	0	-	
Rene	11	25.7	23.5	1.97	0.98-3.52	6	13.4	8.3	1.56	0.57-3.39
Vescica (maligni)	21	49.1	45.3	1.26	0.78-1.92	5	11.2	9.5	1.28	0.41-2.98
Vescica (non maligni)	16	37.4	34.7	1.6	0.91-2.59	5	11.2	9.9	1.78	0.57-4.14
Altre vie urinarie	<3	2.3	2.2	0.73	0.01-4.07	<3	2.2	1.3	1.23	0.02-6.82
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	4.7	4.5	0.61	0.07-2.21	5	11.2	8.2	2.19	0.7-5.1
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	2.3	1.3	0.34	0-1.87	7	15.6	13.2	1.24	0.5-2.55
Tiroide	3	7	6.7	1.18	0.24-3.44	11	24.6	24	1.16	0.58-2.07
Linfoma di Hodgkin	3	7	6.8	1.62	0.33-4.73	<3	2.2	2.4	0.81	0.01-4.5
Linfoma non Hodgkin	6	14	13.8	0.93	0.34-2.03	4	8.9	7.2	0.59	0.16-1.51
Mieloma	0	-	-	-		<3	2.2	1.3	0.47	0.01-2.59

Leucemia linfatica acuta	<3	2.3	2.3	1.43	0.02-7.98	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		<3	2.2	2.1	0.69	0.01-3.86
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	7	16.4	15.1	1.83	0.74-3.78	<3	4.5	3.3	0.58	0.07-2.11
Leucemie NAS	<3	2.3	2.2	1.04	0.01-5.76	3	6.7	6.5	3.48	0.7-10.16
Mal definite e metastasi	4	9.4	7.3	1.32	0.36-3.39	<3	2.2	1.3	0.27	0-1.49
Totale	283	662.2	603.6	1.12	0.99-1.26	202	451.1	365.5	0.89	0.77-1.02
Totale escluso (a)(b)	240	561.5	514.2	1.19	1.04-1.35	179	399.7	324.1	0.98	0.84-1.13

Tabella 40

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Poggioreale

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	2.2	1.5	1.24	0.02-6.89	0	0	0	-	
Bocca	<3	2.2	1.5	0.99	0.01-5.52	<3	4.1	1.2	1.82	0.2-6.57
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	2.2	2	0.72	0.01-4.02	<3	2	2	1.82	0.02-10.1
Stomaco	4	8.9	7	0.53	0.14-1.35	6	12.3	8.1	0.91	0.33-1.98
Colon	24	53.7	39	1.13	0.72-1.68	18	36.9	20.7	0.92	0.55-1.46
Retto	13	29.1	23.9	1.47	0.78-2.51	8	16.4	11.1	1.11	0.48-2.18
Fegato	15	33.5	24.3	0.99	0.55-1.63	4	8.2	5.3	0.5	0.14-1.29
Vie biliari	<3	2.2	1.5	0.37	0-2.05	4	8.2	4.8	0.97	0.26-2.5
Pancreas	5	11.2	8.6	0.77	0.25-1.79	6	12.3	8.4	0.91	0.33-1.98
Laringe	7	15.7	12.8	1.12	0.45-2.31	4	8.2	6.9	2.32	0.62-5.94
Polmone	48	107.3	78.9	1.07	0.79-1.42	14	28.7	19.1	0.72	0.39-1.2
Osso	<3	2.2	1.1	2.48	0.03-13.82	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	5	11.2	9.2	0.6	0.19-1.4	7	14.3	10.8	0.86	0.35-1.78
(a) Pelle, non melanomi	46	102.9	80.2	0.77	0.56-1.03	40	81.9	53.2	0.81	0.58-1.11
Mesotelioma	3	6.7	4.9	1.77	0.36-5.17	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	<3	2.2	2.2	1.93	0.03-10.75	0	0	0	-	
Tessuti molli	3	6.7	5.6	2.64	0.53-7.72	<3	4.1	3.7	1.49	0.17-5.38
Mammella	0	-	-	-		63	129	94.8	1.02	0.79-1.31
Utero, collo	0	-	-	-		3	6.1	5.2	0.9	0.18-2.63
Utero, corpo	0	-	-	-		11	22.5	14.5	1.27	0.63-2.26
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		5	10.2	8.6	0.84	0.27-1.97
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	6.1	2.1	1.23	0.25-3.6
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	32	71.6	53.4	0.85	0.58-1.21	0	0	0	-	
Testicolo	3	6.7	6.8	0.95	0.19-2.76	0	0	0	-	
Rene	5	11.2	9.1	0.72	0.23-1.68	6	12.3	9.4	1.25	0.46-2.72
Vescica (maligni)	27	60.4	47	1.28	0.84-1.86	<3	4.1	2.3	0.38	0.04-1.36
Vescica (non maligni)	14	31.3	23.9	1.12	0.61-1.87	5	10.2	7.3	1.44	0.46-3.35
Altre vie urinarie	<3	2.2	1.7	0.57	0.01-3.17	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	6	13.4	10.4	1.59	0.58-3.46	5	10.2	10.3	1.76	0.57-4.12
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	5	11.2	9.8	1.5	0.48-3.49	9	18.4	13.3	1.35	0.62-2.56
Tiroide	<3	2.2	2.4	0.35	0-1.97	4	8.2	7.5	0.38	0.1-0.98
Linfoma di Hodgkin	<3	2.2	2.1	0.5	0.01-2.81	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	6	13.4	9.5	0.79	0.29-1.72	10	20.5	17.5	1.23	0.59-2.27
Mieloma	3	6.7	4.9	1.31	0.26-3.82	3	6.1	3.4	1.11	0.22-3.26

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	2	2.6	1.67	0.02-9.27
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	2.2	2.1	0.7	0.01-3.88	<3	2	2	0.57	0.01-3.2
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	5	11.2	9.1	1.09	0.35-2.55	5	10.2	8.6	1.18	0.38-2.74
Leucemie NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	5	11.2	10	1.35	0.44-3.15	4	8.2	4.2	0.78	0.21-1.99
Totale	299	668.6	514.5	0.96	0.85-1.07	256	524.2	369	0.91	0.8-1.03
Totale escluso (a)(b)	248	554.5	424.4	0.99	0.87-1.13	207	423.9	302.5	0.91	0.79-1.05

Tabella 41

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Ponticelli

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	3	3.8	3.2	8.86	1.78-25.89	0	0	0	-	
Lingua	3	3.8	3.6	2.54	0.51-7.42	<3	1.2	1.1	0.98	0.01-5.43
Bocca	3	3.8	3.1	2.02	0.41-5.89	<3	2.4	1.5	1.26	0.14-4.53
Ghiandole salivari	0	-	-	-		<3	1.2	1.2	1.98	0.03-11
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		<3	1.2	0.9	5.87	0.08-32.64
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	2.6	2.4	0.94	0.11-3.4	0	0	0	-	
Stomaco	12	15.3	13.4	1.06	0.55-1.86	7	8.5	6	0.75	0.3-1.55
Colon	40	51.2	42.6	1.26	0.9-1.72	30	36.4	26.8	1.11	0.75-1.59
Retto	9	11.5	10.1	0.65	0.29-1.23	5	6.1	5.3	0.47	0.15-1.09
Fegato	29	37.1	33.3	1.26	0.84-1.81	12	14.6	10.7	1.13	0.58-1.97
Vie biliari	4	5.1	4.5	1.04	0.28-2.65	11	13.3	8.2	2.07	1.03-3.71
Pancreas	11	14.1	12.3	1.13	0.57-2.03	8	9.7	7.4	0.87	0.37-1.71
Laringe	14	17.9	16	1.48	0.81-2.48	3	3.6	3.5	1.12	0.23-3.29
Polmone	76	97.2	84	1.13	0.89-1.41	23	27.9	24	0.82	0.52-1.23
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	7	9	8.3	0.53	0.21-1.09	15	18.2	16.6	1.18	0.66-1.95
(a) Pelle, non melanomi	78	99.8	86.6	0.86	0.68-1.07	65	78.8	60.9	0.91	0.71-1.17
Mesotelioma	<3	2.6	2.3	0.76	0.08-2.73	<3	1.2	1.1	1.15	0.02-6.42
Sarcoma di Kaposi	<3	1.3	0.7	1.28	0.02-7.1	<3	1.2	0.4	1.86	0.02-10.34
Tessuti molli	<3	1.3	1.3	0.52	0.01-2.9	3	3.6	3.2	1.44	0.29-4.2
Mammella	0	-	-	-		95	115.2	99.3	1.01	0.82-1.24
Utero, collo	0	-	-	-		7	8.5	8.3	1.36	0.55-2.81
Utero, corpo	0	-	-	-		11	13.3	11.1	0.85	0.42-1.51
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		19	23	20.6	2.26	1.36-3.52
Altri genitali femminili	0	-	-	-		6	7.3	4.8	1.86	0.68-4.05
Pene	3	3.8	3.1	3.77	0.76-11.01	0	0	0	-	
Prostata	48	61.4	53.8	0.85	0.63-1.13	0	0	0	-	
Testicolo	6	7.7	7.4	1.08	0.39-2.35	0	0	0	-	
Rene	13	16.6	14.5	1.24	0.66-2.11	5	6.1	5.1	0.69	0.22-1.61
Vescica (maligni)	33	42.2	37.9	1.03	0.71-1.45	8	9.7	6.5	1.1	0.47-2.16
Vescica (non maligni)	19	24.3	21.3	0.99	0.6-1.55	4	4.9	4.7	0.75	0.2-1.93
Altre vie urinarie	3	3.8	3.1	1.15	0.23-3.37	<3	2.4	2.2	1.36	0.15-4.92
Occhio	<3	1.3	1.2	2.29	0.03-12.75	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	3.8	3.2	0.49	0.1-1.43	<3	2.4	2.5	0.46	0.05-1.65
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	6	7.7	7.4	1.12	0.41-2.43	12	14.6	13.2	1.16	0.6-2.03
Tiroide	<3	2.6	2.6	0.42	0.05-1.51	15	18.2	17.1	0.87	0.48-1.43
Linfoma di Hodgkin	6	7.7	7.1	1.8	0.66-3.91	<3	2.4	2.5	0.87	0.1-3.14
Linfoma non Hodgkin	11	14.1	12.7	0.93	0.46-1.66	13	15.8	11.9	1.06	0.57-1.82
Mieloma	<3	2.6	2.6	0.56	0.06-2.01	5	6.1	5.4	1.31	0.42-3.07

Leucemia linfatica acuta	3	3.8	4	2.42	0.49-7.07	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	1.3	1.2	1	0.01-5.55	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	2.6	2.5	0.89	0.1-3.21	3	3.6	3.4	1.14	0.23-3.34
Leucemia mieloide cronica	<3	2.6	2.5	1.93	0.22-6.96	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	3	3.8	3.8	0.41	0.08-1.18	6	7.3	6.2	0.97	0.35-2.11
Leucemie NAS	<3	2.6	2.1	1.09	0.12-3.95	4	4.9	3.4	2.42	0.65-6.2
Mal definite e metastasi	7	9	7.3	1.25	0.5-2.58	5	6.1	5	0.72	0.23-1.69
Totale	474	606.3	532.8	0.99	0.91-1.09	419	508.2	417.7	1.01	0.92-1.11
Totale escluso (a)(b)	390	498.9	438.9	1.02	0.92-1.13	342	414.8	343.6	1.03	0.92-1.14

Tabella 42

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Porto

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	13.5	12.2	6.96	0.09-38.71	0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	27.1	16.3	8.13	0.91-29.36	0	0	0	-	
Stomaco	0	-	-	-		<3	12.3	9.3	0.83	0.01-4.61
Colon	0	-	-	-		6	74	47.8	1.68	0.61-3.65
Retto	<3	27.1	18.3	1.18	0.13-4.27	5	61.7	29.6	3.89	1.26-9.09
Fegato	3	40.6	21.8	1.05	0.21-3.07	<3	24.7	19.5	1.39	0.16-5
Vie biliari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pancreas	0	-	-	-		<3	24.7	11.7	1.68	0.19-6.08
Laringe	0	-	-	-		<3	12.3	7.8	3.17	0.04-17.64
Polmone	10	135.4	82	1.18	0.57-2.17	<3	12.3	9.3	0.29	0-1.59
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	3	40.6	32	2.01	0.4-5.86	<3	24.7	22.2	1.41	0.16-5.09
(a) Pelle, non melanomi	10	135.4	90.7	0.89	0.43-1.64	5	61.7	44.5	0.56	0.18-1.31
Mesotelioma	<3	27.1	17.4	6.45	0.72-23.29	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		7	86.3	68.1	0.64	0.25-1.31
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		<3	12.3	11.4	0.65	0.01-3.6
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	<3	13.5	9.5	9.17	0.12-51.02	0	0	0	-	
Prostata	5	67.7	43.5	0.71	0.23-1.65	0	0	0	-	
Testicolo	<3	27.1	25.9	3.83	0.43-13.83	0	0	0	-	
Rene	5	67.7	49.9	4.03	1.3-9.4	0	0	0	-	
Vescica (maligni)	<3	27.1	15	0.49	0.05-1.77	3	37	28.1	3.18	0.64-9.31
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	0	-	-	-		<3	12.3	2.5	5.44	0.07-30.27
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tiroide	0	-	-	-		4	49.3	43.4	2.26	0.61-5.8
Linfoma di Hodgkin	<3	27.1	26.4	6.4	0.72-23.11	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	<3	13.5	10.6	0.72	0.01-4.03	0	0	0	-	
Mieloma	0	-	-	-		0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	13.5	8.8	1.19	0.02-6.6	0	0	0	-	
Leucemie NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	<3	13.5	6.8	1.43	0.02-7.94	<3	24.7	12.9	2.05	0.23-7.42
Totale	54	731.1	494.2	0.92	0.69-1.2	43	530.4	368.2	0.85	0.61-1.14
Totale escluso (a)(b)	44	595.7	403.5	0.94	0.68-1.26	38	468.7	323.6	0.94	0.66-1.28

Tabella 43

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Posillipo

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	3	2.4	1.42	0.02-7.9	<3	2.6	2.2	1.66	0.02-9.25
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	3	1.6	2.2	0.03-12.26	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	3	1.9	2.11	0.03-11.73	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	3	0.8	0.8	0.01-4.47	0	0	0	-	
Stomaco	3	8.9	3.3	0.43	0.09-1.24	4	10.2	4	0.65	0.18-1.67
Colon	18	53.6	29.1	0.9	0.54-1.43	23	58.7	31.6	1.3	0.82-1.95
Retto	3	8.9	4.9	0.36	0.07-1.06	6	15.3	8.9	0.91	0.33-1.99
Fegato	3	8.9	5.8	0.21	0.04-0.63	7	17.9	9.5	0.97	0.39-1.99
Vie biliari	3	8.9	4.1	1.15	0.23-3.36	0	0	0	-	
Pancreas	5	14.9	8.9	0.84	0.27-1.96	7	17.9	8.9	1.17	0.47-2.41
Laringe	6	17.9	12.6	1.11	0.4-2.41	3	7.7	4.6	1.92	0.39-5.61
Polmone	24	71.4	37.7	0.58	0.37-0.86	14	35.7	21.7	0.8	0.44-1.35
Osso	<3	3	0.8	3.04	0.04-16.89	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	10	29.8	21.1	1.47	0.7-2.7	10	25.5	16.9	1.47	0.7-2.7
(a) Pelle, non melanomi	108	321.4	188.9	2.01	1.65-2.43	88	224.4	147	2.06	1.65-2.53
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	3	1.6	0.96	0.01-5.33	<3	2.6	0.6	0.86	0.01-4.81
Mammella	0	-	-	-		46	117.3	80.9	0.83	0.61-1.11
Utero, collo	0	-	-	-		<3	5.1	2.6	0.66	0.07-2.39
Utero, corpo	0	-	-	-		6	15.3	9.8	0.77	0.28-1.68
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		6	15.3	7.3	1.16	0.42-2.53
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	2.6	0.6	0.43	0.01-2.4
Pene	<3	3	0.8	1.86	0.02-10.37	0	0	0	-	
Prostata	38	113.1	68.1	1.13	0.8-1.56	0	0	0	-	
Testicolo	<3	3	2.4	0.47	0.01-2.62	0	0	0	-	
Rene	8	23.8	15.3	1.38	0.6-2.73	<3	5.1	3.1	0.46	0.05-1.67
Vescica (maligni)	15	44.6	22	0.74	0.41-1.21	5	12.8	5.4	1.06	0.34-2.46
Vescica (non maligni)	8	23.8	12.5	0.7	0.3-1.38	<3	5.1	2.4	0.63	0.07-2.27
Altre vie urinarie	3	8.9	6.1	1.91	0.38-5.59	<3	2.6	0.6	1.07	0.01-5.96
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	5	14.9	9.4	1.58	0.51-3.69	4	10.2	6.2	1.59	0.43-4.06
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	3	8.9	11.9	1.01	0.2-2.95	4	10.2	8.4	0.68	0.18-1.74
Tiroide	<3	6	4.8	0.95	0.11-3.43	11	28.1	24.3	1.3	0.65-2.33
Linfoma di Hodgkin	<3	3	2.7	0.72	0.01-4	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	7	20.8	12.1	1.09	0.44-2.24	8	20.4	16.5	1.11	0.48-2.18
Mieloma	4	11.9	8.1	1.99	0.53-5.08	4	10.2	7.1	1.68	0.45-4.3

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	2.6	3.8	2.35	0.03-13.09
Leucemia linfatica cronica	<3	3	0.8	1.74	0.02-9.7	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		<3	2.6	1.8	0.66	0.01-3.68
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		<3	2.6	0.6	3.01	0.04-16.74
(c) Altre MMPC e SMD	3	8.9	6.1	0.77	0.15-2.24	5	12.8	8.5	1.31	0.42-3.05
Leucemie NAS	<3	3	0.8	0.81	0.01-4.52	<3	2.6	1.4	0.82	0.01-4.55
Mal definite e metastasi	<3	6	4.7	0.54	0.06-1.95	4	10.2	4.1	0.84	0.23-2.15
Totale	293	871.8	518.4	1.04	0.92-1.17	280	714.1	452.2	1.12	0.99-1.26
Totale escluso (a)(b)	182	541.6	317.7	0.81	0.69-0.93	188	479.4	296.9	0.93	0.8-1.07

Tabella 44

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Carlo all'Arena

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	<3	1	0.4	1.38	0.02-7.68	0	0	0	-	
Lingua	<3	2	1.3	1.02	0.12-3.7	<3	1.7	1.9	1.17	0.13-4.22
Bocca	<3	2	0.9	0.79	0.09-2.84	3	2.6	0.7	1.03	0.21-3.01
Ghiandole salivari	<3	1	0.9	0.74	0.01-4.13	3	2.6	2.4	4.14	0.83-12.08
Orofaringe	<3	1	0.7	0.74	0.01-4.14	<3	0.9	1.1	2.48	0.03-13.77
Rinofaringe	4	3.9	3.1	2.62	0.71-6.72	0	0	0	-	
Ipfaringe	<3	1	0.9	1.8	0.02-10.01	0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	1	0.5	35.87	0.47-199.6	0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		<3	0.9	0.9	0.68	0.01-3.78
Stomaco	13	12.7	7.7	0.68	0.36-1.16	16	14	6.1	0.95	0.54-1.55
Colon	57	55.7	39.6	1.07	0.81-1.39	43	37.6	20	0.86	0.62-1.15
Retto	22	21.5	15.7	0.99	0.62-1.51	17	14.9	8.9	0.92	0.54-1.48
Fegato	31	30.3	21.8	0.82	0.56-1.17	21	18.4	8.7	1.05	0.65-1.6
Vie biliari	7	6.8	4.5	1.03	0.41-2.12	10	8.7	5.1	0.95	0.45-1.75
Pancreas	12	11.7	8.8	0.74	0.38-1.29	16	14	8.8	0.95	0.54-1.54
Laringe	15	14.7	10.7	1.02	0.57-1.68	<3	0.9	0.2	0.22	0-1.2
Polmone	116	113.3	80.8	1.05	0.86-1.26	44	38.5	24.1	0.91	0.66-1.22
Osso	<3	1	1.2	0.97	0.01-5.37	0	0.9	1.2	1.31	0.02-7.28
Pelle, melanomi	19	18.6	14	0.97	0.58-1.51	16	14	12.7	0.81	0.46-1.31
(a) Pelle, non melanomi	119	116.3	83.1	0.79	0.66-0.95	116	101.4	69.2	0.94	0.78-1.13
Mesotelioma	3	2.9	1.9	0.7	0.14-2.04	<3	0.9	0.9	0.64	0.01-3.54
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		<3	0.9	0.6	1	0.01-5.56
Tessuti molli	<3	1	0.4	0.32	0-1.79	3	2.6	1.8	0.89	0.18-2.61
Mammella	<3	2	1.5	1.67	0.19-6.02	147	128.5	101.1	0.97	0.82-1.14
Utero, collo	0	-	-	-		7	6.1	4.9	0.85	0.34-1.75
Utero, corpo	0	-	-	-		21	18.4	12.7	0.97	0.6-1.48
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.7	0.4	1.45	0.16-5.22
Ovaio	0	-	-	-		16	14	11.2	1.12	0.64-1.81
Altri genitali femminili	0	-	-	-		6	5.2	3.8	0.95	0.35-2.06
Pene	3	2.9	1.8	2.17	0.44-6.33	0	0	0	-	
Prostata	85	83	58.4	0.92	0.73-1.13	0	0	0	-	
Testicolo	8	7.8	8.7	1.14	0.49-2.25	0	0	0	-	
Rene	12	11.7	8.9	0.72	0.37-1.26	11	9.6	6.8	0.91	0.45-1.63
Vescica (maligni)	62	60.6	43.2	1.17	0.89-1.5	15	13.1	7.3	1.15	0.64-1.9
Vescica (non maligni)	24	23.4	18	0.76	0.49-1.13	7	6.1	3.1	0.78	0.31-1.62
Altre vie urinarie	3	2.9	1.9	0.68	0.14-1.99	<3	1.7	1.5	0.74	0.08-2.67
Occhio	0	-	-	-		<3	0.9	0.9	0.89	0.01-4.98
Encefalo e altro SNC (maligni)	7	6.8	5.2	0.76	0.3-1.56	6	5.2	3.7	0.82	0.3-1.78
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	8	7.8	5.6	0.97	0.42-1.91	18	15.7	11.3	1.11	0.66-1.75
Tiroide	<3	2	1.8	0.3	0.03-1.07	23	20.1	18.9	0.95	0.6-1.42
Linfoma di Hodgkin	4	3.9	4.3	0.91	0.24-2.32	4	3.5	3.7	1.36	0.36-3.47
Linfoma non Hodgkin	23	22.5	18.2	1.3	0.82-1.95	24	21	15	1.21	0.78-1.8
Mieloma	3	2.9	2.2	0.51	0.1-1.49	7	6.1	3.5	1.04	0.42-2.15

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		4	3.5	5.2	3.31	0.89-8.48
Leucemia linfatica cronica	<3	2	1.3	1.25	0.14-4.51	3	2.6	1.3	2.35	0.47-6.86
Leucemia mieloide acuta	<3	2	1.6	0.56	0.06-2.03	5	4.4	3.1	1.21	0.39-2.82
Leucemia mieloide cronica	<3	1	0.5	0.65	0.01-3.61	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	10	9.8	7.4	0.91	0.43-1.67	10	8.7	7.1	0.92	0.44-1.69
Leucemie NAS	4	3.9	2.1	1.3	0.35-3.33	<3	0.9	0.4	0.28	0-1.58
Mal definite e metastasi	4	3.9	2.2	0.4	0.11-1.04	11	9.6	4.8	0.83	0.42-1.49
Totale	705	688.8	500	0.91	0.84-0.98	671	586.7	408.6	0.95	0.88-1.03
Totale escluso (a)(b)	578	564.7	411.3	0.94	0.86-1.02	537	469.5	328.1	0.95	0.87-1.04

Tabella 45

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Ferdinando

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	4	14.3	11.6	8.41	2.26-21.52	0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		<3	3.2	0.9	1.32	0.02-7.36
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	7.2	5.9	2.19	0.25-7.91	0	0	0	-	
Stomaco	4	14.3	11.8	0.78	0.21-1.99	4	12.9	8.1	0.91	0.24-2.32
Colon	16	57.2	40.2	1.1	0.63-1.79	13	42	27.1	0.99	0.53-1.7
Retto	12	42.9	29.1	2.01	1.04-3.52	4	12.9	7.1	0.82	0.22-2.1
Fegato	4	14.3	9.8	0.38	0.1-0.98	6	19.4	8.6	1.15	0.42-2.49
Vie biliari	<3	7.2	3.6	1.06	0.12-3.83	3	9.7	4.7	1.08	0.22-3.16
Pancreas	8	28.6	21.4	1.84	0.79-3.63	4	12.9	8.3	0.91	0.24-2.32
Laringe	5	17.9	15.3	1.2	0.39-2.81	<3	3.2	1.5	0.83	0.01-4.61
Polmone	38	136	97.5	1.26	0.89-1.72	20	64.5	37.8	1.56	0.95-2.41
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	4	14.3	10.9	0.73	0.2-1.87	<3	3.2	2.4	0.19	0-1.03
(a) Pelle, non melanomi	34	121.7	85.7	0.83	0.57-1.16	44	142	90.6	1.36	0.99-1.82
Mesotelioma	<3	3.6	2.7	0.87	0.01-4.86	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	3.6	2.1	1.24	0.02-6.91	<3	3.2	4.4	1.13	0.01-6.29
Mammella	0	-	-	-		36	116.2	88.1	0.87	0.61-1.21
Utero, collo	0	-	-	-		4	12.9	9.8	1.84	0.49-4.7
Utero, corpo	0	-	-	-		3	9.7	4.8	0.51	0.1-1.49
Utero NAS	0	-	-	-		<3	3.2	0.8	2.58	0.03-14.37
Ovaio	0	-	-	-		7	22.6	14.6	1.82	0.73-3.74
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	3.2	0.9	0.6	0.01-3.35
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	35	125.2	84.6	1.41	0.98-1.96	0	0	0	-	
Testicolo	<3	3.6	2.9	0.51	0.01-2.83	0	0	0	-	
Rene	3	10.7	8	0.65	0.13-1.9	4	12.9	5.1	1.26	0.34-3.22
Vescica (maligni)	15	53.7	35.6	1.02	0.57-1.68	<3	3.2	0.9	0.28	0-1.57
Vescica (non maligni)	11	39.4	29.3	1.3	0.65-2.33	<3	6.5	6.3	0.85	0.1-3.07
Altre vie urinarie	0	-	-	-		<3	6.5	3.3	2.96	0.33-10.69
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	4	14.3	7.5	1.6	0.43-4.11	<3	6.5	2.3	1.04	0.12-3.75
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	4	14.3	9.5	1.78	0.48-4.56	<3	6.5	4.6	0.45	0.05-1.61
Tiroide	<3	7.2	5.9	1.11	0.13-4.02	6	19.4	19.5	0.9	0.33-1.95
Linfoma di Hodgkin	<3	3.6	3.6	0.84	0.01-4.65	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	4	14.3	10.4	0.79	0.21-2.03	<3	6.5	4.9	0.36	0.04-1.31
Mieloma	<3	7.2	6.5	1.28	0.14-4.63	0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	3.6	3.6	1.07	0.01-5.94	<3	6.5	6.1	1.81	0.2-6.53
Leucemia mieloide cronica	<3	3.6	4.4	2.47	0.03-13.73	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	3.6	2.1	0.32	0-1.79	3	9.7	4.2	1.05	0.21-3.08
Leucemie NAS	0	-	-	-		<3	3.2	0.8	1.12	0.01-6.23
Mal definite e metastasi	<3	7.2	4.9	0.76	0.09-2.75	<3	6.5	4	0.57	0.06-2.06
Totale	226	808.6	577.7	1.07	0.93-1.22	185	597.1	386.2	0.99	0.85-1.14
Totale escluso (a)(b)	188	672.7	482.6	1.12	0.96-1.29	139	448.6	291	0.92	0.77-1.09

Tabella 46

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Giovanni a Teduccio

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	2.6	2.9	1.95	0.03-10.87
Bocca	0	-	-	-		<3	2.6	2.5	1.15	0.02-6.41
Ghiandole salivari	<3	2.8	2.3	2.49	0.03-13.88	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	5.6	4.4	3.86	0.43-13.94	0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		<3	2.6	0.9	43.59	0.57-242.55
Esofago	0	-	-	-		<3	2.6	2.5	2.38	0.03-13.23
Stomaco	6	16.8	13.3	1.06	0.39-2.31	3	7.7	4.8	0.59	0.12-1.74
Colon	11	30.8	22	0.67	0.34-1.21	15	38.4	24.3	1.01	0.57-1.67
Retto	8	22.4	18.8	1.18	0.51-2.33	5	12.8	10.8	0.9	0.29-2.1
Fegato	17	47.6	44.3	1.5	0.87-2.4	6	15.3	10.6	1.01	0.37-2.2
Vie biliari	<3	2.8	1.3	0.49	0.01-2.71	6	15.3	8.2	2	0.73-4.35
Pancreas	5	14	10.7	1.02	0.33-2.37	3	7.7	7	0.59	0.12-1.73
Laringe	<3	5.6	5.2	0.42	0.05-1.51	<3	2.6	2.7	0.73	0.01-4.06
Polmone	39	109.1	83.7	1.15	0.82-1.58	15	38.4	25.9	1.02	0.57-1.68
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	3	8.4	7.1	0.48	0.1-1.39	<3	5.1	5.2	0.32	0.04-1.14
(a) Pelle, non melanomi	33	92.3	76.2	0.72	0.5-1.02	23	58.8	38.3	0.61	0.39-0.92
Mesotelioma	0	-	-	-		<3	2.6	2	2.22	0.03-12.34
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		<3	2.6	2.5	3.51	0.05-19.51
Tessuti molli	<3	2.8	3	1.09	0.01-6.06	4	10.2	9.3	4.1	1.1-10.5
Mammella	0	-	-	-		50	127.9	104.3	1.06	0.79-1.4
Utero, collo	0	-	-	-		6	15.3	14.1	2.41	0.88-5.24
Utero, corpo	0	-	-	-		6	15.3	12	0.9	0.33-1.95
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		4	10.2	8	0.88	0.24-2.26
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	7.7	4.2	1.64	0.33-4.78
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	28	78.3	62.6	1	0.67-1.45	0	0	0	-	
Testicolo	4	11.2	10.9	1.61	0.43-4.13	0	0	0	-	
Rene	7	19.6	17.7	1.36	0.54-2.8	3	7.7	6.2	0.8	0.16-2.35
Vescica (maligni)	22	61.6	47.6	1.37	0.86-2.08	3	7.7	6.9	0.75	0.15-2.21
Vescica (non maligni)	6	16.8	12.8	0.63	0.23-1.36	5	12.8	10.2	1.88	0.61-4.39
Altre vie urinarie	<3	2.8	2	0.76	0.01-4.22	<3	2.6	2.3	1.26	0.02-7.01
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	5.6	5.2	0.68	0.08-2.45	<3	2.6	2.3	0.44	0.01-2.44
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	3	8.4	7.6	1.14	0.23-3.34	5	12.8	9.1	0.96	0.31-2.24
Tiroide	0	-	-	-		7	17.9	18.2	0.87	0.35-1.8
Linfoma di Hodgkin	<3	5.6	5.5	1.29	0.14-4.65	3	7.7	6.8	2.98	0.6-8.7
Linfoma non Hodgkin	3	8.4	6.4	0.51	0.1-1.5	5	12.8	12.3	0.79	0.26-1.86
Mieloma	<3	2.8	1.8	0.57	0.01-3.15	<3	5.1	3.5	0.98	0.11-3.52

Leucemia linfatica acuta	<3	5.6	7.8	3.56	0.4-12.86	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		<3	2.6	2.5	0.75	0.01-4.15
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	5.6	4.2	0.57	0.06-2.05	<3	5.1	2.6	0.61	0.07-2.19
Leucemie NAS	<3	2.8	2.3	1.06	0.01-5.91	0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	6	16.8	12.7	2.12	0.77-4.61	7	17.9	8.9	1.86	0.75-3.83
Totale	221	618.3	504.5	0.93	0.81-1.06	204	521.7	397	0.95	0.82-1.09
Totale escluso (a)(b)	185	517.6	420.7	0.98	0.84-1.13	176	450.1	349.6	1.02	0.87-1.18

Tabella 47

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Giuseppe

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		<3	11.2	6	4.1	0.05-22.84
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipopofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		0	0	0	-	
Stomaco	<3	24.5	18.5	1.17	0.13-4.23	0	0	0	-	
Colon	3	36.7	24	0.61	0.12-1.78	5	56	29.7	1.18	0.38-2.76
Retto	<3	12.2	7.7	0.5	0.01-2.76	0	0	0	-	
Fegato	5	61.2	34.9	1.48	0.48-3.46	0	0	0	-	
Vie biliari	0	-	-	-		<3	11.2	2	1.08	0.01-6.03
Pancreas	<3	12.2	7.7	0.67	0.01-3.71	<3	22.4	12.2	1.41	0.16-5.08
Laringe	<3	24.5	16	1.47	0.17-5.31	0	0	0	-	
Polmone	9	110.1	73.4	0.89	0.4-1.68	5	56	23.4	1.21	0.39-2.84
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	<3	12.2	11.7	0.57	0.01-3.19	<3	22.4	16.7	1.25	0.14-4.52
(a) Pelle, non melanomi	11	134.6	105	0.8	0.4-1.43	14	156.7	93.1	1.35	0.74-2.26
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		17	190.3	98	1.33	0.78-2.13
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	8	97.9	61.5	0.95	0.41-1.87	0	0	0	-	
Testicolo	<3	24.5	21.9	3.72	0.42-13.42	0	0	0	-	
Rene	0	-	-	-		3	33.6	9.7	3.03	0.61-8.84
Vescica (maligni)	5	61.2	34.7	1	0.32-2.33	<3	22.4	14.3	1.77	0.2-6.38
Vescica (non maligni)	5	61.2	37.2	1.79	0.58-4.17	<3	11.2	5.1	1.35	0.02-7.53
Altre vie urinarie	0	-	-	-		0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	0	-	-	-		<3	22.4	7.7	3.35	0.38-12.1
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tiroide	<3	12.2	8.7	1.91	0.02-10.61	6	67.2	51.9	3.11	1.13-6.76
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		<3	22.4	25.6	9.02	1.01-32.56
Linfoma non Hodgkin	<3	12.2	13.2	0.61	0.01-3.41	3	33.6	22.3	1.77	0.35-5.16
Mieloma	0	-	-	-		0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		<3	11.2	7.1	2.91	0.04-16.19
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	12.2	7.7	3.34	0.04-18.61	<3	11.2	10.4	3.37	0.04-18.75
Mal definite e metastasi	<3	24.5	18.2	2.25	0.25-8.12	<3	22.4	4.6	1.76	0.2-6.34
Totale	60	734.1	502	0.85	0.65-1.1	70	783.5	440	1.18	0.92-1.49
Totale escluso (a)(b)	49	599.5	397	0.88	0.65-1.16	56	626.8	346.9	1.18	0.89-1.53

Tabella 48

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Lorenzo

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	1.2	0.8	0.88	0.01-4.87
Bocca	3	4	3	1.92	0.39-5.62	3	3.7	2.1	1.68	0.34-4.9
Ghiandole salivari	<3	1.3	1.2	1.12	0.01-6.26	<3	1.2	0.8	1.7	0.02-9.46
Orofaringe	<3	2.6	2.6	2.2	0.25-7.96	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	3	4	3.8	1.39	0.28-4.05	<3	2.5	0.9	2.28	0.26-8.25
Stomaco	12	15.9	12.8	1.01	0.52-1.77	17	21.2	12.5	1.62	0.94-2.59
Colon	30	39.7	31.6	0.89	0.6-1.27	26	32.4	18	0.8	0.53-1.18
Retto	22	29.1	24.2	1.59	1-2.41	12	15	10	1.01	0.52-1.77
Fegato	30	39.7	33.6	1.26	0.85-1.79	11	13.7	7.4	0.85	0.42-1.52
Vie biliari	4	5.3	4.4	0.94	0.25-2.41	12	15	9.2	1.84	0.95-3.22
Pancreas	16	21.2	17.1	1.59	0.91-2.58	15	18.7	11.1	1.43	0.8-2.35
Laringe	14	18.5	16.1	1.43	0.78-2.4	4	5	4.1	1.39	0.37-3.56
Polmone	92	121.8	97	1.33	1.07-1.63	36	44.9	35.9	1.14	0.8-1.58
Osso	<3	1.3	0.8	1.44	0.02-8.04	0	1.2	1.1	1.87	0.02-10.39
Pelle, melanomi	8	10.6	8.8	0.57	0.25-1.13	9	11.2	9.3	0.66	0.3-1.25
(a) Pelle, non melanomi	80	105.9	83.9	0.83	0.66-1.03	53	66	41.9	0.65	0.48-0.85
Mesotelioma	0	-	-	-		<3	2.5	1.5	2.19	0.25-7.91
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	3	4	3.6	1.56	0.31-4.57	<3	1.2	1.2	0.44	0.01-2.42
Mammella	3	4	3.2	4.36	0.88-12.74	92	114.6	91.4	0.9	0.73-1.1
Utero, collo	0	-	-	-		5	6.2	5.2	0.9	0.29-2.1
Utero, corpo	0	-	-	-		14	17.4	13.8	0.98	0.54-1.65
Utero NAS	0	-	-	-		4	5	1.9	4.98	1.34-12.74
Ovaio	0	-	-	-		5	6.2	4.4	0.5	0.16-1.17
Altri genitali femminili	0	-	-	-		5	6.2	2.5	1.25	0.4-2.91
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	57	75.5	61.2	0.99	0.75-1.28	0	0	0	-	
Testicolo	7	9.3	8.7	1.25	0.5-2.58	0	0	0	-	
Rene	7	9.3	7	0.62	0.25-1.28	8	10	6.4	1.01	0.44-2
Vescica (maligni)	35	46.3	37.4	1.04	0.73-1.45	9	11.2	8.2	1.06	0.48-2.01
Vescica (non maligni)	25	33.1	28.3	1.28	0.83-1.88	3	3.7	2.9	0.51	0.1-1.48
Altre vie urinarie	<3	1.3	1.3	0.35	0-1.96	<3	1.2	0.6	0.57	0.01-3.16
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	1.3	1.3	0.15	0-0.86	<3	2.5	1.5	0.4	0.05-1.46
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	2.6	2.4	0.34	0.04-1.24	9	11.2	7.7	0.8	0.37-1.53
Tiroide	3	4	3.3	0.61	0.12-1.8	15	18.7	18.1	0.87	0.49-1.43
Linfoma di Hodgkin	<3	1.3	1.1	0.29	0-1.61	3	3.7	3.2	1.41	0.28-4.12
Linfoma non Hodgkin	8	10.6	8.8	0.63	0.27-1.25	9	11.2	7.5	0.66	0.3-1.25
Mieloma	4	5.3	4.8	1.09	0.29-2.79	4	5	3.9	0.9	0.24-2.31

Leucemia linfatica acuta	<3	2.6	3	1.81	0.2-6.54	<3	1.2	2.6	0.98	0.01-5.48
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		<3	1.2	0.3	1.06	0.01-5.91
Leucemia mieloide acuta	<3	2.6	2.3	0.85	0.1-3.08	3	3.7	1.8	1.06	0.21-3.09
Leucemia mieloide cronica	<3	1.3	0.7	0.93	0.01-5.15	<3	1.2	1.4	1.46	0.02-8.15
(c) Altre MMPC e SMD	9	11.9	10.3	1.21	0.55-2.3	10	12.5	8.5	1.45	0.7-2.67
Leucemie NAS	<3	1.3	1.1	0.49	0.01-2.72	<3	2.5	2.1	0.9	0.1-3.25
Mal definite e metastasi	8	10.6	8.4	1.35	0.58-2.66	14	17.4	10.2	1.7	0.93-2.86
Totale	501	663.3	542.1	1.01	0.92-1.1	427	532	375	0.92	0.83-1.01
Totale escluso (a)(b)	419	554.8	455.8	1.06	0.96-1.17	365	454.7	325.3	0.98	0.88-1.09

Tabella 49

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Pietro a Patierno

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	3.8	3.5	2.83	0.04-15.74	<3	3.6	2	3.37	0.04-18.75
Bocca	<3	3.8	4.4	2.34	0.03-13.02	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	3.8	3.7	2.85	0.04-15.88	<3	3.6	3.5	23.97	0.31-133.36
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		0	0	0	-	
Stomaco	<3	7.6	9.6	0.64	0.07-2.33	5	18.2	18.2	1.98	0.64-4.62
Colon	11	41.5	46.7	1.27	0.63-2.28	3	10.9	8.9	0.4	0.08-1.16
Retto	7	26.4	27.6	1.86	0.75-3.84	4	14.5	12.8	1.36	0.36-3.47
Fegato	6	22.7	24.7	0.9	0.33-1.97	4	14.5	11.8	1.39	0.37-3.55
Vie biliari	0	-	-	-		3	10.9	6.7	2.03	0.41-5.92
Pancreas	3	11.3	13.5	1.09	0.22-3.19	<3	7.3	7.1	0.79	0.09-2.84
Laringe	<3	7.6	8.5	0.69	0.08-2.49	<3	3.6	3.3	1.26	0.02-7.02
Polmone	19	71.7	78.2	1.02	0.62-1.6	8	29.1	27.7	0.99	0.43-1.96
Osso	0	-	-	-		0	3.6	3.9	5.53	0.07-30.78
Pelle, melanomi	<3	7.6	9	0.5	0.06-1.8	3	10.9	10.2	0.73	0.15-2.13
(a) Pelle, non melanomi	11	41.5	46.3	0.43	0.22-0.78	15	54.5	51.8	0.73	0.41-1.2
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		4	14.5	13.8	6.43	1.73-16.47
Mammella	<3	3.8	3.9	4.93	0.06-27.45	25	90.8	83.6	0.87	0.56-1.29
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		<3	7.3	6.9	0.53	0.06-1.91
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		4	14.5	14.1	1.49	0.4-3.82
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	7.3	5.9	2.21	0.25-7.96
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	9	34	37.8	0.59	0.27-1.12	0	0	0	-	
Testicolo	3	11.3	9.9	1.52	0.31-4.45	0	0	0	-	
Rene	<3	7.6	8.1	0.63	0.07-2.29	5	18.2	18.4	2.44	0.78-5.68
Vescica (maligni)	10	37.8	39.6	1.17	0.56-2.16	0	0	0	-	
Vescica (non maligni)	3	11.3	12.1	0.56	0.11-1.63	0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	3.8	3.9	1.41	0.02-7.86	<3	3.6	3.9	2.38	0.03-13.23
Occhio	0	-	-	-		<3	3.6	2.8	4.8	0.06-26.73
Encefalo e altro SNC (maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	7.6	7.4	1.2	0.14-4.34	4	14.5	13.3	1.25	0.34-3.21
Tiroide	<3	7.6	6.9	1.31	0.15-4.75	6	21.8	21.3	1.04	0.38-2.27
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		<3	7.3	7.1	2.69	0.3-9.7
Linfoma non Hodgkin	0	-	-	-		3	10.9	9.5	0.82	0.16-2.39
Mieloma	0	-	-	-		<3	7.3	5.6	1.84	0.21-6.66

Leucemia linfatica acuta	<3	3.8	4	2.23	0.03-12.42	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	3.8	3.6	3.69	0.05-20.52	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	3.8	3.8	1.47	0.02-8.2	<3	7.3	5.6	2.5	0.28-9.04
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	7.6	8.4	0.92	0.1-3.33	0	0	0	-	
Leucemie NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	3	11.3	11.1	2	0.4-5.83	<3	3.6	3.6	0.54	0.01-2.98
Totale	107	404	436.2	0.79	0.65-0.96	116	421.3	386.9	0.95	0.78-1.13
Totale escluso (a)(b)	94	355	382.6	0.87	0.7-1.07	97	352.3	321.8	0.98	0.8-1.2

Tabella 50

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Scampia

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	3.5	3.6	1.89	0.21-6.81	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		<3	3.4	1.7	5.96	0.67-21.51
Orofaringe	<3	1.8	1.6	1.53	0.02-8.53	0	0	0	-	
Rinofaringe	3	5.3	5.2	3.98	0.8-11.62	0	0	0	-	
Ipofaringe	<3	1.8	1.1	4.45	0.06-24.74	0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	1.8	1.7	0.66	0.01-3.69	<3	1.7	0.8	1.72	0.02-9.6
Stomaco	14	24.8	22.2	1.79	0.98-3.01	11	18.7	11.1	1.67	0.83-2.98
Colon	22	38.9	35.1	0.98	0.62-1.49	22	37.4	26.7	1.11	0.7-1.68
Retto	7	12.4	11.3	0.72	0.29-1.49	7	11.9	9.3	0.91	0.37-1.88
Fegato	17	30.1	30	1.04	0.6-1.66	17	28.9	21.9	2.26	1.31-3.62
Vie biliari	3	5.3	4.5	1.12	0.23-3.27	5	8.5	6.4	1.29	0.41-3
Pancreas	11	19.5	16.8	1.65	0.82-2.96	14	23.8	14.8	2.14	1.17-3.6
Laringe	8	14.2	14.3	1.18	0.51-2.33	3	5.1	4.8	1.59	0.32-4.65
Polmone	61	107.9	93.2	1.31	1-1.68	10	17	14.6	0.48	0.23-0.89
Osso	0	-	-	-		0	1.7	1.7	2.77	0.04-15.39
Pelle, melanomi	4	7.1	7	0.43	0.11-1.09	3	5.1	4.6	0.32	0.06-0.93
(a) Pelle, non melanomi	50	88.4	81.2	0.79	0.58-1.04	38	64.6	51	0.74	0.52-1.01
Mesotelioma	<3	3.5	2.6	1.09	0.12-3.93	<3	1.7	1.6	1.59	0.02-8.83
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		<3	1.7	0.6	2.61	0.03-14.51
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	1.7	1.6	0.65	0.01-3.6
Mammella	0	-	-	-		64	108.8	95.9	0.94	0.72-1.2
Utero, collo	0	-	-	-		5	8.5	7.8	1.31	0.42-3.05
Utero, corpo	0	-	-	-		10	17	13.9	1.08	0.52-1.98
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		6	10.2	9.7	0.92	0.33-2
Altri genitali femminili	0	-	-	-		4	6.8	4.8	1.68	0.45-4.3
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	32	56.6	52.7	0.82	0.56-1.16	0	0	0	-	
Testicolo	<3	1.8	1.8	0.24	0-1.32	0	0	0	-	
Rene	11	19.5	17.6	1.5	0.75-2.69	8	13.6	10.9	1.59	0.68-3.13
Vescica (maligni)	32	56.6	48.3	1.46	1-2.07	4	6.8	4.2	0.75	0.2-1.93
Vescica (non maligni)	19	33.6	31.1	1.45	0.87-2.26	4	6.8	5.4	1.06	0.29-2.72
Altre vie urinarie	0	-	-	-		<3	3.4	2.9	1.89	0.21-6.84
Occhio	<3	1.8	1.8	3.48	0.05-19.36	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	4	7.1	7.1	0.96	0.26-2.45	6	10.2	8.2	2	0.73-4.35
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	4	7.1	7.2	1.04	0.28-2.67	9	15.3	13.8	1.22	0.56-2.32
Tiroide	0	-	-	-		10	17	15.6	0.8	0.38-1.48
Linfoma di Hodgkin	5	8.8	8.9	2.04	0.66-4.75	<3	1.7	1.7	0.62	0.01-3.43
Linfoma non Hodgkin	7	12.4	12.3	0.84	0.33-1.72	5	8.5	7.9	0.56	0.18-1.3
Mieloma	3	5.3	4.7	1.23	0.25-3.58	5	8.5	5.3	1.85	0.59-4.31

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	1.7	1.6	1.23	0.02-6.85
Leucemia linfatica cronica	<3	1.8	1.8	1.45	0.02-8.06	<3	3.4	2.6	3.63	0.41-13.09
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		<3	3.4	2.5	1.05	0.12-3.8
Leucemia mieloide cronica	<3	3.5	3.7	2.68	0.3-9.69	<3	1.7	1.5	2.15	0.03-11.97
(c) Altre MMPC e SMD	<3	3.5	3.6	0.38	0.04-1.39	7	11.9	9.8	1.57	0.63-3.24
Leucemie NAS	<3	1.8	1.1	0.76	0.01-4.22	<3	1.7	0.8	0.8	0.01-4.47
Mal definite e metastasi	6	10.6	9.7	1.54	0.56-3.36	7	11.9	6.9	1.44	0.58-2.96
Totale	340	601.4	548.5	1.02	0.91-1.13	302	513.3	409.1	1	0.89-1.12
Totale escluso (a)(b)	286	505.9	460.2	1.07	0.95-1.21	255	433.4	344.3	1.05	0.93-1.19

Tabella 51

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Secondigliano

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		<3	1.5	1.2	5.97	0.08-33.22
Lingua	0	-	-	-		<3	2.9	1.9	2.25	0.25-8.13
Bocca	0	-	-	-		<3	1.5	0.9	0.65	0.01-3.61
Ghiandole salivari	<3	1.6	1	1.36	0.02-7.58	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	1.6	0.7	0.51	0.01-2.84	0	0	0	-	
Stomaco	12	18.7	12.2	1.16	0.6-2.02	10	14.6	9.2	1.15	0.55-2.11
Colon	40	62.2	47.7	1.37	0.98-1.87	35	51	28.9	1.37	0.95-1.9
Retto	9	14	12	0.71	0.33-1.35	5	7.3	4.3	0.5	0.16-1.16
Fegato	25	38.9	30.6	1.2	0.77-1.77	12	17.5	11	1.16	0.6-2.03
Vie biliari	7	10.9	7.4	2	0.8-4.13	6	8.7	5.4	1.13	0.41-2.46
Pancreas	8	12.4	10.3	0.89	0.39-1.76	10	14.6	9.8	1.14	0.54-2.09
Laringe	8	12.4	10.6	0.93	0.4-1.83	<3	1.5	1.5	0.4	0.01-2.22
Polmone	71	110.4	88.6	1.15	0.9-1.45	27	39.4	30.2	1.03	0.68-1.51
Osso	<3	1.6	1.4	1.68	0.02-9.36	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	4	6.2	4.6	0.34	0.09-0.87	7	10.2	9.6	0.62	0.25-1.28
(a) Pelle, non melanomi	54	83.9	66.5	0.65	0.49-0.84	51	74.4	47.2	0.77	0.57-1.01
Mesotelioma	<3	3.1	2.7	0.83	0.09-3	<3	2.9	2.1	2.58	0.29-9.31
Sarcoma di Kaposi	3	4.7	3.2	4.84	0.97-14.15	0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	3.1	2.5	1.19	0.13-4.29	<3	1.5	1.5	0.52	0.01-2.91
Mammella	<3	1.6	1.2	1.41	0.02-7.83	71	103.5	83.9	0.83	0.65-1.05
Utero, collo	0	-	-	-		5	7.3	6	1.09	0.35-2.53
Utero, corpo	0	-	-	-		17	24.8	19.3	1.45	0.85-2.32
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		6	8.7	6.1	0.74	0.27-1.6
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	2.9	1.4	0.61	0.07-2.21
Pene	<3	1.6	1	1.21	0.02-6.75	0	0	0	-	
Prostata	45	70	53.3	0.87	0.63-1.16	0	0	0	-	
Testicolo	3	4.7	4.2	0.65	0.13-1.89	0	0	0	-	
Rene	8	12.4	9.7	0.84	0.36-1.65	5	7.3	6.6	0.75	0.24-1.76
Vescica (maligni)	27	42	32.8	0.91	0.6-1.33	8	11.7	7.4	1.16	0.5-2.29
Vescica (non maligni)	17	26.4	21	0.97	0.57-1.56	<3	2.9	2.4	0.41	0.05-1.46
Altre vie urinarie	<3	3.1	2.8	0.84	0.09-3.02	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	4	6.2	5.4	0.75	0.2-1.92	<3	1.5	0.7	0.25	0-1.37
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	5	7.8	7.3	1.06	0.34-2.47	7	10.2	7.3	0.75	0.3-1.54
Tiroide	<3	3.1	3.1	0.5	0.06-1.8	17	24.8	23.1	1.2	0.7-1.91
Linfoma di Hodgkin	<3	1.6	1	0.34	0-1.9	<3	1.5	1.7	0.53	0.01-2.95
Linfoma non Hodgkin	10	15.5	11.9	0.95	0.46-1.75	13	19	13.8	1.18	0.63-2.02
Mieloma	4	6.2	5.3	1.27	0.34-3.24	<3	2.9	2.1	0.54	0.06-1.95

Leucemia linfatica acuta	<3	1.6	2.9	0.95	0.01-5.29	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	3.1	2.5	2.31	0.26-8.34	4	5.8	4.8	6.53	1.76-16.71
Leucemia mieloide acuta	3	4.7	3.5	1.53	0.31-4.48	<3	2.9	3.3	0.86	0.1-3.09
Leucemia mieloide cronica	<3	1.6	1.6	1.11	0.01-6.15	<3	1.5	1.4	1.76	0.02-9.8
(c) Altre MMPC e SMD	9	14	12	1.44	0.66-2.73	6	8.7	6.9	1.04	0.38-2.26
Leucemie NAS	<3	3.1	2.8	1.18	0.13-4.24	<3	2.9	2.1	1.2	0.13-4.32
Mal definite e metastasi	6	9.3	6.4	1.16	0.42-2.53	8	11.7	7.2	1.22	0.53-2.41
Totale	409	635.8	502.6	0.94	0.85-1.04	352	513.2	373.1	0.92	0.83-1.02
Totale escluso (a)(b)	350	544.1	428.8	1.01	0.91-1.12	294	428.7	318.6	0.96	0.85-1.07

Tabella 52

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Soccavo

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		<3	1.4	1.3	5.17	0.07-28.74
Lingua	<3	1.5	1.3	0.76	0.01-4.26	<3	1.4	1.2	0.94	0.01-5.23
Bocca	4	5.9	4.2	2.66	0.71-6.8	3	4.1	2.8	1.74	0.35-5.08
Ghiandole salivari	<3	1.5	1.4	1.17	0.02-6.53	<3	1.4	0.4	1.87	0.02-10.41
Orofaringe	0	-	-	-		<3	1.4	0.8	3.95	0.05-21.98
Rinofaringe	0	-	-	-		<3	1.4	0.4	5.3	0.07-29.47
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	2.9	3	0.89	0.1-3.23	4	5.4	3.4	5.37	1.45-13.75
Stomaco	12	17.6	12.7	1	0.51-1.74	13	17.7	10.3	1.28	0.68-2.19
Colon	27	39.6	25.7	0.78	0.51-1.13	38	51.7	29.2	1.26	0.89-1.73
Retto	16	23.5	17.3	1.11	0.64-1.81	10	13.6	9.1	0.86	0.41-1.59
Fegato	28	41.1	30	1.15	0.77-1.67	10	13.6	7.9	0.81	0.39-1.49
Vie biliari	4	5.9	3.7	0.93	0.25-2.38	5	6.8	4.3	0.78	0.25-1.83
Pancreas	10	14.7	11.9	0.96	0.46-1.77	9	12.2	7.7	0.87	0.4-1.65
Laringe	12	17.6	14	1.21	0.62-2.11	4	5.4	4.3	1.43	0.39-3.67
Polmone	74	108.5	77.7	1.03	0.81-1.29	31	42.2	32.1	1.02	0.69-1.44
Osso	0	-	-	-		0	1.4	0.4	2.11	0.03-11.74
Pelle, melanomi	14	20.5	15.4	1.08	0.59-1.82	13	17.7	15.1	1.04	0.56-1.79
(a) Pelle, non melanomi	86	126.1	91.2	0.89	0.72-1.1	76	103.4	64.9	0.99	0.78-1.24
Mesotelioma	<3	2.9	1.5	0.71	0.08-2.57	3	4.1	2.7	3.55	0.71-10.38
Sarcoma di Kaposi	<3	2.9	2.2	2.51	0.28-9.06	<3	1.4	1	1.67	0.02-9.3
Tessuti molli	3	4.4	3.9	1.62	0.33-4.75	<3	2.7	1.6	0.96	0.11-3.47
Mammella	0	-	-	-		104	141.5	106.9	1.07	0.88-1.3
Utero, collo	0	-	-	-		4	5.4	4.1	0.75	0.2-1.93
Utero, corpo	0	-	-	-		22	29.9	22.1	1.63	1.02-2.47
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		17	23.1	16.1	1.91	1.11-3.05
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	1.4	1	0.26	0-1.42
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	59	86.5	62.9	0.99	0.75-1.28	0	0	0	-	
Testicolo	6	8.8	8.7	1.27	0.47-2.77	0	0	0	-	
Rene	9	13.2	10.5	0.82	0.37-1.55	3	4.1	5.6	0.38	0.08-1.12
Vescica (maligni)	38	55.7	39.1	1.11	0.79-1.52	8	10.9	5.4	0.99	0.42-1.94
Vescica (non maligni)	28	41.1	29.6	1.42	0.94-2.05	5	6.8	4.2	0.89	0.29-2.08
Altre vie urinarie	4	5.9	4	1.47	0.4-3.78	<3	2.7	2.5	1.23	0.14-4.44
Occhio	<3	1.5	3	2.53	0.03-14.06	<3	2.7	2.5	3.09	0.35-11.15
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	4.4	2.6	0.49	0.1-1.42	<3	1.4	0.6	0.21	0-1.18
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	6	8.8	8.7	1.13	0.41-2.46	9	12.2	8.8	0.85	0.39-1.62
Tiroide	4	5.9	4.6	0.92	0.25-2.37	17	23.1	21.5	1.08	0.63-1.74
Linfoma di Hodgkin	<3	2.9	2.4	0.67	0.08-2.41	4	5.4	4.9	2.14	0.58-5.49
Linfoma non Hodgkin	13	19.1	14.9	1.09	0.58-1.86	16	21.8	16.3	1.27	0.72-2.06
Mieloma	<3	2.9	2.3	0.53	0.06-1.91	<3	2.7	2	0.46	0.05-1.65

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	1.5	1.1	0.94	0.01-5.22	<3	1.4	0.4	1.12	0.01-6.26
Leucemia mieloide acuta	4	5.9	5	1.87	0.5-4.78	3	4.1	3.2	1.14	0.23-3.34
Leucemia mieloide cronica	3	4.4	4.1	3.39	0.68-9.9	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	9	13.2	11	1.25	0.57-2.37	5	6.8	4.1	0.74	0.24-1.73
Leucemie NAS	<3	1.5	1.4	0.49	0.01-2.71	<3	2.7	0.8	1	0.11-3.62
Mal definite e metastasi	5	7.3	3.6	0.81	0.26-1.9	6	8.2	4.4	0.75	0.27-1.63
Totale	499	731.7	540.6	1	0.91-1.09	468	636.6	445.2	1.06	0.97-1.17
Totale escluso (a)(b)	407	596.8	440.7	1.02	0.92-1.12	383	521	371.5	1.09	0.98-1.2

Tabella 53

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Stella

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	4.3	3	2.09	0.23-7.54	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	2.2	1.4	1.91	0.02-10.6	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	4.3	4.3	3.79	0.43-13.67	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	<3	2.2	1.9	4.69	0.06-26.09	0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	3	6.5	6	2.36	0.47-6.88	<3	2	0.6	1.85	0.02-10.3
Stomaco	10	21.7	18.3	1.42	0.68-2.6	3	6	4.5	0.46	0.09-1.34
Colon	20	43.4	35.3	0.99	0.6-1.53	17	34.1	18.4	0.89	0.52-1.42
Retto	6	13	10.9	0.69	0.25-1.51	9	18	13.7	1.27	0.58-2.42
Fegato	17	36.9	33.1	1.18	0.68-1.88	7	14	8.6	0.91	0.37-1.88
Vie biliari	3	6.5	5.8	1.18	0.24-3.45	5	10	5.5	1.27	0.41-2.96
Pancreas	9	19.5	16.3	1.47	0.67-2.8	<3	4	1.6	0.3	0.03-1.1
Laringe	7	15.2	13.6	1.17	0.47-2.42	<3	2	1.3	0.56	0.01-3.13
Polmone	40	86.7	73.9	0.94	0.67-1.28	19	38.1	29.2	1	0.6-1.57
Osso	<3	2.2	2.3	2.38	0.03-13.22	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	8	17.3	14.3	0.98	0.42-1.92	11	22.1	20.8	1.34	0.67-2.41
(a) Pelle, non melanomi	62	134.4	108.3	1.08	0.83-1.39	33	66.2	49.5	0.68	0.47-0.95
Mesotelioma	0	-	-	-		<3	2	1	1.76	0.02-9.79
Sarcoma di Kaposi	<3	2.2	1.4	2.05	0.03-11.43	0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		4	8	6.6	3.07	0.82-7.85
Mammella	<3	2.2	1.9	2.15	0.03-11.93	56	112.3	87.5	0.9	0.68-1.17
Utero, collo	0	-	-	-		<3	2	2.1	0.29	0-1.6
Utero, corpo	0	-	-	-		10	20	15	1.18	0.56-2.16
Utero NAS	0	-	-	-		<3	2	0.6	1.9	0.02-10.58
Ovaio	0	-	-	-		7	14	9	1.2	0.48-2.47
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	4	2.3	0.83	0.09-2.99
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	30	65	52.2	0.86	0.58-1.22	0	0	0	-	
Testicolo	3	6.5	5.5	0.89	0.18-2.6	0	0	0	-	
Rene	6	13	10.4	0.9	0.33-1.96	4	8	7	0.84	0.22-2.14
Vescica (maligni)	20	43.4	32.8	0.99	0.6-1.53	9	18	13	1.81	0.83-3.44
Vescica (non maligni)	11	23.8	21.7	0.92	0.46-1.64	3	6	5.6	0.86	0.17-2.51
Altre vie urinarie	<3	4.3	3.8	1.22	0.14-4.41	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		<3	4	3.5	4.96	0.56-17.91
Encefalo e altro SNC (maligni)	5	10.8	8.8	1.35	0.43-3.14	<3	4	3.5	0.69	0.08-2.48
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	3	6.5	6.4	0.87	0.18-2.55	6	12	9.9	0.89	0.32-1.93
Tiroide	5	10.8	9.1	1.78	0.57-4.16	10	20	17.6	0.94	0.45-1.72
Linfoma di Hodgkin	<3	2.2	1.7	0.49	0.01-2.73	<3	2	1.3	0.73	0.01-4.07
Linfoma non Hodgkin	6	13	11.8	0.81	0.29-1.75	10	20	14.9	1.24	0.6-2.29
Mieloma	5	10.8	8.8	2.32	0.75-5.41	5	10	7.4	1.95	0.63-4.56

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		<3	2	2.1	1.86	0.02-10.37
Leucemia mieloide acuta	<3	2.2	2.3	0.7	0.01-3.87	<3	2	1.8	0.58	0.01-3.22
Leucemia mieloide cronica	<3	4.3	4.5	3.34	0.38-12.07	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	9	19.5	17	2.07	0.95-3.93	8	16	11	1.94	0.83-3.82
Leucemie NAS	3	6.5	4.4	2.65	0.53-7.74	<3	4	2.7	1.59	0.18-5.72
Mal definite e metastasi	6	13	10.2	1.69	0.62-3.68	11	22.1	11.9	2.3	1.15-4.12
Totale	314	680.7	566.8	1.05	0.94-1.17	267	535.3	393.9	0.95	0.84-1.08
Totale escluso (a)(b)(c)	240	520.3	435.1	1.02	0.9-1.16	220	441.1	323.5	1	0.87-1.14

Tabella 54

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Vicaria

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		<3	4	4.9	15.73	0.21-87.52
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	4.6	4.1	1.91	0.02-10.62	<3	8.1	1.9	3.29	0.37-11.89
Ghiandole salivari	<3	4.6	3.9	3.65	0.05-20.32	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	4.6	3.5	2.82	0.04-15.67	0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	4.6	2.7	1.41	0.02-7.83	0	0	0	-	
Stomaco	4	18.3	10.8	1.02	0.27-2.61	5	20.2	10.9	1.38	0.44-3.22
Colon	12	54.9	40	1.08	0.56-1.88	15	60.7	27.5	1.39	0.78-2.29
Retto	<3	9.2	6.2	0.43	0.05-1.54	4	16.2	10.8	1.01	0.27-2.58
Fegato	5	22.9	11.7	0.63	0.2-1.48	6	24.3	10.8	1.37	0.5-2.98
Vie biliari	<3	4.6	3.4	0.69	0.01-3.85	4	16.2	7.3	1.75	0.47-4.49
Pancreas	6	27.5	18.5	1.8	0.66-3.92	0	0	0	-	
Laringe	<3	9.2	6.2	0.63	0.07-2.26	0	0	0	-	
Polmone	14	64.1	42.5	0.6	0.33-1	12	48.6	31	1.14	0.59-2
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	<3	9.2	8	0.47	0.05-1.71	4	16.2	15.5	0.95	0.26-2.43
(a) Pelle, non melanomi	24	109.8	78.2	0.77	0.49-1.14	26	105.3	68.6	0.98	0.64-1.43
Mesotelioma	<3	4.6	3.5	1.14	0.01-6.34	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	4	3.1	1.39	0.02-7.76
Mammella	0	-	-	-		36	145.8	105.8	1.1	0.77-1.53
Utero, collo	0	-	-	-		<3	4	5	0.57	0.01-3.19
Utero, corpo	0	-	-	-		4	16.2	12.3	0.85	0.23-2.17
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		<3	4	1.7	0.32	0-1.76
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	<3	4.6	3.9	3.29	0.04-18.31	0	0	0	-	
Prostata	11	50.3	36.2	0.57	0.28-1.02	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	4	18.3	15.5	1.15	0.31-2.94	<3	4	2.8	0.38	0-2.12
Vescica (maligni)	14	64.1	40	1.25	0.68-2.1	0	0	0	-	
Vescica (non maligni)	6	27.5	19.3	0.92	0.34-2.01	<3	4	2.8	0.52	0.01-2.89
Altre vie urinarie	0	-	-	-		0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	4.6	1.8	0.51	0.01-2.85	<3	4	2.8	0.63	0.01-3.52
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		5	20.2	19.7	1.42	0.46-3.31
Tiroide	3	13.7	13.7	2.21	0.44-6.44	6	24.3	25.2	1.16	0.42-2.52
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		<3	4	5.3	1.53	0.02-8.5
Linfoma non Hodgkin	<3	9.2	7.4	0.51	0.06-1.85	5	20.2	16.3	1.14	0.37-2.67
Mieloma	0	-	-	-		0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	4.6	4.4	3.03	0.04-16.85	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	4.6	3.9	1.39	0.02-7.71	0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	<3	4.6	6.3	3.22	0.04-17.92	<3	4	2.8	4.84	0.06-26.95
(c) Altre MMPC e SMD	5	22.9	16.9	2.17	0.7-5.07	<3	8.1	3.5	0.85	0.1-3.08
Leucemie NAS	<3	4.6	3.5	1.51	0.02-8.39	<3	8.1	1.9	2.8	0.31-10.09
Mal definite e metastasi	<3	9.2	6.2	1	0.11-3.61	4	16.2	5.7	1.4	0.38-3.58
Totale	131	599.6	425.7	0.81	0.67-0.96	151	611.5	406.1	0.99	0.84-1.16
Totale escluso (a)(b)	107	489.7	347.6	0.83	0.68-1	120	486	317.9	0.98	0.82-1.18

Tabella 55

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Vomero

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SIR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	1.6	0.5	0.71	0.01-3.93	<3	1.3	0.7	0.75	0.01-4.16
Bocca	<3	1.6	0.4	0.53	0.01-2.94	<3	2.6	1.6	0.84	0.09-3.04
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	<3	1.6	0.4	1.11	0.01-6.17	<3	1.3	0.2	3.72	0.05-20.69
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipfaringe	<3	3.2	1.5	6.14	0.69-22.18	<3	1.3	0.8	59.81	0.78-332.75
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	3.2	1.8	0.8	0.09-2.9	0	0	0	-	
Stomaco	11	17.4	8.8	0.79	0.39-1.41	11	14.2	8.2	0.8	0.4-1.44
Colon	35	55.4	31.8	0.87	0.61-1.22	32	41.4	22.8	0.78	0.54-1.11
Retto	17	26.9	14.1	1.05	0.61-1.68	16	20.7	10.3	1.13	0.64-1.83
Fegato	17	26.9	13.5	0.61	0.36-0.98	10	12.9	5	0.6	0.28-1.09
Vie biliari	7	11.1	5.9	1.36	0.55-2.81	9	11.7	5.6	1.03	0.47-1.95
Pancreas	13	20.6	10.2	1.11	0.59-1.9	18	23.3	11	1.38	0.82-2.18
Laringe	8	12.7	7.7	0.73	0.32-1.45	3	3.9	1.8	0.88	0.18-2.58
Polmone	53	84	47.9	0.63	0.47-0.83	39	50.5	24.1	1.03	0.73-1.41
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	24	38	25.6	1.86	1.19-2.76	14	18.1	13.1	1	0.55-1.69
(a) Pelle, non melanomi	142	224.9	136.1	1.32	1.11-1.55	144	186.4	106.5	1.55	1.31-1.83
Mesotelioma	<3	1.6	1.1	0.32	0-1.76	<3	1.3	0.8	0.86	0.01-4.8
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	3.2	2.2	0.97	0.11-3.49	<3	1.3	0.8	0.41	0.01-2.3
Mammella	<3	3.2	1.9	2.33	0.26-8.41	118	152.8	102.7	1.04	0.86-1.25
Utero, collo	0	-	-	-		<3	2.6	2	0.33	0.04-1.18
Utero, corpo	0	-	-	-		16	20.7	12.9	0.96	0.55-1.55
Utero NAS	0	-	-	-		<3	1.3	0.2	0.72	0.01-4
Ovaio	0	-	-	-		9	11.7	8.4	0.81	0.37-1.55
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	3.9	1.6	0.57	0.11-1.65
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	68	107.7	62.3	1	0.78-1.27	0	0	0	-	
Testicolo	<3	1.6	2.1	0.24	0-1.36	0	0	0	-	
Rene	16	25.3	17.2	1.39	0.79-2.26	7	9.1	6	0.75	0.3-1.55
Vescica (maligni)	35	55.4	26.7	0.86	0.6-1.2	8	10.4	6	0.74	0.32-1.46
Vescica (non maligni)	18	28.5	13.9	0.79	0.47-1.24	6	7.8	4.6	0.88	0.32-1.91
Altre vie urinarie	5	7.9	5.1	1.6	0.51-3.72	<3	1.3	0.5	0.47	0.01-2.59
Occhio	<3	3.2	2.9	5.68	0.64-20.52	<3	2.6	1.5	2.8	0.31-10.1
Encefalo e altro SNC (maligni)	9	14.3	9.1	1.45	0.66-2.74	4	5.2	1.9	0.7	0.19-1.8
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	7	11.1	6.4	1.25	0.5-2.57	7	9.1	7.4	0.56	0.23-1.16
Tiroide	5	7.9	8.3	1.24	0.4-2.89	24	31.1	31.5	1.5	0.96-2.24
Linfoma di Hodgkin	<3	1.6	1.5	0.38	0-2.09	4	5.2	7.4	2.05	0.55-5.24
Linfoma non Hodgkin	16	25.3	16.9	1.27	0.73-2.07	17	22	10.3	1.12	0.65-1.79
Mieloma	3	4.8	1.9	0.72	0.14-2.11	4	5.2	3.3	0.74	0.2-1.9

Leucemia linfatica acuta	<3	3.2	7.5	2.2	0.25-7.96	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	1.6	0.5	0.85	0.01-4.72	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	1.6	0.4	0.41	0.01-2.3	3	3.9	1.6	0.95	0.19-2.79
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		<3	1.3	0.9	1.42	0.02-7.87
(c) Altre MMPC e SMD	7	11.1	7.1	0.9	0.36-1.85	6	7.8	3.1	0.71	0.26-1.54
Leucemie NAS	3	4.8	2.7	1.27	0.26-3.71	5	6.5	1.7	1.9	0.61-4.43
Mal definite e metastasi	3	4.8	1.8	0.4	0.08-1.18	10	12.9	5.7	0.9	0.43-1.66
Totale	547	866.5	511.8	0.97	0.89-1.06	564	730.2	436.1	1.05	0.96-1.14
Totale escluso (a)(b)	398	630.5	369.3	0.89	0.8-0.98	413	534.7	322.2	0.95	0.86-1.05

Tabella 56

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Arenella

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	1	0.4	1.22	0.02-6.8	<3	0.9	0.2	1.31	0.02-7.29
Bocca	<3	2.1	0.7	1.12	0.13-4.05	<3	0.9	0.4	1.3	0.02-7.26
Ghiandole salivari	<3	2.1	0.9	2.08	0.23-7.52	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	1	0.7	1.41	0.02-7.83	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		4	3.4	1.2	39.87	10.73-102.07
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	2.1	1.5	0.52	0.06-1.86	<3	0.9	0.2	0.63	0.01-3.53
Stomaco	16	16.7	7.8	0.89	0.51-1.45	12	10.3	3	0.63	0.33-1.1
Colon	34	35.4	15.2	0.96	0.67-1.34	37	31.8	12.7	1.07	0.75-1.47
Retto	5	5.2	3.6	0.68	0.22-1.58	5	4.3	1.8	0.75	0.24-1.76
Fegato	24	25	13.5	0.61	0.39-0.91	11	9.5	2.8	0.35	0.18-0.63
Vie biliari	<3	1	0.4	0.18	0-1	11	9.5	3.6	1.15	0.58-2.06
Pancreas	14	14.6	9.2	0.79	0.43-1.33	24	20.6	9.1	1.14	0.73-1.7
Laringe	5	5.2	2.5	0.63	0.2-1.46	<3	1.7	0.3	0.84	0.09-3.03
Polmone	102	106.3	55.2	0.77	0.63-0.94	74	63.6	28.3	1.38	1.08-1.73
Osso	4	4.2	1.9	2.22	0.6-5.68	<3	0.9	0.5	0.9	0.01-5.03
Pelle, melanomi	4	4.2	2.6	0.71	0.19-1.81	4	3.4	1.4	0.93	0.25-2.39
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	3	3.1	1.8	1.93	0.39-5.65	<3	1.7	1	3.06	0.34-11.07
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	1	0.3	0.73	0.01-4.08	0	0	0	-	
Mammella	<3	1	0.4	1.57	0.02-8.74	61	52.5	25.7	1.1	0.84-1.41
Utero, collo	0	-	-	-		<3	0.9	0.2	0.58	0.01-3.21
Utero, corpo	0	-	-	-		<3	1.7	1.1	25.98	2.92-93.8
Utero NAS	0	-	-	-		11	9.5	4.8	0.99	0.49-1.76
Ovaio	0	-	-	-		11	9.5	3.4	1.04	0.52-1.87
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	2.6	0.5	0.73	0.15-2.13
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	27	28.1	10.9	0.91	0.6-1.33	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	8	8.3	4.8	1.01	0.43-1.98	8	6.9	3.1	1.6	0.69-3.15
Vescica (maligni)	29	30.2	14	0.97	0.65-1.4	10	8.6	1.8	1.25	0.6-2.3
Vescica (non maligni)	3	3.1	1.4	2.58	0.52-7.54	<3	0.9	0.2	2.24	0.03-12.46
Altre vie urinarie	<3	2.1	1.1	0.62	0.07-2.25	3	2.6	0.6	2.4	0.48-7.02
Occhio	0	-	-	-		<3	0.9	0.2	9.97	0.13-55.46
Encefalo e altro SNC (maligni)	9	9.4	5.7	1.01	0.46-1.92	4	3.4	1.1	0.43	0.12-1.1
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	5	5.2	2.9	1.71	0.55-3.99	3	2.6	1.1	0.77	0.15-2.25
Tiroide	<3	2.1	1.3	2.58	0.29-9.31	<3	0.9	0.3	0.59	0.01-3.27
Linfoma di Hodgkin	<3	2.1	0.9	1.66	0.19-5.99	<3	1.7	1.5	1.9	0.21-6.86
Linfoma non Hodgkin	14	14.6	8.4	1.31	0.72-2.2	10	8.6	4.4	0.99	0.47-1.82
Mieloma	<3	1	0.4	0.23	0-1.27	8	6.9	2.5	1.65	0.71-3.25

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	0.9	1.5	1.35	0.02-7.52
Leucemia linfatica cronica	<3	2.1	1	0.74	0.08-2.66	<3	0.9	0.2	0.39	0.01-2.18
Leucemia mieloide acuta	4	4.2	2.9	1.4	0.38-3.58	6	5.2	2.8	1.63	0.59-3.54
Leucemia mieloide cronica	<3	1	0.4	0.95	0.01-5.27	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	3	3.1	1.2	2.66	0.53-7.76	<3	1.7	0.5	1.32	0.15-4.75
Leucemie NAS	<3	1	0.3	0.24	0-1.33	3	2.6	1	0.68	0.14-2
Mal definite e metastasi	16	16.7	8.1	0.89	0.51-1.45	15	12.9	4.4	0.62	0.34-1.02
Totale	358	373	188.1	0.84	0.76-0.94	361	310.5	130.8	1	0.9-1.1
Totale escluso (a)(b)	353	367.8	185.2	0.84	0.76-0.93	358	307.9	129.7	1	0.9-1.11

Tabella 57

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Avvocata

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		<3	3.6	2.3	7.43	0.83-26.83
Ghiandole salivari	<3	2.1	1.6	2.31	0.03-12.88	0	0	0	-	
Orofaringe	<3	2.1	1.5	3.53	0.05-19.61	0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	2.1	1.6	3.15	0.04-17.55	0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	2.1	1.6	4.07	0.05-22.67	0	0	0	-	
Esofago	<3	2.1	0.9	0.66	0.01-3.68	0	0	0	-	
Stomaco	6	12.5	7.5	0.84	0.31-1.83	7	12.7	5.7	0.95	0.38-1.96
Colon	17	35.3	21.4	1.24	0.72-1.98	16	29	12.1	1.17	0.67-1.9
Retto	4	8.3	6.5	1.45	0.39-3.7	3	5.4	2	1.16	0.23-3.39
Fegato	15	31.2	22.3	0.98	0.55-1.61	13	23.6	11.4	1.14	0.61-1.95
Vie biliari	4	8.3	4.2	2.03	0.55-5.2	0	0	0	-	
Pancreas	<3	4.2	2.6	0.28	0.03-1	<3	1.8	0.8	0.11	0-0.64
Laringe	4	8.3	5.1	1.3	0.35-3.33	<3	3.6	2.5	2.1	0.24-7.57
Polmone	52	108.1	73.8	1	0.75-1.31	17	30.8	14.2	0.74	0.43-1.19
Osso	<3	2.1	1.6	1.27	0.02-7.04	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	4	8.3	6.2	1.8	0.48-4.61	<3	3.6	1.9	1.11	0.12-4.01
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		<3	1.8	1.7	3.23	0.04-17.97
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	3	6.2	5	6.16	1.24-18.01	0	0	0	-	
Mammella	<3	2.1	1.5	4.46	0.06-24.83	21	38.1	18.3	0.92	0.57-1.41
Utero, collo	0	-	-	-		<3	1.8	1.4	1.38	0.02-7.7
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		<3	3.6	1.3	0.44	0.05-1.6
Ovaio	0	-	-	-		<3	3.6	2.5	0.45	0.05-1.62
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	1.8	1.4	0.63	0.01-3.5
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	10	20.8	13.2	0.92	0.44-1.69	0	0	0	-	
Testicolo	<3	2.1	1	4.72	0.06-26.28	0	0	0	-	
Rene	<3	4.2	3.4	0.6	0.07-2.17	<3	3.6	2.5	0.94	0.11-3.41
Vescica (maligni)	12	24.9	14.1	1.05	0.54-1.84	6	10.9	3.3	1.92	0.7-4.18
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	3	6.2	4.4	2.65	0.53-7.73	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	6.2	4.5	0.79	0.16-2.31	5	9.1	6.2	1.4	0.45-3.26
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		<3	3.6	1.5	1.3	0.15-4.69
Tiroide	<3	2.1	1.6	2.77	0.04-15.42	0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	4	8.3	6.3	0.88	0.24-2.25	5	9.1	3.8	1.25	0.4-2.91
Mieloma	<3	2.1	1	0.61	0.01-3.4	<3	3.6	2.2	0.98	0.11-3.54

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	1.8	1.7	3.08	0.04-17.16
Leucemia linfatica cronica	<3	4.2	2	2.1	0.24-7.57	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	2.1	1.6	0.79	0.01-4.42	<3	1.8	1.1	0.61	0.01-3.39
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	2.1	1	2.14	0.03-11.9	0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	2.1	0.9	0.68	0.01-3.81	4	7.3	4.5	2.49	0.67-6.37
Mal definite e metastasi	7	14.5	9.4	1.01	0.4-2.08	16	29	14.1	1.77	1.01-2.88
Totale	169	351.2	232.1	1.01	0.87-1.18	137	248.4	122.5	0.94	0.79-1.11
Totale escluso (a)(b)	169	351.2	232.1	1.03	0.88-1.19	134	242.9	119.2	0.93	0.78-1.1

Tabella 58

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Bagnoli

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipfaringe	<3	2.8	2.4	42.66	0.56-237.33	0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		0	0	0	-	
Stomaco	<3	5.7	4	0.37	0.04-1.33	4	10.3	5.3	0.81	0.22-2.07
Colon	4	11.3	7.6	0.38	0.1-0.98	8	20.6	8.4	0.88	0.38-1.73
Retto	<3	5.7	2.3	0.94	0.11-3.39	0	0	0	-	
Fegato	6	17	11.4	0.51	0.19-1.11	4	10.3	6.5	0.51	0.14-1.29
Vie biliari	<3	5.7	3.3	1.32	0.15-4.76	<3	2.6	0.7	0.38	0-2.11
Pancreas	4	11.3	6.1	0.75	0.2-1.93	<3	5.1	4.1	0.34	0.04-1.22
Laringe	0	-	-	-		<3	2.6	2.3	1.48	0.02-8.21
Polmone	41	116.1	70.4	1.04	0.75-1.42	14	36	21	0.88	0.48-1.48
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	<3	5.7	5.1	1.17	0.13-4.21	5	12.9	8.8	4.39	1.41-10.23
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	<3	2.8	1.7	1.99	0.03-11.08	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	2.8	2.4	2.4	0.03-13.34	<3	2.6	2.1	2.26	0.03-12.56
Mammella	0	-	-	-		20	51.4	33.4	1.3	0.79-2.01
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		3	7.7	4.6	1	0.2-2.93
Ovaio	0	-	-	-		<3	2.6	2	0.32	0-1.78
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	2.6	0.7	0.99	0.01-5.5
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	5	14.2	8.2	0.62	0.2-1.45	0	0	0	-	
Testicolo	<3	2.8	2.8	6.75	0.09-37.58	0	0	0	-	
Rene	<3	2.8	2	0.4	0.01-2.22	<3	5.1	4.3	1.4	0.16-5.04
Vescica (maligni)	8	22.7	14.1	0.94	0.41-1.86	4	10.3	4.3	2	0.54-5.11
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	2.8	2	1.1	0.01-6.12	<3	5.1	2.1	5.93	0.67-21.43
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	2.8	2.2	0.35	0-1.93	4	10.3	7.4	1.61	0.43-4.12
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	5.7	2.9	2.3	0.26-8.3	<3	2.6	1.4	0.98	0.01-5.44
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	<3	2.8	2.1	2.55	0.03-14.18	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	<3	2.8	1.7	0.29	0-1.6	0	0	0	-	
Mieloma	0	-	-	-		4	10.3	4.9	2.99	0.8-7.66

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	5.7	3.2	2.92	0.33-10.53	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		3	7.7	5.7	2.82	0.57-8.22
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	2.8	2	0.92	0.01-5.1	<3	5.1	1.4	1.83	0.21-6.61
Mal definite e metastasi	10	28.3	19.7	1.97	0.94-3.62	3	7.7	3.2	0.48	0.1-1.41
Totale	106	300.2	191.6	0.84	0.69-1.02	91	234	136	0.92	0.74-1.13
Totale escluso (a)(b)	104	294.5	188.8	0.84	0.68-1.01	90	231.4	134.6	0.92	0.74-1.13

Tabella 59

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Barra

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	1.8	1.8	3.34	0.04-18.61	0	0	0	-	
Bocca	<3	3.6	2.8	2.93	0.33-10.58	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	1.8	1.8	2.36	0.03-13.13	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	1.8	1.5	0.7	0.01-3.88	<3	1.7	0.6	2.07	0.03-11.49
Stomaco	9	16.1	13	1.34	0.61-2.55	6	10.3	7.9	0.99	0.36-2.15
Colon	8	14.3	10.7	0.61	0.26-1.21	10	17.2	9.3	0.9	0.43-1.66
Retto	4	7.1	5.2	1.52	0.41-3.89	3	5.2	2.8	1.45	0.29-4.23
Fegato	14	25	21.4	0.94	0.52-1.58	10	17.2	10.5	1.06	0.51-1.94
Vie biliari	<3	3.6	3.1	1.06	0.12-3.83	6	10.3	6.7	1.95	0.71-4.25
Pancreas	10	17.9	14.4	1.51	0.72-2.78	11	19	11.6	1.57	0.78-2.82
Laringe	<3	1.8	1.8	0.33	0-1.83	<3	3.4	2.8	2.41	0.27-8.69
Polmone	50	89.3	74.4	1	0.74-1.32	23	39.7	30	1.18	0.75-1.77
Osso	0	-	-	-		<3	1.7	1.8	2.77	0.04-15.42
Pelle, melanomi	3	5.4	3.7	1.32	0.27-3.86	3	5.2	4	1.95	0.39-5.7
(a) Pelle, non melanomi	<3	1.8	1	2.27	0.03-12.62	0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	3.6	3.3	3.78	0.42-13.63	<3	1.7	1.3	1.74	0.02-9.67
Mammella	0	-	-	-		24	41.4	29.6	1.25	0.8-1.87
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		<3	3.4	2	0.53	0.06-1.93
Ovaio	0	-	-	-		3	5.2	2.1	0.77	0.15-2.25
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	1.7	0.6	0.83	0.01-4.61
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	10	17.9	11.9	1.07	0.51-1.96	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	3	5.4	4.5	0.94	0.19-2.76	<3	3.4	2	1.11	0.12-4
Vescica (maligni)	15	26.8	22	1.48	0.83-2.44	5	8.6	5.1	2.12	0.68-4.94
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	1.8	1.5	0.89	0.01-4.94	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	4	7.1	6.5	1.07	0.29-2.73	7	12.1	7.9	2.31	0.93-4.76
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	3.6	3.1	1.85	0.21-6.66	0	0	0	-	
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		<3	1.7	0.6	2.69	0.04-14.98
Linfoma non Hodgkin	5	8.9	7.4	1.13	0.37-2.65	3	5.2	3.1	0.89	0.18-2.59
Mieloma	3	5.4	4	2.13	0.43-6.23	<3	3.4	2.5	1.16	0.13-4.19

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	3.6	2.9	2.46	0.28-8.86	<3	1.7	0.6	1.4	0.02-7.81
Leucemia mieloide acuta	<3	1.8	1.6	0.81	0.01-4.52	<3	1.7	0.6	0.7	0.01-3.87
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	1.8	1.6	2.45	0.03-13.63	<3	1.7	0.9	2.16	0.03-12.02
Leucemie NAS	0	-	-	-		<3	1.7	0.9	0.74	0.01-4.12
Mal definite e metastasi	7	12.5	10.5	1.08	0.43-2.23	7	12.1	5.5	0.93	0.37-1.92
Totale	165	294.8	240.5	1.05	0.89-1.22	141	243.2	158.3	1.16	0.98-1.37
Totale escluso (a)(b)	162	289.4	236.4	1.04	0.88-1.21	141	243.2	158.3	1.18	0.99-1.39

Tabella 60

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Chiaia

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		3	4.4	1.7	10.44	2.1-30.5
Bocca	<3	1.7	0.6	0.96	0.01-5.36	<3	1.5	1.4	2.4	0.03-13.33
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	3	5.2	1.8	1.49	0.3-4.34	0	0	0	-	
Stomaco	6	10.5	4.7	0.59	0.21-1.27	5	7.3	2.9	0.49	0.16-1.14
Colon	17	29.7	14.8	0.84	0.49-1.35	16	23.4	10	0.85	0.48-1.38
Retto	<3	3.5	1.5	0.48	0.05-1.75	4	5.9	1.2	1.14	0.31-2.93
Fegato	13	22.7	13.7	0.59	0.31-1.01	11	16.1	6.4	0.7	0.35-1.24
Vie biliari	3	5.2	1.8	1.03	0.21-3.01	3	4.4	1.9	0.56	0.11-1.65
Pancreas	8	14	8.4	0.8	0.35-1.59	17	24.9	10.3	1.53	0.89-2.45
Laringe	3	5.2	2.9	0.68	0.14-1.98	<3	1.5	1.1	0.75	0.01-4.17
Polmone	58	101.3	51	0.78	0.59-1.01	42	61.5	28.5	1.41	1.02-1.91
Osso	0	-	-	-		<3	2.9	0.5	3.88	0.44-14
Pelle, melanomi	6	10.5	5.5	2.03	0.74-4.42	<3	1.5	1.5	0.4	0.01-2.25
(a) Pelle, non melanomi	<3	1.7	0.6	1.11	0.01-6.18	0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	1.5	0.8	1.18	0.02-6.58
Mammella	0	-	-	-		22	32.2	19.5	0.71	0.44-1.07
Utero, collo	0	-	-	-		<3	1.5	0.3	1.06	0.01-5.92
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		4	5.9	4.2	0.67	0.18-1.72
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	4.4	2	1.42	0.29-4.15
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	17	29.7	13.6	1.03	0.6-1.64	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	1.7	0.9	0.21	0-1.18	4	5.9	2.7	1.44	0.39-3.7
Vescica (maligni)	12	21	10.8	0.7	0.36-1.22	<3	2.9	0.5	0.44	0.05-1.58
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	3.5	1.7	1.16	0.13-4.19	<3	1.5	0.4	1.29	0.02-7.18
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	5.2	3	0.58	0.12-1.7	10	14.7	5.1	2.21	1.06-4.06
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		<3	1.5	0.3	0.47	0.01-2.62
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	5	8.7	4.3	0.8	0.26-1.86	7	10.3	4.2	1.32	0.53-2.71
Mieloma	<3	1.7	0.6	0.42	0.01-2.32	<3	1.5	0.6	0.35	0-1.96

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	1.5	1.3	2.45	0.03-13.65
Leucemia linfatica cronica	4	7	2.5	2.98	0.8-7.64	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	7	12.2	8.1	4.92	1.97-10.13	<3	2.9	1.8	0.93	0.1-3.36
Leucemia mieloide cronica	<3	1.7	1	1.69	0.02-9.43	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	1.7	0.9	1.37	0.02-7.62	<3	2.9	0.9	2.52	0.28-9.11
Leucemie NAS	6	10.5	5.7	2.99	1.09-6.5	0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	6	10.5	5.7	0.59	0.21-1.28	12	17.6	7.1	0.95	0.49-1.66
Totale	189	330	167.8	0.79	0.68-0.91	182	266.7	120.2	0.92	0.79-1.07
Totale escluso (a)(b)	188	328.2	167.1	0.79	0.69-0.92	181	265.2	120	0.93	0.8-1.08

Tabella 61

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Chiaiano

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	5.6	4.1	11.64	1.31-42.01	0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	2.8	2.3	6.5	0.08-36.18	0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		<3	2.6	1.1	3.58	0.05-19.92
Stomaco	4	11.2	9.7	0.95	0.26-2.44	7	18.5	13.1	1.98	0.79-4.07
Colon	5	14	11.4	0.62	0.2-1.45	9	23.7	13.9	1.41	0.64-2.68
Retto	<3	5.6	4.6	1.19	0.13-4.29	0	0	0	-	
Fegato	8	22.4	19	0.85	0.36-1.67	<3	5.3	3.8	0.36	0.04-1.29
Vie biliari	3	8.4	6.9	2.64	0.53-7.73	<3	5.3	4.3	1.07	0.12-3.87
Pancreas	<3	5.6	5.1	0.46	0.05-1.65	4	10.6	7.6	0.94	0.25-2.41
Laringe	3	8.4	7	1.61	0.32-4.69	<3	2.6	2.5	1.85	0.02-10.31
Polmone	31	86.8	71.4	0.98	0.66-1.39	9	23.7	17.5	0.74	0.34-1.4
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	<3	5.6	4.2	1.39	0.16-5.01	<3	2.6	2.2	0.99	0.01-5.52
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	2.6	2.5	2.87	0.04-15.99
Mammella	0	-	-	-		11	29	23.7	0.93	0.46-1.67
Utero, collo	0	-	-	-		<3	5.3	4	5.07	0.57-18.31
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		<3	2.6	2.2	0.45	0.01-2.49
Ovaio	0	-	-	-		4	10.6	9.2	1.7	0.46-4.34
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	6	16.8	13.1	1.07	0.39-2.33	0	0	0	-	
Testicolo	<3	2.8	3	6.85	0.09-38.1	0	0	0	-	
Rene	<3	5.6	4.9	0.99	0.11-3.57	<3	5.3	6.4	1.89	0.21-6.81
Vescica (maligni)	7	19.6	16.9	1.11	0.44-2.29	<3	2.6	1.2	0.72	0.01-3.99
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	2.8	2.2	1.45	0.02-8.08	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	4	11.2	8.8	1.68	0.45-4.29	<3	5.3	4.6	1.03	0.12-3.7
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	5	14	12.1	7.96	2.57-18.59	0	0	0	-	
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	4	11.2	9.7	1.42	0.38-3.64	<3	2.6	1.1	0.49	0.01-2.75
Mieloma	<3	5.6	5.5	2.25	0.25-8.12	<3	5.3	3.4	1.99	0.22-7.18

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	2.8	2.6	1.27	0.02-7.06	<3	2.6	1.1	1.14	0.01-6.34
Leucemia mieloide cronica	<3	2.8	1.8	4.56	0.06-25.38	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	2.8	1.8	4.03	0.05-22.4	0	0	0	-	
Leucemie NAS	0	-	-	-		<3	5.3	3.4	2.58	0.29-9.33
Mal definite e metastasi	<3	5.6	4.9	0.49	0.05-1.77	6	15.8	11	1.38	0.5-3.01
Totale	101	282.9	235.2	1.02	0.83-1.24	72	189.9	139.9	0.98	0.77-1.24
Totale escluso (a)(b)	96	268.9	223.1	0.98	0.79-1.19	72	189.9	139.9	0.99	0.78-1.25

Tabella 62

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Fuorigrotta

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	0.8	0.5	1.36	0.02-7.55
Bocca	3	2.9	2.3	1.67	0.34-4.88	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	1	0.8	0.9	0.01-5.01	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	1.9	1.1	2.82	0.32-10.18	0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	4	3.8	2.1	1.09	0.29-2.8	<3	0.8	0.2	0.69	0.01-3.84
Stomaco	19	18.1	10.3	1.07	0.65-1.68	18	15	6.1	1.06	0.63-1.67
Colon	46	43.8	25.6	1.35	0.99-1.81	28	23.4	8.9	0.86	0.57-1.25
Retto	9	8.6	5	1.3	0.59-2.47	6	5	2	1	0.37-2.18
Fegato	44	41.9	23.7	1.17	0.85-1.58	29	24.2	8.5	1.08	0.72-1.55
Vie biliari	5	4.8	2.5	0.96	0.31-2.24	6	5	1.5	0.65	0.24-1.4
Pancreas	16	15.2	9.6	0.9	0.52-1.47	13	10.9	6.3	0.63	0.33-1.07
Laringe	8	7.6	3.8	1.04	0.45-2.05	<3	1.7	1	0.87	0.1-3.13
Polmone	114	108.6	63.5	0.86	0.71-1.04	49	41	21.8	0.91	0.68-1.21
Osso	<3	1.9	1.5	0.98	0.11-3.55	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	3	2.9	1.7	0.51	0.1-1.5	5	4.2	2.7	1.24	0.4-2.89
(a) Pelle, non melanomi	5	4.8	2	4.4	1.42-10.28	<3	0.8	0.2	1.45	0.02-8.06
Mesotelioma	6	5.7	3.5	4.63	1.69-10.08	3	2.5	1.8	5.43	1.09-15.85
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	1	0.3	0.71	0.01-3.93	<3	0.8	0.8	0.63	0.01-3.52
Mammella	0	-	-	-		49	41	21.6	0.92	0.68-1.22
Utero, collo	0	-	-	-		<3	0.8	0.8	0.59	0.01-3.26
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		11	9.2	4.4	1.07	0.53-1.91
Ovaio	0	-	-	-		12	10	5.5	1.19	0.61-2.07
Altri genitali femminili	0	-	-	-		4	3.3	1	1.11	0.3-2.85
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	28	26.7	11.6	1	0.66-1.44	0	0	0	-	
Testicolo	<3	1	0.9	2.01	0.03-11.17	0	0	0	-	
Rene	7	6.7	3.7	0.86	0.34-1.77	4	3.3	0.9	0.79	0.21-2.02
Vescica (maligni)	25	23.8	12.3	0.85	0.55-1.25	8	6.7	2.6	1.09	0.47-2.15
Vescica (non maligni)	<3	1	0.4	0.77	0.01-4.27	0	0	0	-	
Altre vie urinarie	3	2.9	1.2	0.98	0.2-2.87	0	0	0	-	
Occhio	<3	1	0.6	6.18	0.08-34.41	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	2.9	1.9	0.31	0.06-0.9	9	7.5	4.8	1.06	0.49-2.02
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	4	3.8	2	1.34	0.36-3.44	5	4.2	1.7	1.48	0.48-3.45
Tiroide	<3	1.9	0.9	2.54	0.29-9.17	4	3.3	2	2.99	0.81-7.67
Linfoma di Hodgkin	<3	1	0.7	0.73	0.01-4.05	<3	0.8	0.6	0.97	0.01-5.37
Linfoma non Hodgkin	15	14.3	8.8	1.38	0.77-2.28	11	9.2	4.1	1.2	0.6-2.15
Mieloma	<3	1.9	0.7	0.47	0.05-1.7	3	2.5	1.1	0.6	0.12-1.74

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	1.9	0.9	0.77	0.09-2.78	<3	1.7	0.5	0.92	0.1-3.31
Leucemia mieloide acuta	<3	1.9	1.1	0.64	0.07-2.32	3	2.5	1.3	0.79	0.16-2.32
Leucemia mieloide cronica	<3	1	0.5	0.95	0.01-5.31	<3	1.7	0.4	5.02	0.56-18.13
(c) Altre MMPC e SMD	<3	1.9	1	1.66	0.19-6.01	<3	0.8	0.2	0.68	0.01-3.81
Leucemie NAS	<3	1.9	1.7	0.5	0.06-1.82	3	2.5	1.8	0.75	0.15-2.2
Mal definite e metastasi	20	19.1	12	1.15	0.7-1.78	18	15	7.1	0.82	0.49-1.3
Totale	416	396.3	226.6	1	0.9-1.1	317	265	126.1	0.93	0.83-1.03
Totale escluso (a)(b)	407	387.7	222.5	0.98	0.89-1.08	311	260	124.2	0.92	0.82-1.03

Tabella 63

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Mercato

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	7	3.5	4.88	0.06-27.16	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	7	5.5	8.68	0.11-48.3	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		0	0	0	-	
Stomaco	4	27.9	18.3	2.02	0.54-5.17	0	0	0	-	
Colon	3	20.9	15.3	0.78	0.16-2.27	5	32.5	15	1.4	0.45-3.27
Retto	0	-	-	-		<3	6.5	1.6	1.49	0.02-8.31
Fegato	<3	13.9	10.4	0.47	0.05-1.69	3	19.5	8.5	1	0.2-2.92
Vie biliari	0	-	-	-		<3	13	8.5	2.01	0.23-7.26
Pancreas	3	20.9	16.1	1.55	0.31-4.53	0	0	0	-	
Laringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Polmone	14	97.6	81.6	0.97	0.53-1.63	9	58.4	36	1.52	0.69-2.88
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	6.5	4.7	6.13	0.08-34.09
Mammella	0	-	-	-		6	39	24.6	1.01	0.37-2.19
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		<3	6.5	4.7	0.86	0.01-4.79
Ovaio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	4	27.9	17.3	1.32	0.35-3.37	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	7	6.1	1.1	0.01-6.13	0	0	0	-	
Vescica (maligni)	<3	7	6.1	0.31	0-1.73	0	0	0	-	
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	0	-	-	-		0	0	0	-	
Occhio	<3	7	5.8	51.1	0.67-284.33	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	7	5.8	0.95	0.01-5.29	0	0	0	-	
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tiroide	<3	7	6.1	10	0.13-55.62	0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mieloma	0	-	-	-		0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	7	3.5	3.7	0.05-20.56	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	7	4.4	2.48	0.03-13.82	<3	6.5	1.6	2.32	0.03-12.89
Mal definite e metastasi	<3	7	4.4	0.52	0.01-2.88	<3	6.5	4.7	0.41	0.01-2.29
Totale	40	279	210.2	0.86	0.62-1.17	30	194.8	110	0.78	0.53-1.12
Totale escluso (a)(b)	40	279	210.2	0.87	0.62-1.19	30	194.8	110	0.79	0.54-1.13

Tabella 64

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Miano

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	2.8	2.7	4.92	0.06-27.4	0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	2.8	1.7	3.72	0.05-20.71	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		<3	2.6	2.6	115.92	1.52-644.98
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		0	0	0	-	
Stomaco	<3	5.5	3.4	0.44	0.05-1.59	3	7.8	3.6	0.75	0.15-2.2
Colon	14	38.8	32.7	1.65	0.9-2.77	13	34	20.4	1.82	0.97-3.12
Retto	4	11.1	10.3	2.34	0.63-5.99	<3	5.2	3.9	1.48	0.17-5.33
Fegato	13	36.1	30.4	1.35	0.72-2.31	12	31.4	24.8	1.98	1.02-3.46
Vie biliari	3	8.3	6.1	2.41	0.48-7.05	0	0	0	-	
Pancreas	4	11.1	7.5	0.91	0.24-2.33	6	15.7	10.4	1.31	0.48-2.84
Laringe	4	11.1	8.7	2.13	0.57-5.46	<3	5.2	3.7	3.71	0.42-13.38
Polmone	50	138.7	114.9	1.56	1.16-2.05	11	28.8	17.8	0.85	0.43-1.53
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	0	-	-	-		<3	2.6	2.7	0.97	0.01-5.39
(a) Pelle, non melanomi	<3	2.8	1.7	2.9	0.04-16.16	0	0	0	-	
Mesotelioma	<3	2.8	2.7	2.45	0.03-13.66	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	2.8	2.5	2.76	0.04-15.35	0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		7	18.3	10.3	0.55	0.22-1.13
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		<3	5.2	2.2	0.83	0.09-2.99
Ovaio	0	-	-	-		3	7.8	4.2	1.2	0.24-3.49
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	7.8	3.3	4.04	0.81-11.79
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	<3	5.5	3.9	0.29	0.03-1.06	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	6	16.6	14.3	3.03	1.11-6.59	<3	5.2	2.2	1.73	0.19-6.24
Vescica (maligni)	9	25	20.9	1.28	0.58-2.43	<3	2.6	1	0.62	0.01-3.43
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	0	-	-	-		0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	2.8	2.7	0.41	0.01-2.29	<3	5.2	2.7	0.97	0.11-3.5
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		<3	5.2	4.3	2.44	0.27-8.83
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	<3	5.5	4.7	0.7	0.08-2.51	4	10.5	9.5	1.85	0.5-4.74
Mieloma	0	-	-	-		0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	5.5	4.6	2.63	0.3-9.5	<3	2.6	4.8	1.08	0.01-6.02
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	3	8.3	4.5	3.43	0.69-10.02	<3	2.6	2	1.15	0.02-6.41
Mal definite e metastasi	7	19.4	14	1.63	0.65-3.37	9	23.5	11.5	1.87	0.85-3.55
Totale	132	366.3	299.6	1.27	1.07-1.51	88	230.2	147.9	1.11	0.89-1.36
Totale escluso (a)(b)	131	363.5	297.9	1.28	1.07-1.52	86	224.9	143.6	1.09	0.87-1.35

Tabella 65

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Montecalvario

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	2.8	2.4	1.04	0.01-5.76	0	0	0	-	
Stomaco	9	25.4	17.6	1.99	0.91-3.78	5	13.2	7.8	1.16	0.37-2.71
Colon	7	19.8	14.5	0.78	0.31-1.62	9	23.7	11	1.15	0.52-2.18
Retto	3	8.5	6.5	1.64	0.33-4.78	0	0	0	-	
Fegato	13	36.7	28.1	1.29	0.68-2.2	7	18.4	9.4	1.04	0.42-2.14
Vie biliari	<3	5.6	5.2	1.54	0.17-5.57	3	7.9	5.3	1.34	0.27-3.92
Pancreas	8	22.6	17.1	1.75	0.75-3.45	4	10.5	7.5	0.79	0.21-2.01
Laringe	<3	5.6	5.2	0.98	0.11-3.53	0	0	0	-	
Polmone	30	84.7	61.3	0.87	0.59-1.24	15	39.5	23.1	1.08	0.6-1.78
Osso	<3	2.8	3.3	1.88	0.02-10.48	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	0	-	-	-		<3	2.6	1.7	0.89	0.01-4.98
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	5.6	4.2	5.59	0.63-20.17	0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		17	44.8	26.5	1.25	0.73-2
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		<3	2.6	1.8	0.37	0-2.08
Ovaio	0	-	-	-		4	10.5	6.7	1.49	0.4-3.82
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	5.3	2.5	2.39	0.27-8.64
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	6	16.9	11.3	0.9	0.33-1.96	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	2.8	1.4	0.45	0.01-2.53	<3	2.6	1.7	0.78	0.01-4.35
Vescica (maligni)	5	14.1	11.3	0.69	0.22-1.61	<3	2.6	1.4	0.55	0.01-3.08
Vescica (non maligni)	<3	2.8	2	3.52	0.05-19.58	0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	2.8	2.8	1.3	0.02-7.22	<3	2.6	1.7	3.11	0.04-17.31
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	8.5	7.3	1.18	0.24-3.45	<3	2.6	2.6	0.44	0.01-2.47
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tiroide	<3	2.8	2.3	4.19	0.05-23.33	<3	2.6	1.8	2.64	0.03-14.71
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	3	8.5	5.9	0.99	0.2-2.89	<3	5.3	3.8	0.84	0.09-3.04
Mieloma	<3	5.6	4.6	2	0.22-7.23	<3	5.3	3.1	1.66	0.19-5.99

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	2.6	3.3	4.57	0.06-25.45
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		<3	5.3	2.1	4.18	0.47-15.11
Leucemia mieloide acuta	<3	2.8	2.3	1.21	0.02-6.74	<3	2.6	1.4	1	0.01-5.58
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		<3	2.6	0.8	2.91	0.04-16.17
Leucemie NAS	0	-	-	-		<3	2.6	1.7	1.01	0.01-5.62
Mal definite e metastasi	3	8.5	7.6	0.66	0.13-1.94	7	18.4	8.2	1.31	0.53-2.7
Totale	106	299.1	225.7	0.97	0.8-1.18	91	239.8	138.4	1.05	0.85-1.29
Totale escluso (a)(b)	106	299.1	225.7	0.99	0.81-1.19	91	239.8	138.4	1.06	0.86-1.31

Tabella 66

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Pendino

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	3.8	3.4	5.02	0.07-27.92	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	4	15.2	12.1	6.01	1.62-15.39	<3	3.6	3.5	3.99	0.05-22.22
Stomaco	<3	7.6	5.5	0.58	0.07-2.1	6	21.7	14.6	1.89	0.69-4.11
Colon	6	22.8	16.1	0.91	0.33-1.97	4	14.5	5.6	0.66	0.18-1.7
Retto	0	-	-	-		<3	3.6	3	0.88	0.01-4.91
Fegato	11	41.7	33.4	1.5	0.75-2.68	8	29	12	1.61	0.69-3.17
Vie biliari	0	-	-	-		<3	3.6	2.5	0.59	0.01-3.29
Pancreas	<3	7.6	7	0.58	0.07-2.1	<3	3.6	2.5	0.27	0-1.48
Laringe	<3	3.8	2.1	0.66	0.01-3.68	0	0	0	-	
Polmone	33	125.2	95.8	1.33	0.91-1.87	10	36.2	27.3	0.99	0.48-1.83
Osso	0	-	-	-		<3	3.6	0.9	5.09	0.07-28.32
Pelle, melanomi	3	11.4	8	2.75	0.55-8.03	<3	3.6	3.2	1.22	0.02-6.8
(a) Pelle, non melanomi	<3	3.8	2.1	3.72	0.05-20.71	0	0	0	-	
Mesotelioma	<3	3.8	3.4	3.16	0.04-17.56	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	3.8	4.7	3.7	0.05-20.61	0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		8	29	20.6	0.79	0.34-1.55
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		3	10.9	8.2	1.55	0.31-4.54
Ovaio	0	-	-	-		<3	3.6	2.5	0.51	0.01-2.82
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	7.2	2.1	3.09	0.35-11.16
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	<3	7.6	6	0.38	0.04-1.38	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	7.6	7.8	1.26	0.14-4.56	3	10.9	9.2	3.33	0.67-9.74
Vescica (maligni)	6	22.8	18	1.1	0.4-2.39	<3	3.6	1.8	0.72	0.01-3.99
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	7.6	4.1	3.62	0.41-13.08	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	11.4	9	1.64	0.33-4.78	0	0	0	-	
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	3.8	3.2	1.69	0.02-9.4	0	0	0	-	
Tiroide	0	-	-	-		<3	3.6	1.8	3.57	0.05-19.86
Linfoma di Hodgkin	<3	3.8	3.2	3.93	0.05-21.85	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	<3	3.8	3.5	0.45	0.01-2.51	<3	3.6	2.5	0.55	0.01-3.09
Mieloma	<3	3.8	3.1	1.28	0.02-7.14	0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	3.8	3.2	1.46	0.02-8.14	<3	3.6	0.9	1.35	0.02-7.52
Mal definite e metastasi	<3	7.6	4.1	0.6	0.07-2.16	4	14.5	5.4	0.99	0.27-2.54
Totale	90	341.6	265.8	1.12	0.9-1.38	62	224.6	140.2	0.96	0.74-1.24
Totale escluso (a)(b)	88	334	260.5	1.11	0.89-1.37	62	224.6	140.2	0.98	0.75-1.25

Tabella 67

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Pianura

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	1.1	1	2.95	0.04-16.4
Bocca	<3	1.1	0.9	1.02	0.01-5.66	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	4	4.5	5.3	2.13	0.57-5.44	<3	1.1	1	1.92	0.03-10.69
Stomaco	11	12.4	11.2	1.25	0.62-2.24	12	13.2	11.6	1.78	0.92-3.11
Colon	14	15.7	14.8	0.85	0.47-1.43	9	9.9	8.5	0.74	0.34-1.41
Retto	<3	2.2	2.4	0.56	0.06-2.02	0	0	0	-	
Fegato	21	23.6	22.1	1.03	0.64-1.58	10	11	9.9	0.95	0.45-1.74
Vie biliari	4	4.5	4.4	1.71	0.46-4.37	5	5.5	5.1	1.42	0.46-3.31
Pancreas	7	7.9	8	0.75	0.3-1.54	6	6.6	5.5	0.72	0.26-1.56
Laringe	5	5.6	5.4	1.26	0.41-2.93	0	0	0	-	
Polmone	72	80.9	75.7	1.07	0.84-1.34	13	14.3	12.4	0.51	0.27-0.87
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	3	3.4	3.2	0.93	0.19-2.71	5	5.5	4.8	2.41	0.78-5.63
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		<3	1.1	0.8	4.65	0.06-25.85
Mesotelioma	<3	2.2	2.4	2.18	0.24-7.86	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	1.1	1	1.15	0.02-6.42	<3	1.1	0.8	1.28	0.02-7.13
Mammella	0	-	-	-		15	16.5	14.6	0.61	0.34-1.01
Utero, collo	0	-	-	-		<3	1.1	1	1.08	0.01-6
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		6	6.6	6.3	1.42	0.52-3.09
Ovaio	0	-	-	-		5	5.5	4.5	0.98	0.32-2.29
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	1.1	0.9	0.85	0.01-4.73
Pene	<3	1.1	1.2	3.96	0.05-22.06	0	0	0	-	
Prostata	12	13.5	16.2	1.21	0.62-2.11	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	10	11.2	11.4	2.35	1.13-4.33	<3	2.2	2.1	0.93	0.1-3.35
Vescica (maligni)	15	16.9	17.9	1.23	0.69-2.03	3	3.3	3	1.22	0.24-3.56
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	3	3.4	2.9	2.29	0.46-6.69	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	4	4.5	3.8	0.73	0.2-1.86	3	3.3	2.7	0.74	0.15-2.15
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	2.2	2.2	1.46	0.16-5.25	<3	2.2	1.5	1.25	0.14-4.51
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	<3	1.1	1.2	1.29	0.02-7.19	<3	1.1	1	2.38	0.03-13.22
Linfoma non Hodgkin	4	4.5	4	0.63	0.17-1.61	<3	2.2	1.8	0.5	0.06-1.81
Mieloma	<3	2.2	2.2	1.12	0.13-4.04	<3	2.2	1.8	1	0.11-3.62

Leucemia linfatica acuta	<3	1.1	1.1	3.48	0.05-19.37	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	2.2	2.1	2.27	0.26-8.21	<3	2.2	1.8	2.98	0.33-10.75
Leucemia mieloide acuta	<3	1.1	1	0.56	0.01-3.11	<3	2.2	1.9	1.1	0.12-3.99
Leucemia mieloide cronica	<3	1.1	0.9	2.4	0.03-13.38	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	1.1	1.2	2.25	0.03-12.55	0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	1.1	1	0.68	0.01-3.78	<3	1.1	0.8	0.64	0.01-3.58
Mal definite e metastasi	8	9	9.8	0.96	0.41-1.89	6	6.6	4.5	0.71	0.26-1.54
Totale	225	252.9	246.5	1.09	0.95-1.24	120	131.8	113.4	0.82	0.68-0.98
Totale escluso (a)(b)	223	250.6	244.3	1.09	0.95-1.24	117	128.5	111.1	0.81	0.67-0.97

Tabella 68

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Piscinola

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	<3	2.3	2.3	4.98	0.07-27.7	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	3	7	6.4	3.21	0.65-9.38	0	0	0	-	
Stomaco	4	9.4	8.4	0.84	0.23-2.14	7	15.6	10	1.7	0.68-3.49
Colon	11	25.7	23.8	1.23	0.61-2.21	10	22.3	14.4	1.34	0.64-2.47
Retto	0	-	-	-		<3	4.5	3.4	1.42	0.16-5.13
Fegato	23	53.8	47.5	2.25	1.42-3.37	3	6.7	3.5	0.45	0.09-1.32
Vie biliari	<3	2.3	1.3	0.75	0.01-4.16	<3	4.5	3.7	0.92	0.1-3.31
Pancreas	5	11.7	10.3	1.05	0.34-2.46	<3	2.2	1.3	0.2	0-1.1
Laringe	3	7	5.9	1.46	0.29-4.26	0	0	0	-	
Polmone	51	119.3	111.1	1.46	1.08-1.92	14	31.3	27.2	0.99	0.54-1.67
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	3	7	5.5	1.85	0.37-5.39	3	6.7	6.3	2.72	0.55-7.95
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	4.5	4.1	5.06	0.57-18.25
Mammella	0	-	-	-		16	35.7	27.9	1.18	0.67-1.91
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		4	8.9	5.5	1.57	0.42-4.03
Ovaio	0	-	-	-		<3	2.2	2.1	0.35	0-1.97
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	8	18.7	18.7	1.28	0.55-2.52	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	4	9.4	7.7	1.79	0.48-4.59	<3	2.2	1.3	0.79	0.01-4.4
Vescica (maligni)	6	14	12.6	0.85	0.31-1.85	<3	2.2	1.3	0.62	0.01-3.47
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	0	-	-	-		<3	2.2	2	3.41	0.04-18.95
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	4.7	4.4	0.73	0.08-2.64	<3	4.5	2.9	0.87	0.1-3.15
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		<3	4.5	4.1	2.29	0.26-8.26
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	<3	4.7	4.3	5.71	0.64-20.62	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	3	7	6.9	0.95	0.19-2.76	<3	2.2	2	0.43	0.01-2.37
Mieloma	<3	2.3	2.1	1	0.01-5.59	<3	2.2	2	0.83	0.01-4.63

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	2.3	2	1.81	0.02-10.08	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	2.3	2	1.16	0.02-6.44	<3	2.2	2.1	0.98	0.01-5.47
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	2.3	2.3	3.72	0.05-20.68	0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	2.3	1.3	1.11	0.01-6.18	<3	2.2	0.8	1.11	0.01-6.18
Mal definite e metastasi	9	21.1	19	2.01	0.92-3.81	<3	4.5	2.9	0.39	0.04-1.4
Totale	145	339.3	308	1.32	1.11-1.55	79	176.4	131.4	0.92	0.73-1.15
Totale escluso (a)(b)	145	339.3	308	1.33	1.12-1.56	77	172	127.3	0.91	0.72-1.14

Tabella 69

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Poggioreale

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	2.2	1.7	1.57	0.02-8.71	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	2.2	1.1	4.49	0.06-24.97	<3	2	1.9	8.07	0.11-44.9
Esofago	<3	4.5	3.8	1.61	0.18-5.81	0	0	0	-	
Stomaco	8	17.9	12.7	1.33	0.57-2.63	5	10.2	6.2	0.86	0.28-2
Colon	12	26.8	19.3	1.03	0.53-1.79	11	22.5	12.9	1.03	0.51-1.83
Retto	4	8.9	6.7	1.7	0.46-4.35	3	6.1	2.5	1.5	0.3-4.37
Fegato	20	44.7	32.3	1.54	0.94-2.37	8	16.4	9.2	0.87	0.38-1.72
Vie biliari	<3	2.2	1.8	0.57	0.01-3.17	4	8.2	4.6	1.33	0.36-3.4
Pancreas	4	8.9	6.4	0.65	0.17-1.66	9	18.4	10.9	1.34	0.61-2.54
Laringe	4	8.9	7.4	1.52	0.41-3.88	<3	2	2	1.25	0.02-6.93
Polmone	45	100.6	76	1	0.73-1.34	16	32.8	20.9	0.86	0.49-1.4
Osso	<3	4.5	3.2	2.99	0.34-10.8	<3	2	0.6	2.93	0.04-16.32
Pelle, melanomi	<3	4.5	3.8	1	0.11-3.6	0	0	0	-	
(a) Pelle, non melanomi	<3	2.2	1.1	2.34	0.03-13.02	0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		20	41	24.1	1.1	0.67-1.7
Utero, collo	0	-	-	-		<3	2	0.6	1.71	0.02-9.53
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		<3	2	0.6	0.28	0-1.54
Ovaio	0	-	-	-		<3	4.1	2.5	0.55	0.06-1.98
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	4.1	1.2	1.72	0.19-6.21
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	13	29.1	19.8	1.51	0.8-2.58	0	0	0	-	
Testicolo	<3	4.5	3.8	13.11	1.47-47.33	0	0	0	-	
Rene	3	6.7	5.3	1.06	0.21-3.1	0	0	0	-	
Vescica (maligni)	9	20.1	12.3	0.95	0.43-1.8	<3	2	0.6	0.4	0.01-2.24
Vescica (non maligni)	<3	2.2	1.4	2.61	0.03-14.54	0	0	0	-	
Altre vie urinarie	0	-	-	-		<3	2	1.5	2.33	0.03-12.94
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	5	11.2	9.6	1.53	0.49-3.58	4	8.2	3.9	1.37	0.37-3.51
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	2.2	1.4	0.96	0.01-5.35	<3	2	1.7	0.81	0.01-4.52
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	7	15.7	10.8	1.81	0.73-3.73	4	8.2	4.1	1.26	0.34-3.22
Mieloma	<3	4.5	3	1.51	0.17-5.46	<3	4.1	2.8	1.22	0.14-4.4

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		<3	2	1.3	1.42	0.02-7.9
Leucemia mieloide acuta	<3	4.5	3.8	1.89	0.21-6.84	0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	2.2	1.5	0.84	0.01-4.66	0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	3	6.7	5	0.5	0.1-1.47	5	10.2	5.9	0.68	0.22-1.59
Totale	160	357.8	262.2	1.13	0.96-1.32	104	213	122.4	0.89	0.73-1.08
Totale escluso (a)(b)	158	353.3	259.7	1.13	0.96-1.32	103	210.9	120.7	0.89	0.73-1.08

Tabella 70

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Ponticelli

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	<3	1.3	1	34.15	0.45-189.98	0	0	0	-	
Lingua	<3	1.3	1.2	2.45	0.03-13.66	0	0	0	-	
Bocca	<3	1.3	1	1.03	0.01-5.71	<3	1.2	1.2	2.75	0.04-15.31
Ghiandole salivari	<3	2.6	2.4	3.79	0.43-13.7	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		<3	1.2	0.8	7.87	0.1-43.78
Rinofaringe	<3	1.3	1.2	2.24	0.03-12.48	<3	1.2	0.9	6.29	0.08-35
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	1.3	1.2	2.97	0.04-16.54	0	0	0	-	
Esofago	<3	2.6	2.1	1.04	0.12-3.76	0	0	0	-	
Stomaco	15	19.2	16.3	1.71	0.96-2.82	8	9.7	6	1.02	0.44-2.01
Colon	20	25.6	21.4	1.17	0.71-1.8	13	15.8	9.3	0.92	0.49-1.57
Retto	3	3.8	3.1	0.82	0.17-2.41	0	0	0	-	
Fegato	21	26.9	23.1	1.05	0.65-1.6	9	10.9	7	0.73	0.33-1.38
Vie biliari	3	3.8	3.4	1.21	0.24-3.52	9	10.9	6.2	2.31	1.05-4.38
Pancreas	10	12.8	10.6	1.11	0.53-2.04	9	10.9	7.2	0.97	0.44-1.85
Laringe	<3	1.3	1.2	0.24	0-1.35	0	0	0	-	
Polmone	72	92.1	78.4	1.07	0.84-1.35	18	21.8	17.4	0.68	0.41-1.08
Osso	<3	1.3	1.2	0.89	0.01-4.96	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	5	6.4	5.6	1.66	0.54-3.88	<3	1.2	0.9	0.46	0.01-2.57
(a) Pelle, non melanomi	<3	1.3	1.2	1.77	0.02-9.82	<3	1.2	0.6	3.83	0.05-21.29
Mesotelioma	<3	2.6	2	2.34	0.26-8.44	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	1.2	0.9	1.26	0.02-7.04
Mammella	0	-	-	-		22	26.7	20.6	0.86	0.54-1.31
Utero, collo	0	-	-	-		<3	1.2	1.2	1.12	0.01-6.22
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		5	6.1	4.5	1.05	0.34-2.46
Ovaio	0	-	-	-		8	9.7	8	1.61	0.69-3.16
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	<3	1.3	1.1	3.79	0.05-21.08	0	0	0	-	
Prostata	17	21.7	17.8	1.38	0.81-2.22	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	2.6	2.4	0.46	0.05-1.65	0	0	0	-	
Vescica (maligni)	18	23	19.3	1.33	0.79-2.1	4	4.9	2.3	1.32	0.35-3.38
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	1.3	1.2	0.64	0.01-3.59	<3	2.4	1.6	3.87	0.44-13.99
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	8	10.2	8.5	1.62	0.7-3.2	7	8.5	7.2	1.72	0.69-3.55
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	1.3	1.1	0.66	0.01-3.7	<3	2.4	1.7	1.19	0.13-4.3
Tiroide	<3	1.3	1.3	2.07	0.03-11.5	0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	4	5.1	4.6	7.08	1.9-18.13	<3	1.2	0.8	2.06	0.03-11.47
Linfoma non Hodgkin	3	3.8	3.3	0.49	0.1-1.43	9	10.9	8.1	2.18	1-4.14
Mieloma	3	3.8	3.1	1.59	0.32-4.65	<3	2.4	1.2	0.89	0.1-3.2

Leucemia linfatica acuta	<3	1.3	1.2	3.73	0.05-20.77	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	1.3	1.2	0.87	0.01-4.87	<3	1.2	0.8	1.11	0.01-6.17
Leucemia mieloide acuta	3	3.8	3.2	1.92	0.39-5.62	3	3.6	3.6	1.65	0.33-4.82
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		<3	1.2	0.6	1.67	0.02-9.31
Leucemie NAS	<3	1.3	1	0.56	0.01-3.14	3	3.6	2.4	1.8	0.36-5.26
Mal definite e metastasi	9	11.5	8.5	1.04	0.47-1.97	13	15.8	10.1	1.38	0.74-2.36
Totale	239	305.7	258.9	1.13	0.99-1.29	159	192.9	135.6	1	0.85-1.17
Totale escluso (a)(b)	237	303.2	256.5	1.14	1-1.29	156	189.2	133.3	0.99	0.84-1.16

Tabella 71

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Porto

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	13.5	8.8	4.07	0.05-22.65	0	0	0	-	
Stomaco	0	-	-	-		<3	12.3	9.3	0.9	0.01-5.03
Colon	<3	13.5	6.1	0.44	0.01-2.42	<3	12.3	3.1	0.48	0.01-2.68
Retto	<3	13.5	9.5	2.16	0.03-12.01	0	0	0	-	
Fegato	<3	27.1	19.8	0.79	0.09-2.85	0	0	0	-	
Vie biliari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pancreas	0	-	-	-		<3	24.7	14.5	1.59	0.18-5.76
Laringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Polmone	11	148.9	99.2	1.28	0.64-2.29	3	37	31.2	0.89	0.18-2.59
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		3	37	17	0.88	0.18-2.56
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		<3	12.3	9.7	1.54	0.02-8.59
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	<3	13.5	6.1	0.55	0.01-3.05	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Vescica (maligni)	3	40.6	19.1	1.58	0.32-4.63	0	0	0	-	
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	0	-	-	-		0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	<3	13.5	10.6	1.35	0.02-7.52	0	0	0	-	
Mieloma	0	-	-	-		<3	12.3	5.2	3.33	0.04-18.55

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	13.5	9.5	5	0.07-27.8	0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	<3	13.5	6.8	0.88	0.01-4.88	<3	12.3	3.1	0.71	0.01-3.98
Totale	23	311.4	195.5	0.84	0.53-1.25	14	172.7	100.9	0.64	0.35-1.07
Totale escluso (a)(b)	23	311.4	195.5	0.84	0.54-1.27	14	172.7	100.9	0.65	0.35-1.09

Tabella 72

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Posillipo

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	3	1.6	2.97	0.04-16.53	<3	2.6	0.6	141.75	1.85-788.65
Orofaringe	<3	3	1.9	4.53	0.06-25.18	0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	3	1.6	0.83	0.01-4.6	0	0	0	-	
Stomaco	4	11.9	4.3	0.67	0.18-1.72	<3	5.1	1.2	0.36	0.04-1.31
Colon	7	20.8	9.5	0.59	0.23-1.21	8	20.4	7.8	0.79	0.34-1.55
Retto	0	-	-	-		4	10.2	2.4	2.17	0.58-5.56
Fegato	<3	3	1.6	0.08	0-0.43	5	12.8	6.2	0.58	0.19-1.35
Vie biliari	<3	6	3.3	1.14	0.13-4.12	<3	2.6	1.4	0.35	0-1.93
Pancreas	5	14.9	8.1	0.87	0.28-2.03	5	12.8	7.1	0.79	0.26-1.85
Laringe	<3	3	2.2	0.39	0.01-2.14	<3	2.6	2.4	1.38	0.02-7.69
Polmone	26	77.4	38.2	0.6	0.39-0.88	13	33.2	21.9	0.77	0.41-1.32
Osso	<3	6	2.4	3.12	0.35-11.27	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	<3	6	2.7	1.11	0.12-4.01	<3	5.1	3	1.55	0.17-5.59
(a) Pelle, non melanomi	<3	3	1	1.82	0.02-10.11	0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	2.6	0.6	2.14	0.03-11.9
Mammella	0	-	-	-		14	35.7	17.8	0.83	0.45-1.4
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		<3	2.6	2.3	19.01	0.25-105.77
Utero NAS	0	-	-	-		<3	5.1	1.6	0.61	0.07-2.19
Ovaio	0	-	-	-		<3	5.1	2.1	0.61	0.07-2.22
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	10	29.8	11.7	1	0.48-1.84	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	5	14.9	8.5	1.94	0.62-4.52	<3	2.6	2.2	0.64	0.01-3.54
Vescica (maligni)	6	17.9	7.5	0.59	0.22-1.28	<3	2.6	1.1	0.42	0.01-2.31
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	6	2.7	1.97	0.22-7.12	<3	2.6	2.2	2.45	0.03-13.6
Occhio	0	-	-	-		<3	2.6	1.4	34.11	0.45-189.78
Encefalo e altro SNC (maligni)	5	14.9	9.4	1.73	0.56-4.04	4	10.2	6.7	1.5	0.4-3.83
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tiroide	<3	3	2.7	3.76	0.05-20.93	0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	<3	3	1.6	2.47	0.03-13.75	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	3	8.9	3.5	0.83	0.17-2.42	<3	5.1	1.7	0.67	0.08-2.43
Mieloma	<3	3	1	0.71	0.01-3.98	<3	5.1	1.2	1.33	0.15-4.8

Leucemia linfatica acuta	<3	3	1.9	8.09	0.11-45.04	<3	2.6	3.8	4.45	0.06-24.74
Leucemia linfatica cronica	<3	3	1.9	1.1	0.01-6.15	<3	2.6	1.4	1.48	0.02-8.26
Leucemia mieloide acuta	<3	3	2.2	1.03	0.01-5.73	<3	2.6	1.1	0.84	0.01-4.67
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	3	1	2.38	0.03-13.23	<3	2.6	2.2	2.26	0.03-12.57
Leucemie NAS	<3	6	2.7	1.52	0.17-5.48	0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	3	8.9	6	0.49	0.1-1.44	6	15.3	6.7	0.88	0.32-1.91
Totale	97	288.6	142.9	0.69	0.56-0.84	87	221.9	113.7	0.81	0.64-0.99
Totale escluso (a)(b)	96	285.7	141.8	0.69	0.56-0.84	87	221.9	113.7	0.82	0.65-1.01

Tabella 73

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Carlo all'Arena

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	0.9	1	1.52	0.02-8.48
Bocca	0	-	-	-		<3	1.7	1.5	3.48	0.39-12.56
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	<3	1	0.9	1.58	0.02-8.77	0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	2	1.6	3.26	0.37-11.78	0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		0	0	0	-	
Stomaco	15	14.7	8.9	0.97	0.54-1.6	12	10.5	4	0.79	0.41-1.39
Colon	32	31.3	20.7	1.06	0.72-1.49	22	19.2	9	0.78	0.49-1.18
Retto	14	13.7	9.7	2.49	1.36-4.18	3	2.6	2.5	0.56	0.11-1.63
Fegato	29	28.3	19.1	0.86	0.58-1.24	26	22.7	11.9	1.11	0.72-1.62
Vie biliari	5	4.9	3	1.14	0.37-2.67	8	7	3.3	1.02	0.44-2.01
Pancreas	13	12.7	8.9	0.84	0.45-1.44	24	21	11.2	1.42	0.91-2.12
Laringe	7	6.8	3.8	1.05	0.42-2.16	4	3.5	1.3	2.19	0.59-5.6
Polmone	113	110.4	73.5	1	0.82-1.2	41	35.9	20.6	0.88	0.63-1.19
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	3	2.9	2.1	0.59	0.12-1.72	<3	1.7	0.4	0.53	0.06-1.92
(a) Pelle, non melanomi	<3	1	0.5	0.79	0.01-4.41	0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	1	0.4	0.8	0.01-4.46	<3	1.7	1.6	1.52	0.17-5.5
Mammella	<3	2	0.9	4.62	0.52-16.67	49	42.8	22.4	1.07	0.79-1.41
Utero, collo	0	-	-	-		<3	0.9	0.7	0.67	0.01-3.74
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		10	8.7	3.4	1.12	0.54-2.07
Ovaio	0	-	-	-		7	6.1	4.3	0.77	0.31-1.58
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	1.7	1.1	0.62	0.07-2.24
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	18	17.6	9.8	0.73	0.43-1.15	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	6	5.9	3.6	0.85	0.31-1.85	4	3.5	2.1	0.91	0.25-2.34
Vescica (maligni)	24	23.4	14.1	0.95	0.61-1.42	6	5.2	2.9	0.94	0.34-2.05
Vescica (non maligni)	<3	1	0.7	0.94	0.01-5.23	<3	0.9	0.2	2.98	0.04-16.57
Altre vie urinarie	4	3.9	2.1	1.59	0.43-4.06	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	7	6.8	5.2	0.85	0.34-1.76	5	4.4	2.5	0.65	0.21-1.52
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	4	3.9	2.6	1.55	0.42-3.98	<3	1.7	1.1	0.63	0.07-2.26
Tiroide	<3	1	0.9	1.26	0.02-7.02	<3	0.9	0.2	0.72	0.01-3.98
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		<3	0.9	0.7	1.12	0.01-6.22
Linfoma non Hodgkin	7	6.8	4.3	0.7	0.28-1.45	11	9.6	4.7	1.39	0.69-2.48
Mieloma	3	2.9	1.8	0.85	0.17-2.48	5	4.4	2.4	1.2	0.39-2.8

Leucemia linfatica acuta	<3	1	0.9	2.46	0.03-13.66	<3	0.9	0.8	1.42	0.02-7.9
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		<3	0.9	0.5	0.52	0.01-2.87
Leucemia mieloide acuta	<3	1	0.5	0.36	0-2	<3	1.7	1.1	0.58	0.07-2.1
Leucemia mieloide cronica	<3	1	0.5	1.11	0.01-6.17	<3	1.7	0.9	5.97	0.67-21.54
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	4	3.9	1.9	1.24	0.33-3.18	<3	1.7	0.5	0.57	0.06-2.06
Mal definite e metastasi	14	13.7	8.2	0.91	0.5-1.53	11	9.6	4.6	0.57	0.28-1.02
Totale	335	327.3	211.8	0.92	0.82-1.02	274	239.6	127	0.92	0.81-1.03
Totale escluso (a)(b)	330	322.4	208.6	0.91	0.82-1.02	272	237.8	125.8	0.92	0.82-1.04

Tabella 74

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Ferdinando

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	3.6	3	5.15	0.07-28.64	0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		<3	3.2	0.9	6.12	0.08-34.04
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	7.2	5.8	2.3	0.26-8.32	0	0	0	-	
Stomaco	8	28.6	21.2	1.9	0.82-3.75	3	9.7	4.7	0.75	0.15-2.21
Colon	9	32.2	18.6	1.08	0.49-2.05	7	22.6	12.8	0.95	0.38-1.97
Retto	<3	3.6	3	0.59	0.01-3.27	<3	6.5	2.3	1.46	0.16-5.26
Fegato	7	25	13.7	0.76	0.3-1.57	10	32.3	16.7	1.64	0.79-3.02
Vie biliari	0	-	-	-		4	12.9	4.7	1.97	0.53-5.05
Pancreas	5	17.9	14	1.19	0.38-2.78	3	9.7	5.9	0.65	0.13-1.9
Laringe	<3	7.2	6.7	1.08	0.12-3.9	0	0	0	-	
Polmone	32	114.5	81.3	1.03	0.7-1.45	19	61.3	32.6	1.55	0.93-2.42
Osso	0	-	-	-		<3	3.2	5	4.31	0.06-23.96
Pelle, melanomi	<3	3.6	2.7	0.74	0.01-4.09	0	0	0	-	
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	<3	3.6	3.2	2.55	0.03-14.2	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	3.2	0.9	2.9	0.04-16.11
Mammella	0	-	-	-		9	29	16.5	0.72	0.33-1.37
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		4	12.9	3.9	1.7	0.46-4.36
Ovaio	0	-	-	-		<3	3.2	2.4	0.41	0.01-2.29
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	3.2	0.8	1.22	0.02-6.81
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	7	25	12.4	1.05	0.42-2.16	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	3.6	2.9	0.51	0.01-2.82	0	0	0	-	
Vescica (maligni)	6	21.5	13	0.86	0.31-1.88	<3	6.5	1.5	1.18	0.13-4.28
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		<3	3.2	0.8	12.13	0.16-67.46
Altre vie urinarie	0	-	-	-		<3	3.2	0.8	3.46	0.05-19.25
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	10.7	5.9	1.36	0.27-3.97	<3	3.2	0.8	0.5	0.01-2.78
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	3.6	1.6	1.37	0.02-7.61	<3	3.2	1.5	1.2	0.02-6.69
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	<3	7.2	4.6	6.9	0.77-24.9	0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	6	21.5	15.9	2.29	0.84-4.99	3	9.7	2.4	1.4	0.28-4.1
Mieloma	<3	7.2	5.7	2.08	0.23-7.5	0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	3.6	2.1	1.66	0.02-9.24	<3	6.5	1.5	4.38	0.49-15.83
Leucemia mieloide acuta	<3	3.6	4.3	1.36	0.02-7.55	<3	3.2	3.1	1.14	0.01-6.34
Leucemia mieloide cronica	<3	3.6	4.4	4.15	0.05-23.09	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	0	-	-	-		<3	3.2	3	1.1	0.01-6.14
Mal definite e metastasi	4	14.3	7.8	0.95	0.26-2.44	5	16.1	6	1.01	0.33-2.35
Totale	105	375.7	256.1	1.05	0.86-1.27	85	274.3	134.4	1.08	0.86-1.34
Totale escluso (a)(b)	104	372.1	254.5	1.05	0.86-1.27	84	271.1	132.9	1.08	0.86-1.34

Tabella 75

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Giovanni a Teduccio

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	2.8	1.3	4.82	0.06-26.83	0	0	0	-	
Bocca	<3	2.8	2	2.01	0.03-11.16	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	2.8	2.4	4.86	0.06-27.05	0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	2.8	2.4	1.04	0.01-5.81	0	0	0	-	
Stomaco	3	8.4	8.1	0.64	0.13-1.86	3	7.7	4	0.68	0.14-1.99
Colon	11	30.8	22.2	1.23	0.61-2.2	7	17.9	9.9	0.86	0.35-1.78
Retto	<3	5.6	5	1.09	0.12-3.92	0	0	0	-	
Fegato	14	39.2	33.7	1.4	0.77-2.36	7	17.9	10	1.01	0.41-2.09
Vie biliari	<3	5.6	4.1	1.5	0.17-5.43	5	12.8	8.5	2.24	0.72-5.24
Pancreas	4	11.2	8.6	0.86	0.23-2.21	4	10.2	6.1	0.77	0.21-1.98
Laringe	<3	5.6	4.4	0.99	0.11-3.57	0	0	0	-	
Polmone	41	114.7	85.2	1.2	0.86-1.63	10	25.6	17	0.71	0.34-1.31
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	0	-	-	-		3	7.7	5.8	2.81	0.56-8.21
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		<3	5.1	2.6	15.44	1.73-55.74
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	2.8	1.3	2.61	0.03-14.5	0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		20	51.2	34.4	1.47	0.9-2.26
Utero, collo	0	-	-	-		<3	5.1	5.5	4.81	0.54-17.37
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		4	10.2	8.6	1.53	0.41-3.91
Ovaio	0	-	-	-		4	10.2	8.5	1.48	0.4-3.78
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	7.7	4.7	3.58	0.72-10.47
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	6	16.8	12.4	0.87	0.32-1.9	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	2.8	2.3	0.46	0.01-2.55	<3	2.6	0.7	0.77	0.01-4.26
Vescica (maligni)	13	36.4	26.7	1.81	0.96-3.1	<3	5.1	1.6	1.11	0.12-4.01
Vescica (non maligni)	<3	2.8	1.8	3.33	0.04-18.54	0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	2.8	2	1.26	0.02-7.03	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	8.4	8.5	1.19	0.24-3.49	0	0	0	-	
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	6	16.8	13.1	2.05	0.75-4.47	<3	2.6	0.7	0.41	0.01-2.27
Mieloma	4	11.2	9.1	4.13	1.11-10.57	0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	<3	2.8	4.8	8.76	0.11-48.76	0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	2.8	2.4	1.63	0.02-9.06	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		<3	2.6	2.5	0.99	0.01-5.5
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		<3	2.6	1.7	2.97	0.04-16.55
Leucemie NAS	0	-	-	-		<3	2.6	0.7	1.03	0.01-5.73
Mal definite e metastasi	3	8.4	5.6	0.65	0.13-1.91	10	25.6	13.7	1.88	0.9-3.45
Totale	125	349.7	271.8	1.15	0.96-1.37	94	240.4	154	1.07	0.87-1.31
Totale escluso (a)(b)	125	349.7	271.8	1.16	0.97-1.39	92	235.3	151.5	1.06	0.86-1.3

Tabella 76

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Giuseppe

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	12.2	3.5	15.68	0.2-87.26	0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	12.2	7.6	3.34	0.04-18.57	0	0	0	-	
Stomaco	<3	12.2	9.8	0.68	0.01-3.8	0	0	0	-	
Colon	4	48.9	27	1.36	0.37-3.49	3	33.6	14.2	1.22	0.25-3.57
Retto	<3	12.2	3.5	1.76	0.02-9.79	0	0	0	-	
Fegato	<3	12.2	7.7	0.32	0-1.79	<3	11.2	2.6	0.49	0.01-2.71
Vie biliari	0	-	-	-		<3	11.2	2	1.46	0.02-8.14
Pancreas	<3	12.2	7.7	0.69	0.01-3.82	<3	11.2	2.6	0.66	0.01-3.69
Laringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Polmone	10	122.4	84.6	0.94	0.45-1.73	5	56	16.2	1.26	0.4-2.93
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
(a) Pelle, non melanomi	<3	12.2	4.1	6.96	0.09-38.72	0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	12.2	9.5	9.45	0.12-52.58	0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		3	33.6	12.4	0.74	0.15-2.16
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	3	36.7	15.2	1.2	0.24-3.52	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	12.2	3.5	1.51	0.02-8.39	<3	11.2	2	2.72	0.04-15.16
Vescica (maligni)	<3	24.5	15.5	0.79	0.09-2.87	<3	11.2	2.6	1.71	0.02-9.5
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	12.2	3.5	4.1	0.05-22.81	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		<3	11.2	5.1	3.65	0.05-20.31
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mieloma	0	-	-	-		0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	<3	12.2	8.7	0.68	0.01-3.78	<3	22.4	9.1	1.2	0.14-4.35
Totale	31	379.3	230.4	0.89	0.61-1.27	19	212.7	68.9	0.73	0.44-1.14
Totale escluso (a)(b)	30	367.1	226.3	0.87	0.59-1.25	18	201.5	63.8	0.7	0.42-1.11

Tabella 77

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Lorenzo

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	2.6	1.9	1.95	0.22-7.05	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	<3	1.3	0.7	2.49	0.03-13.85	<3	1.2	0.3	6.44	0.08-35.82
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	1.3	1.1	0.48	0.01-2.66	<3	2.5	0.9	2.75	0.31-9.93
Stomaco	9	11.9	8.9	0.92	0.42-1.75	13	16.2	6.9	1.37	0.73-2.34
Colon	18	23.8	19.7	0.96	0.57-1.52	24	29.9	17.2	1.36	0.87-2.03
Retto	4	5.3	2.9	1.05	0.28-2.68	8	10	6	2.53	1.09-4.98
Fegato	23	30.5	25	1.1	0.69-1.64	25	31.1	16.4	1.71	1.11-2.53
Vie biliari	<3	2.6	2.1	0.71	0.08-2.57	9	11.2	7.2	1.86	0.85-3.54
Pancreas	9	11.9	9.5	0.93	0.42-1.76	14	17.4	9.6	1.27	0.69-2.13
Laringe	3	4	3.7	0.7	0.14-2.04	<3	2.5	1.8	1.54	0.17-5.56
Polmone	88	116.5	90.1	1.25	1.01-1.55	40	49.8	38	1.34	0.96-1.82
Osso	3	4	2.2	2.92	0.59-8.55	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	8	10.6	8.8	2.7	1.16-5.32	<3	1.2	0.3	0.4	0.01-2.22
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	<3	2.6	2.3	2.28	0.26-8.23	<3	1.2	1.2	2.44	0.03-13.56
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	<3	1.3	1.1	1.24	0.02-6.89	<3	1.2	1.2	1.15	0.02-6.42
Mammella	<3	1.3	0.8	3.43	0.04-19.1	30	37.4	21.6	0.99	0.67-1.41
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		9	11.2	5.1	1.59	0.72-3.01
Ovaio	0	-	-	-		3	3.7	2.7	0.5	0.1-1.45
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	2.5	1.9	1	0.11-3.62
Pene	<3	2.6	2.5	8.12	0.91-29.3	0	0	0	-	
Prostata	13	17.2	10.5	0.9	0.48-1.54	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	7	9.3	7.4	1.58	0.63-3.26	<3	1.2	0.9	0.34	0-1.91
Vescica (maligni)	15	19.9	15.9	0.98	0.55-1.62	4	5	2.7	0.97	0.26-2.47
Vescica (non maligni)	<3	1.3	1.3	1.55	0.02-8.61	<3	1.2	0.9	4.61	0.06-25.64
Altre vie urinarie	0	-	-	-		0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	4	5.3	4.5	0.75	0.2-1.91	8	10	6.9	1.7	0.73-3.35
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	2.6	2.4	1.22	0.14-4.41	<3	2.5	1.5	0.97	0.11-3.52
Tiroide	0	-	-	-		<3	2.5	1.8	2.44	0.27-8.8
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	8	10.6	8.8	1.3	0.56-2.55	6	7.5	5	1.13	0.41-2.45
Mieloma	<3	2.6	2.1	0.9	0.1-3.26	<3	2.5	2.2	0.73	0.08-2.63

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	1.3	0.7	0.74	0.01-4.14	<3	2.5	1.2	1.73	0.19-6.26
Leucemia mieloide acuta	<3	1.3	1.2	0.56	0.01-3.11	<3	2.5	1.5	0.91	0.1-3.3
Leucemia mieloide cronica	<3	1.3	1	1.82	0.02-10.14	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	2.6	2.1	1.04	0.12-3.74	5	6.2	4.5	2.43	0.78-5.66
Mal definite e metastasi	11	14.6	10.9	1.18	0.59-2.12	21	26.2	13.6	1.81	1.12-2.77
Totale	247	327	254.6	1.09	0.96-1.24	243	302.7	182.5	1.28	1.12-1.45
Totale escluso (a)(b)	245	324.4	252.2	1.1	0.96-1.24	241	300.2	181	1.28	1.13-1.46

Tabella 78

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: San Pietro a Patierno

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	3.8	3.5	3.87	0.05-21.53	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	3.8	3.7	8.17	0.11-45.45	0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	0	-	-	-		0	0	0	-	
Stomaco	4	15.1	17.8	1.7	0.46-4.34	3	10.9	10.7	1.42	0.29-4.16
Colon	5	18.9	21.2	1.14	0.37-2.66	<3	3.6	2.8	0.27	0-1.48
Retto	3	11.3	11.2	3.28	0.66-9.58	3	10.9	9.4	4.32	0.87-12.61
Fegato	7	26.4	29.3	1.29	0.52-2.66	4	14.5	13.9	1.24	0.33-3.17
Vie biliari	0	-	-	-		<3	3.6	2	0.91	0.01-5.06
Pancreas	4	15.1	18	1.62	0.44-4.15	4	14.5	12.5	1.61	0.43-4.12
Laringe	<3	7.6	8.4	1.87	0.21-6.76	0	0	0	-	
Polmone	18	68	76.7	1	0.59-1.58	10	36.3	33.1	1.37	0.66-2.52
Osso	0	-	-	-		<3	3.6	3.3	7.22	0.09-40.15
Pelle, melanomi	<3	7.6	8.5	2.37	0.27-8.56	0	0	0	-	
(a) Pelle, non melanomi	<3	3.8	5.1	7.74	0.1-43.05	0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	3.6	3.4	4.52	0.06-25.13
Mammella	0	-	-	-		8	29.1	23.7	1.13	0.48-2.22
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		<3	3.6	3.7	0.77	0.01-4.26
Ovaio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	4	15.1	16.5	1.39	0.37-3.56	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	3.8	4.4	0.84	0.01-4.65	3	10.9	11.3	4.95	1-14.47
Vescica (maligni)	7	26.4	29.8	2.07	0.83-4.26	<3	3.6	2.8	1.27	0.02-7.08
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	3.8	3.7	2.7	0.04-15	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	3.8	3.8	0.69	0.01-3.83	0	0	0	-	
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		<3	7.3	6.2	4.4	0.49-15.89
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	<3	3.8	4.5	0.6	0.01-3.32	<3	3.6	3.9	0.84	0.01-4.66
Mieloma	<3	3.8	3.8	1.97	0.03-10.96	<3	3.6	3.9	1.7	0.02-9.44

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		<3	7.3	4.3	9.19	1.03-33.19
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		<3	3.6	3.4	22.47	0.29-125.04
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		<3	7.3	5.5	14.38	1.61-51.9
Leucemie NAS	0	-	-	-		<3	3.6	2	2.15	0.03-11.99
Mal definite e metastasi	<3	3.8	4.4	0.44	0.01-2.46	5	18.2	17.2	1.99	0.64-4.64
Totale	66	249.2	278.4	1.18	0.91-1.5	57	207	182.7	1.31	0.99-1.7
Totale escluso (a)(b)	65	245.4	273.3	1.17	0.91-1.5	55	199.7	176.5	1.28	0.96-1.66

Tabella 79

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Scampia

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	1.8	1.6	1.49	0.02-8.32	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipfaringe	<3	1.8	1.7	26.07	0.34-145.02	0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	1.8	1.1	4.16	0.05-23.15	0	0	0	-	
Esofago	<3	3.5	3.5	1.53	0.17-5.54	<3	3.4	2.5	4.92	0.55-17.75
Stomaco	6	10.6	8	0.95	0.35-2.06	7	11.9	6.9	1.26	0.5-2.59
Colon	11	19.5	18.2	0.92	0.46-1.65	15	25.5	16.2	1.5	0.84-2.48
Retto	3	5.3	4.8	1.21	0.24-3.53	<3	3.4	2.9	1.05	0.12-3.79
Fegato	13	23	20.3	0.93	0.49-1.59	13	22.1	15.7	1.48	0.79-2.53
Vie biliari	3	5.3	3.8	1.74	0.35-5.09	5	8.5	5.6	1.75	0.56-4.09
Pancreas	8	14.2	12.1	1.28	0.55-2.53	16	27.2	17.6	2.49	1.42-4.04
Laringe	<3	3.5	3	0.72	0.08-2.61	<3	3.4	2.9	2.48	0.28-8.96
Polmone	60	106.1	92.4	1.29	0.99-1.67	10	17	12.8	0.52	0.25-0.96
Osso	0	-	-	-		<3	1.7	1.5	3.2	0.04-17.8
Pelle, melanomi	<3	1.8	1.9	0.46	0.01-2.57	<3	1.7	1.6	0.65	0.01-3.64
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		<3	1.7	1.6	3.8	0.05-21.13
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mammella	<3	1.8	1.3	6.42	0.08-35.71	16	27.2	23.3	0.88	0.5-1.43
Utero, collo	0	-	-	-		3	5.1	4	5.31	1.07-15.52
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		9	15.3	9.2	2.77	1.26-5.25
Ovaio	0	-	-	-		4	6.8	4.8	1.09	0.29-2.79
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	3.4	1.7	1.94	0.22-7
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	12	21.2	16.5	1.43	0.74-2.5	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	4	7.1	6.4	1.37	0.37-3.52	3	5.1	3.3	1.83	0.37-5.35
Vescica (maligni)	18	31.8	26.5	1.97	1.17-3.11	5	8.5	4.9	2.42	0.78-5.64
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	1.8	1.3	0.95	0.01-5.3	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	5	8.8	8.9	1.45	0.47-3.37	<3	3.4	2.3	0.65	0.07-2.35
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		<3	1.7	0.6	0.84	0.01-4.67
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		<3	1.7	1	2.93	0.04-16.29
Linfoma non Hodgkin	7	12.4	12.1	1.72	0.69-3.53	<3	3.4	3.3	0.64	0.07-2.3
Mieloma	3	5.3	4.6	2.35	0.47-6.87	4	6.8	5.5	2.57	0.69-6.58

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	3.5	2.9	2.89	0.32-10.43	<3	3.4	1.4	3.26	0.37-11.77
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		<3	3.4	2.5	1.48	0.17-5.36
Leucemia mieloide cronica	<3	1.8	2	2.81	0.04-15.63	<3	1.7	1	7.25	0.09-40.35
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	1.8	1.1	0.81	0.01-4.49	0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	6	10.6	9.8	1	0.36-2.17	9	15.3	8.4	1.33	0.61-2.53
Totale	176	311.3	269.9	1.21	1.03-1.4	142	241.3	166.6	1.25	1.05-1.47
Totale escluso (a)(b)	176	311.3	269.9	1.22	1.04-1.41	141	239.6	165.9	1.26	1.06-1.48

Tabella 80

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Secondigliano

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ghiandole salivari	<3	1.6	0.7	1.95	0.03-10.85	0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		<3	1.5	0.5	6.37	0.08-35.44
Esofago	<3	1.6	1.6	0.56	0.01-3.1	0	0	0	-	
Stomaco	6	9.3	7.3	0.7	0.26-1.53	11	16	10.3	1.48	0.74-2.65
Colon	14	21.8	16.8	0.86	0.47-1.45	18	26.2	13.2	1.32	0.78-2.09
Retto	<3	1.6	0.7	0.29	0-1.6	<3	1.5	0.9	0.38	0-2.09
Fegato	24	37.3	28.8	1.32	0.85-1.97	17	24.8	16.2	1.45	0.84-2.32
Vie biliari	5	7.8	5.4	2.22	0.72-5.19	<3	2.9	1	0.49	0.06-1.77
Pancreas	10	15.5	12.5	1.21	0.58-2.23	8	11.7	7.3	0.89	0.38-1.75
Laringe	8	12.4	9.5	2.3	0.99-4.53	<3	1.5	1.5	0.93	0.01-5.15
Polmone	76	118.1	93.6	1.23	0.97-1.54	24	35	25.5	0.97	0.62-1.45
Osso	<3	1.6	1.2	0.98	0.01-5.48	<3	1.5	0.5	2.27	0.03-12.64
Pelle, melanomi	<3	3.1	2	0.71	0.08-2.55	<3	2.9	2.9	1.03	0.12-3.72
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		<3	1.5	0.5	3.9	0.05-21.67
Mesotelioma	<3	1.6	1.2	1.2	0.02-6.66	0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		19	27.7	16.6	0.78	0.47-1.22
Utero, collo	0	-	-	-		<3	2.9	1.8	2.65	0.3-9.57
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		8	11.7	7.6	1.79	0.77-3.53
Ovaio	0	-	-	-		<3	2.9	1.6	0.41	0.05-1.46
Altri genitali femminili	0	-	-	-		3	4.4	1.5	2.06	0.41-6.03
Pene	<3	3.1	2.2	9.6	1.08-34.65	0	0	0	-	
Prostata	12	18.7	13.4	1	0.51-1.74	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	<3	3.1	2.9	0.5	0.06-1.82	<3	2.9	0.9	0.88	0.1-3.18
Vescica (maligni)	11	17.1	11	0.84	0.42-1.51	5	7.3	4	1.7	0.55-3.97
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		<3	1.5	0.5	6.82	0.09-37.93
Altre vie urinarie	<3	1.6	1.4	0.7	0.01-3.88	0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	3	4.7	3.5	0.65	0.13-1.88	<3	2.9	1.9	0.5	0.06-1.79
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		<3	2.9	1	1.27	0.14-4.6
Tiroide	0	-	-	-		5	7.3	4.2	9.1	2.93-21.25
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		<3	2.9	1.7	4.86	0.55-17.56
Linfoma non Hodgkin	6	9.3	7.5	1.1	0.4-2.4	3	4.4	3.3	0.72	0.14-2.09
Mieloma	<3	1.6	1.5	0.54	0.01-3.02	0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	<3	1.6	1	4.41	0.06-24.56	<3	1.5	0.7	2.49	0.03-13.88
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	<3	3.1	2	1.36	0.15-4.89	0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	<3	1.6	1.2	2.14	0.03-11.89	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		<3	1.5	1.1	1.72	0.02-9.57
Leucemie NAS	3	4.7	2.7	1.86	0.37-5.44	0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	10	15.5	12.2	1.24	0.6-2.29	10	14.6	10.1	1.08	0.52-1.98
Totale	210	326.4	250.1	1.07	0.93-1.23	156	227.5	139.7	1.02	0.87-1.2
Totale escluso (a)(b)	210	326.4	250.1	1.08	0.94-1.24	153	223.1	138.1	1.02	0.86-1.19

Tabella 81

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Soccavo

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	<3	1.5	1.1	2.23	0.03-12.4	<3	1.4	1.2	2.58	0.03-14.36
Bocca	<3	1.5	1.1	0.95	0.01-5.28	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	<3	1.5	1.1	2.18	0.03-12.13	0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		<3	1.4	0.4	5.2	0.07-28.95
Esofago	0	-	-	-		3	4.1	2	4.76	0.96-13.92
Stomaco	8	11.7	8.6	0.81	0.35-1.59	7	9.5	5.1	0.77	0.31-1.58
Colon	20	29.3	21	1.06	0.64-1.63	15	20.4	9.9	0.9	0.5-1.49
Retto	<3	2.9	1.8	0.5	0.06-1.8	5	6.8	3.1	1.65	0.53-3.85
Fegato	27	39.6	28.2	1.27	0.84-1.85	19	25.8	12.6	1.36	0.82-2.13
Vie biliari	<3	2.9	1.5	0.7	0.08-2.52	3	4.1	2.6	0.63	0.13-1.83
Pancreas	9	13.2	10.6	0.92	0.42-1.74	13	17.7	9.2	1.25	0.66-2.13
Laringe	9	13.2	9.3	2.21	1.01-4.2	0	0	0	-	
Polmone	78	114.4	80.8	1.08	0.85-1.34	25	34	24.6	0.86	0.56-1.27
Osso	<3	2.9	1.5	1.81	0.2-6.52	<3	2.7	2.1	4.38	0.49-15.8
Pelle, melanomi	3	4.4	3.6	0.93	0.19-2.72	0	0	0	-	
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		<3	2.7	1.3	5.67	0.64-20.46
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		<3	1.4	1.2	23.48	0.31-130.61
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	1.4	0.4	1.19	0.02-6.64
Mammella	0	-	-	-		33	44.9	24.2	1.18	0.81-1.66
Utero, collo	0	-	-	-		<3	1.4	1.4	1.06	0.01-5.92
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		10	13.6	7.9	1.91	0.91-3.51
Ovaio	0	-	-	-		11	15	8.1	2.04	1.02-3.65
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	10	14.7	9.2	0.68	0.33-1.25	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	4	5.9	4.4	0.87	0.23-2.23	4	5.4	2.9	1.54	0.41-3.93
Vescica (maligni)	18	26.4	16.9	1.17	0.7-1.86	3	4.1	1.9	0.81	0.16-2.37
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	2.9	1.7	1.21	0.14-4.37	<3	1.4	0.6	1.51	0.02-8.38
Occhio	<3	1.5	3	9.59	0.13-53.38	0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	5	7.3	4.7	0.95	0.31-2.21	4	5.4	3.1	0.86	0.23-2.21
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	2.9	1.7	1.22	0.14-4.4	<3	2.7	1.6	1.07	0.12-3.87
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	<3	1.5	0.9	1.33	0.02-7.38	<3	1.4	0.4	1.86	0.02-10.37
Linfoma non Hodgkin	6	8.8	5.7	0.94	0.34-2.05	7	9.5	3.4	1.45	0.58-2.98
Mieloma	<3	2.9	1.8	0.92	0.1-3.31	5	6.8	3.5	2.04	0.66-4.76

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	2.7	4.1	5.33	0.6-19.25
Leucemia linfatica cronica	0	-	-	-		<3	2.7	0.7	1.91	0.22-6.91
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		3	4.1	2.2	1.5	0.3-4.4
Leucemia mieloide cronica	<3	1.5	1.4	1.86	0.02-10.35	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	1.5	0.9	0.49	0.01-2.73	4	5.4	2.9	2.14	0.58-5.48
Mal definite e metastasi	11	16.1	9.4	1.15	0.58-2.07	6	8.2	5.3	0.53	0.19-1.15
Totale	232	340.2	238	1.01	0.88-1.14	203	276.1	154.4	1.13	0.98-1.3
Totale escluso (a)(b)	230	337.3	236.3	1.01	0.88-1.15	201	273.4	152.9	1.14	0.99-1.31

Tabella 82

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Stella

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		<3	2	0.6	4.11	0.05-22.89
Bocca	<3	2.2	1.1	1.59	0.02-8.86	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	<3	4.3	4.2	9.82	1.1-35.47	<3	2	2.1	11.3	0.15-62.85
Rinofaringe	<3	2.2	1.9	3.78	0.05-21.04	0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	2.2	2.3	4.94	0.06-27.47	0	0	0	-	
Esofago	<3	4.3	3.4	1.67	0.19-6.05	<3	2	0.6	2.24	0.03-12.46
Stomaco	4	8.7	7.9	0.68	0.18-1.75	7	14	10.5	1.24	0.5-2.56
Colon	8	17.3	12.5	0.71	0.31-1.4	10	20	8.6	0.96	0.46-1.77
Retto	0	-	-	-		<3	4	2.2	1.02	0.11-3.7
Fegato	22	47.7	41.9	1.78	1.12-2.7	12	24.1	14	1.37	0.7-2.38
Vie biliari	0	-	-	-		<3	4	2.4	0.67	0.08-2.41
Pancreas	8	17.3	14.7	1.4	0.6-2.76	4	8	4.8	0.6	0.16-1.53
Laringe	5	10.8	8.6	2.02	0.65-4.71	0	0	0	-	
Polmone	43	93.2	75.3	1.01	0.73-1.36	19	38.1	27.3	1.06	0.64-1.65
Osso	<3	2.2	2.2	1.5	0.02-8.35	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	<3	4.3	3.4	1.04	0.12-3.75	<3	2	2.1	0.68	0.01-3.81
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		<3	2	1	1.92	0.03-10.71
Mammella	0	-	-	-		17	34.1	22.7	0.95	0.55-1.52
Utero, collo	0	-	-	-		<3	2	1.8	1.74	0.02-9.66
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		3	6	4.5	0.87	0.17-2.54
Ovaio	0	-	-	-		6	12	6.8	1.75	0.64-3.82
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	2	1.3	0.87	0.01-4.82
Pene	<3	2.2	1.4	5.82	0.08-32.39	0	0	0	-	
Prostata	16	34.7	22.9	1.93	1.1-3.13	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	3	6.5	5.8	1.11	0.22-3.25	<3	2	1	0.6	0.01-3.31
Vescica (maligni)	5	10.8	7.5	0.54	0.17-1.27	<3	4	3.4	0.85	0.1-3.07
Vescica (non maligni)	<3	2.2	1.1	2.72	0.04-15.14	0	0	0	-	
Altre vie urinarie	0	-	-	-		0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	4	8.7	6.5	1.26	0.34-3.22	3	6	5.3	1.03	0.21-3.02
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	2.2	1.9	1.01	0.01-5.64	<3	4	3.7	1.71	0.19-6.19
Tiroide	<3	2.2	1.9	3.27	0.04-18.2	<3	2	0.6	1.96	0.03-10.93
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	<3	2.2	1.1	0.26	0-1.44	5	10	6.1	1.63	0.52-3.8
Mieloma	<3	4.3	3.8	1.55	0.17-5.6	0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	2.2	1.4	1.3	0.02-7.25	0	0	0	-	
Leucemia mieloide acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemie NAS	<3	4.3	2.8	1.75	0.2-6.33	0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	13	28.2	22	2.4	1.28-4.1	11	22.1	11.4	1.59	0.79-2.85
Totale	153	331.7	262.5	1.13	0.96-1.32	115	230.6	146.8	1.02	0.84-1.22
Totale escluso (a)(b)	152	329.5	260.6	1.13	0.96-1.33	113	226.5	143.1	1.01	0.83-1.21

Tabella 83

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Vicaria

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	4.6	4.6	2.94	0.04-16.37	<3	4	1	7.77	0.1-43.25
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Esofago	<3	9.2	4.9	3.07	0.34-11.08	0	0	0	-	
Stomaco	5	22.9	15	1.55	0.5-3.61	5	20.2	9.3	1.53	0.49-3.57
Colon	7	32	19.2	1.1	0.44-2.28	9	36.4	14.1	1.48	0.67-2.81
Retto	0	-	-	-		3	12.1	7.3	2.7	0.54-7.88
Fegato	9	41.2	22.3	1.29	0.59-2.46	6	24.3	8.7	1.16	0.42-2.52
Vie biliari	<3	4.6	3.9	1.06	0.01-5.88	<3	4	1	0.57	0.01-3.19
Pancreas	6	27.5	18.5	1.9	0.69-4.13	<3	4	3.1	0.26	0-1.44
Laringe	0	-	-	-		<3	4	2.3	2.34	0.03-13
Polmone	16	73.2	47.5	0.67	0.38-1.09	9	36.4	15.3	0.89	0.4-1.68
Osso	<3	9.2	6.2	5.71	0.64-20.6	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	<3	4.6	3.9	0.96	0.01-5.34	<3	4	1	1.26	0.02-7.02
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		13	52.6	29.9	1.29	0.69-2.2
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ovaio	0	-	-	-		4	16.2	10.4	2.07	0.56-5.31
Altri genitali femminili	0	-	-	-		0	0	0	-	
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	5	22.9	11.7	0.99	0.32-2.3	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	4	18.3	14.8	2.77	0.74-7.08	<3	4	1.7	1.05	0.01-5.82
Vescica (maligni)	5	22.9	14.1	0.95	0.31-2.21	0	0	0	-	
Vescica (non maligni)	0	-	-	-		0	0	0	-	
Altre vie urinarie	0	-	-	-		0	0	0	-	
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	<3	4.6	1.8	0.58	0.01-3.25	3	12.1	7.8	1.86	0.37-5.45
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	0	-	-	-		<3	4	4.5	1.46	0.02-8.12
Tiroide	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		0	0	0	-	
Linfoma non Hodgkin	5	22.9	18.5	2.49	0.8-5.8	<3	4	1	0.55	0.01-3.05
Mieloma	0	-	-	-		0	0	0	-	

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		0	0	0	-	
Leucemia linfatica cronica	<3	4.6	3.4	2.22	0.03-12.34	<3	4	4	2.45	0.03-13.62
Leucemia mieloide acuta	<3	4.6	3.9	1.79	0.02-9.96	3	12.1	6.9	4.4	0.88-12.85
Leucemia mieloide cronica	<3	4.6	1.8	5.63	0.07-31.31	0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	0	-	-	-		<3	8.1	2.7	8.27	0.93-29.87
Leucemie NAS	<3	4.6	1.8	1.47	0.02-8.16	<3	8.1	4.7	2.76	0.31-9.96
Mal definite e metastasi	0	-	-	-		3	12.1	5.9	0.72	0.15-2.11
Totale	75	343.3	221.4	0.98	0.77-1.23	71	287.5	142.3	1.09	0.85-1.38
Totale escluso (a)(b)	75	343.3	221.4	0.99	0.78-1.25	70	283.5	137.9	1.09	0.85-1.38

Tabella 84

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER QUARTIERE
QUARTIERE: Vomero

Sede	MASCHI					FEMMINE				
	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi oss.	TG	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-	
Lingua	0	-	-	-		0	0	0	-	
Bocca	<3	1.6	1.1	0.79	0.01-4.41	0	0	0	-	
Ghiandole salivari	0	-	-	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		<3	1.3	0.2	4.82	0.06-26.84
Rinofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Ipfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	<3	1.6	1.4	2.42	0.03-13.44	<3	2.6	1	9.66	1.08-34.88
Esofago	0	-	-	-		<3	2.6	1.5	2.02	0.23-7.3
Stomaco	11	17.4	8.4	0.93	0.46-1.66	10	12.9	6.2	0.78	0.38-1.44
Colon	26	41.2	20.3	1.12	0.73-1.63	16	20.7	8.8	0.66	0.37-1.06
Retto	6	9.5	4.4	1.3	0.47-2.83	4	5.2	2.6	0.88	0.24-2.26
Fegato	15	23.8	12.4	0.59	0.33-0.97	16	20.7	7.3	0.8	0.46-1.3
Vie biliari	3	4.8	2.3	0.85	0.17-2.49	5	6.5	2.3	0.75	0.24-1.76
Pancreas	15	23.8	11.9	1.34	0.75-2.21	16	20.7	8.9	1.13	0.65-1.84
Laringe	<3	3.2	1.5	0.38	0.04-1.38	<3	1.3	0.5	0.61	0.01-3.4
Polmone	62	98.2	52	0.71	0.55-0.92	42	54.4	23.9	1.13	0.82-1.53
Osso	<3	1.6	0.4	0.74	0.01-4.13	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	<3	3.2	2.3	0.54	0.06-1.94	<3	2.6	1.7	0.67	0.08-2.43
(a) Pelle, non melanomi	0	-	-	-		<3	1.3	0.2	1.78	0.02-9.9
Mesotelioma	0	-	-	-		0	0	0	-	
Sarcoma di Kaposi	0	-	-	-		0	0	0	-	
Tessuti molli	0	-	-	-		0	0	0	-	
Mammella	0	-	-	-		43	55.7	23.4	1.15	0.83-1.54
Utero, collo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero, corpo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Utero NAS	0	-	-	-		5	6.5	1.7	0.66	0.21-1.53
Ovaio	0	-	-	-		10	12.9	10.3	1.41	0.67-2.59
Altri genitali femminili	0	-	-	-		<3	2.6	0.5	0.71	0.08-2.57
Pene	0	-	-	-		0	0	0	-	
Prostata	19	30.1	13.2	0.96	0.58-1.5	0	0	0	-	
Testicolo	0	-	-	-		0	0	0	-	
Rene	3	4.8	3.4	0.55	0.11-1.61	<3	1.3	0.8	0.27	0-1.49
Vescica (maligni)	10	15.8	6.8	0.49	0.23-0.9	<3	1.3	0.2	0.16	0-0.91
Vescica (non maligni)	<3	3.2	1.6	2.37	0.27-8.56	0	0	0	-	
Altre vie urinarie	<3	1.6	0.4	0.47	0.01-2.61	<3	1.3	0.5	1.01	0.01-5.61
Occhio	0	-	-	-		0	0	0	-	
Encefalo e altro SNC (maligni)	10	15.8	9.5	1.77	0.85-3.26	4	5.2	2.8	0.66	0.18-1.68
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	<3	1.6	1.1	0.47	0.01-2.62	3	3.9	1.5	1.17	0.23-3.41
Tiroide	0	-	-	-		<3	1.3	0.5	0.91	0.01-5.09
Linfoma di Hodgkin	0	-	-	-		<3	1.3	0.2	1.35	0.02-7.5
Linfoma non Hodgkin	3	4.8	2.4	0.4	0.08-1.17	<3	2.6	0.5	0.28	0.03-1.01
Mieloma	3	4.8	1.9	1.11	0.22-3.24	4	5.2	1.5	1.18	0.32-3.03

Leucemia linfatica acuta	0	-	-	-		<3	1.3	0.2	2.34	0.03-12.99
Leucemia linfatica cronica	<3	1.6	0.4	0.55	0.01-3.04	<3	1.3	0.5	0.59	0.01-3.27
Leucemia mieloide acuta	<3	3.2	2.5	1.03	0.12-3.7	3	3.9	1.5	1.16	0.23-3.4
Leucemia mieloide cronica	0	-	-	-		0	0	0	-	
(c) Altre MMPC e SMD	<3	3.2	1.3	2.51	0.28-9.06	0	0	0	-	
Leucemie NAS	4	6.3	2.6	1.6	0.43-4.1	4	5.2	1.4	1.42	0.38-3.63
Mal definite e metastasi	7	11.1	4.5	0.58	0.23-1.19	18	23.3	11.6	1.13	0.67-1.79
Totale	214	339	171.1	0.76	0.66-0.87	226	292.6	126.6	0.91	0.8-1.04
Totale escluso (a)(b)	213	337.4	170	0.77	0.67-0.88	222	287.4	124.9	0.91	0.79-1.04

Tabella 85

COMUNE DI NAPOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA TUMORI INFANTILI ANNI 2008/2014
ANALISI PER SOTTOGRUPPI DI ETÀ' 0-14/15-19 ANNI

Casistica oncologica incidente e rapporti standardizzati d'incidenza (SIR) per fascia di età e classe di diagnosi (ICCC-3), nei residenti del Comune di Napoli di età 0-19 anni - Periodo 2008-2014								
ICCC-3	Maschi e Femmine							
	0-14 anni				15-19 anni			
	n.	SIR*	IC 95%		n.	SIR*	IC 95%	
I Leucemie	68	1,19	0,92	1,51	21	1,46	0,90	2,23
II Linfomi	25	0,95	0,61	1,40	24	0,68	0,44	1,02
III Tumori del sistema nervoso centrale	55	1,01	0,76	1,31	13	0,87	0,46	1,49
IIIb Tumori maligni del sistema nervoso centrale	16	0,64	0,36	1,03	6	1,24	0,45	2,69
IV Neuroblastomi	11	0,71	0,35	1,27	0	0	0	6,30
V Retinoblastomi	3	0,74	0,15	2,17	0			
VI Tumori renali	10	1,23	0,59	2,27	0	0	0	18,89
VII Tumori epatici	4	2,97	0,51	4,83	0	0	0	18,89
VIII Tumori dell'osso	9	0,84	0,39	1,60	6	0,94	0,34	2,04
IX Sarcomi dei tessuti molli	8	0,77	0,33	1,51	6	0,88	0,32	1,92
X Tumori a cellule germinali	5	1,08	0,23	1,68	9	0,68	0,31	1,29
XI Tumori epiteliali maligni e melanomi	12	1,19	0,51	1,72	46	1,13	0,83	1,51
XII Altre e non specificate neoplasie maligne	0	0	0	6,40	<3	2,58	0,29	9,30
Tutti i tumori ICCC	210	1	0,87	1,15	127	0,95	0,79	1,13
Tutti i tumori maligni ICCC	171	0,95	0,82	1,11	120	0,97	0,81	1,17

* popolazione standard Comuni della Regione Campania escluso il Comune di Napoli, periodo 2008-14 -
 Dati Registro Tumori Infantili della Regione Campania

COMUNE DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA TUMORI INFANTILI ANNI 2008/2014
ANALISI PER SOTTOGRUPPI DI ETÀ' 0-14/15-19 ANNI

Numero di decessi e rapporti standardizzati di mortalità (SMR) con intervalli di confidenza (95%) per fascia di età e per le principali cause di morte oncologica (ICD10), nei residenti del Comune di Napoli - Periodo 2008-2014								
ICD10 (fonte ISTAT)	Maschi e Femmine							
	0-14				15-19			
	n.	SMR*	IC 95%		n.	SMR*	IC 95%	
Tumori maligni del tessuto emolinfopoietico	10	1,40	0,67	2,57	9	1,50	0,68	2,84
Tumori maligni del SNC	4	0,49	0,13	1,26	4	2,29	0,62	5,86
Tutti i tumori maligni	29	1,03	0,69	1,47	17	0,99	0,58	1,59

* popolazione standard Comuni della Regione Campania escluso il Comune di Napoli, periodo 2008-14

Tabella 86

COMUNE DI POZZUOLI - DATI DI INCIDENZA ONCOLOGICA TUMORI INFANTILI ANNI 2008/2014
ANALISI PER SOTTOGRUPPI DI ETÀ 0-14/15-19 ANNI

Casistica oncologica incidente e rapporti standardizzati d'incidenza (SIR) per fascia di età e classe di diagnosi (ICCC-3), nei residenti del Comune di Pozzuoli di età 0-19 anni - Periodo 2008-2014								
ICCC-3	Maschi e Femmine							
	0-14 anni				15-19 anni			
	n.	SIR	IC 95%		n.	SIR	IC 95%	
I Leucemie	6	1,21	0,44	2,64	3	2,21	0,44	6,46
II Linfomi	<3	0,87	0,10	3,13	4	1,35	0,36	3,46
III Tumori del sistema nervoso centrale	<3	0,41	0,05	1,49	<3	0,76	0,01	4,24
IIIb Tumori maligni del sistema nervoso centrale	<3	0,48	0,01	2,66	<3	2,26	0,03	12,58
IV Neuroblastomi	<3	0,76	0,01	4,24	0	0	0	82,92
V Retinoblastomi	0	0,00	0	10,60	0			
VI Tumori renali	<3	1,36	0,02	7,57	0	0	0	248,77
VII Tumori epatici	0	0,00	0	16,97	0	0	0	248,77
VIII Tumori dell'osso	<3	1,10	0,01	6,12	<3	1,78	0,02	9,93
IX Sarcomi dei tessuti molli	<3	1,14	0,01	6,33	<3	1,70	0,02	9,43
X Tumori a cellule germinali	<3	1,73	0,02	9,64	3	2,75	0,55	8,03
XI Tumori epiteliali maligni e melanomi	<3	0,94	0,01	5,21	<3	0,54	0,06	1,94
XII Altre e non specificate neoplasie maligne	0	0,00	0	84,51	0	0	0	41,46
Tutti i tumori ICCC	16	0,87	0,50	1,41	15	1,27	0,71	2,10
Tutti i tumori maligni ICCC	15	0,96	0,54	1,58	15	1,38	0,77	2,27

* popolazione standard Comuni della Regione Campania escluso il Comune di Pozzuoli, periodo 2008-14
 - Dati Registro Tumori Infantili della Regione Campania

COMUNE DI POZZUOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA TUMORI INFANTILI ANNI 2008/2014
ANALISI PER SOTTOGRUPPI DI ETÀ 0-14/15-19 ANNI

Numero di decessi e rapporti standardizzati di mortalità (SMR) con intervalli di confidenza (95%) per fascia di età e per le principali cause di morte oncologica (ICD10) nei residenti del Comune di Pozzuoli - Periodo 2008-2014							
ICD10 (fonte ISTAT)	Maschi e Femmine						
	0-14				15-19		
	n.	SMR	IC 95%		n.	SMR	IC 95%
Tumori maligni del tessuto emolinfopoietico	0	0,00	0,00	5,41	<3	5,65	0,07 31,44
Tumori maligni del SNC	0	0,00	0,00	5,53	<3	1,74	0,02 9,68
Tutti i tumori maligni	<3	0,80	0,09	2,90	<3	1,32	0,15 4,75

* popolazione standard Comuni della Regione Campania escluso il Comune di Pozzuoli, periodo 2008-14

FEMMINE

[illegible]

* non sono indicati i SIR con eccesso statisticamente significativo ma con intervallo di confidenza ampio

CITTA' DI NAPOLI - DATI DI MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2012
ANALISI DEI DATI PER DISTRETTI SANITARI/MUNICIPALITA'
RIEPILOGO SMR* CON ECCESSO STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVO

[illegible]

* non sono indicati gli SMR con eccesso statisticamente significativo ma con intervallo di confidenza ampio

LEGENDA

Casi Osservati: numero dei casi di incidenza e mortalità per singola sede tumorale, rilevato nel periodo in esame

Attesi: numero dei casi attesi di incidenza e mortalità per singola sede tumorale, stimati sugli osservati in un'area di riferimento (Regione Campania - Azienda Sanitaria - Comune) nel periodo in esame;

Tasso Grezzo x 100.000 (TG): indica il numero dei casi rilevati su 100.000 abitanti in una popolazione di riferimento in un periodo definito;

Tasso Standardizzato Diretto x 100.000 (TSD): è una misura utilizzata per confrontare i dati dell'area in esame con altre aree geografiche per valutare possibili differenze di rischio oncologico; per tale motivo si utilizza una popolazione standard di riferimento (in questo caso quella europea 2013) per eliminare differenze legate alle diverse composizioni per età delle popolazioni in esame;

Rapporto Standardizzato di Incidenza (SIR) o di Mortalità (SMR): è il rapporto tra il numero dei casi rilevati nel Comune in esame ed i casi attesi rispetto ad un'area di riferimento (Regione Campania - Azienda Sanitaria - Comune); se tale rapporto è uguale ad 1 significa che il numero dei casi osservati corrisponde agli attesi, per cui nell'area in esame vi è lo stesso rischio di ammalarsi rispetto all'area di riferimento; il rischio è maggiore o minore rispetto all'area di riferimento se tale rapporto è maggiore o minore di 1.

Intervallo di Confidenza 95%: probabilità al 95 % di contenere il valore reale della stima; si assume, quindi, una possibilità di errore al 5%.

RISCHIO RELATIVO (RR): è il rapporto tra l'incidenza di una malattia negli esposti e l'incidenza nei non esposti allo stesso fattore di rischio.

Rischio relativo bayesiano gerarchico: tramite l'applicazione di un modello bayesiano, l'SMR è stato "modellizzato" come dipendente da due componenti di variabilità: l'eterogeneità generale degli SMR tra i comuni e l'eterogeneità degli SMR dei comuni prossimi all'area in esame. L'obiettivo di tale approccio è quello di "lisciare" (smoothing) il valore dell'SMR comunale con i valori medi locali, rendendo l'interpretazione della mappa più robusta. Si deve sempre tenere conto che queste stime possono discostarsi dai valori reali osservati.

Trend: esprime l'andamento negli anni dei tassi standardizzati (pop. Europea 2013); è stato adottato un modello joinpoint e l'andamento è stato espresso come variazione percentuale annua stimata (APC) con corrispondenti intervalli di confidenza al 95% (CL) sono stati effettuati test di significatività per verificare l'ipotesi che ogni APC sia uguale a zero;

APC = 0: l'andamento annuo non presenta variazioni significative;

APC = 1: l'andamento annuo presenta aumenti o diminuzioni significative